

COTTO FITTINGS

THE GLOBAL CATALOG 2018



บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด

COTTO STUDIO ดอนเมือง
36/11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบึง
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Mobile : +668 9500 3296
Call center : +66 2521 7777
Email : cottolib@scg.com

COTTO STUDIO เชียงใหม่
43/4 โครงการ โมดาเพลส ถ.นิมมานเหมินทร์
ซอย 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Mobile : +666 1417 3195
Tel : +665 322 6726
Email : cottochiangmai@scg.com

Call Center ภาคใต้
Mobile : +666 1393 1888
Email : cottophuket@scg.com

Call Center ภาคตะวันออก
Mobile : +666 2591 6222
Email : ctpattaya@scg.com

Call Center ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Mobile : +666 2604 9222
mail : ctkhonkaen@scg.com

หาซื้อได้ที่    และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม HOME MART Call Center 0-2586-2222
หรือ www.homemart.co.th

บริษัท เอสซีซี อี๊กซ์พีเรียนซ์ จำกัด 
1444 ซอย ลาดพร้าว 87 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel : +66 2101 9922, +66 2586 2222
Website : www.scgbuildingmaterials.com
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกข้อมูล ของสมนาคุณ
โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า/ราคารวม VAT 7%

COTTO

COTTO

23.02.61

01 | MASTER FITTINGS

COTTO FITTINGS

THE GLOBAL CATALOG 2018



With appealing appearance yet full with a sense of modern designs that respond to today consumer' lifestyles, COTTO has been chosen to showcase its products at several principle projects in Thailand and foreign countries. Additionally, global residential projects in many countries in the world also have selected COTTO products to be part of their projects.

ด้วยรูปทรงการออกแบบที่งดงาม ให้ความรู้สึกทันสมัย ตอบสนองต่อการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ได้เป็นอย่างดี สินค้า "คอตโต้" จึงได้รับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงในงาน และโครงการใหญ่ต่างๆมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึง "คอตโต้" ยังได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบ้าน และที่อยู่อาศัยระดับโลกในหลายประเทศอีกด้วย

PROJECT REFERENCE



ASIASHIQUE
Asiatique The Riverfront แอลเอส
ช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และศูนย์รวม
ความบันเทิงริมแม่น้ำเจ้าพระยา



◀ SIAM PARAGON

COTTO cooperates with Major Cineplex Group to create luxurious bathrooms under the "Enchanted" concept at the flagship cinema in Siam Paragon, downtown Bangkok.

COTTO จับมือร่วมกับเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป เรมิตห้องน้ำดีไซน์สุดหรูภายใต้คอนเซ็ปต์ Enchanted ณ โรงภาพยนตร์ฟลิคซิฟอกลางเมือง ศูนย์การค้าสยามพารากอน



SUVARNABHUMI ▶

SUVARNABHUMI International Airport has renovated its restrooms in all areas. They are constructed and decorated under the concept of "The Miracles of Thai".

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ทำการปรับปรุงห้องน้ำทั่วทั้งบริเวณสนามบิน ในโครงการ The World Pleasure Airports by COTTO ภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์แห่งความเป็นไทย



PROMENADE ▶



DONMUANG ▶

DONMUANG International Airport has renovated its restrooms to be more modern exciting and luxurious to impress visitors, named it as "The World Pleasure Airport by COTTO".

ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ทำการปรับปรุงห้องน้ำให้เต็มไปด้วยความทันสมัย ซึ่งใช้ชื่อว่า "The world pleasure airport by COTTO"



ROYAL PHNOM PENH HOSPITAL, CAMBODIA ▶

◀ KINGDOM OF DREAMS, INDIA



◀ SAFARI ISLAND, MALDIVES



◀ MOLEK PINE IV, MALAYSIA



◀ MUONG THANH HOTEL, VIETNAM



PARAGON RESIDENCES @ Straits View

◀ PARAGON RESIDENCES, MALAYSIA

2009



2010



2011



2014



2012



2013



2015



2016



2017



A symbol given to product with distinguished design with high-quality production process from the Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce.

รางวัลที่ให้กับสินค้าที่มีการออกแบบดี ให้ความสำคัญกับคุณภาพการผลิต การใช้งาน และแนวความคิดของกรออกแบบ โดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์



The Good Design Award operated by the Japan Institute of Design Promotion. The system has its origins in the "Good Design Selection System" instituted by the Ministry of International Trade and Industry of Japan in 1957.

โครงการที่ส่งเสริมด้านการออกแบบของสินค้า ภายใต้การจัดการโดยสมาคมส่งเสริมการออกแบบของอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นแห่งพลัดถิ่นให้ COTTO พัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างดีที่สุด



The Good Design Awards is organized annually by the Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design. The award forwards the ideals of a design process that embodies product excellence an endurance and strong public identity.

รางวัล GOOD DESIGN Award จากชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรางวัลที่มุ่งเน้นและส่งเสริมการสร้างสรรค์ดีไซน์ผลิตภัณฑ์ที่รวมไว้ซึ่งนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และไอเดียที่แหวกแนวอย่างสร้างสรรค์และมีแนวโน้มสามารถนำมาผลิตได้จริง



GREEN GOOD DESIGN's goal is to bestow international recognition to those outstanding companies that have forwarded exceptional thinking and inspired greater progress toward a more healthier and more sustainable universe.

รางวัล GREEN GOOD DESIGN จากชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่แสดงถึงการยอมรับต่อบุคคล บริษัท องค์กร รัฐบาลหรือสถาบันที่โดดเด่น มีผลิตภัณฑ์ที่ส่งต่อความคิดและ แรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยมสูงลิ้นจิม



The German Design Award is an international premium prize from German Design Council, which successfully enhances the standing of both designers and companies. Due to the stringent selection criteria, a nomination stand as a guarantee for top quality products.

ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล German Design Award จากสถาบัน German Design Council ของประเทศเยอรมัน เป็นรางวัลสูงสุดที่ทางรัฐบาลเยอรมันให้การสนับสนุน และเป็นหนึ่งในรางวัลด้านการออกแบบที่เก่าแก่ที่สุดในโลก



Iconic award selection and Iconic award winner of the innovative design competition from German Design Council, Germany for the better future which connects the arts of architecture and design together.

Iconic Award Selection เข้ารอบการแข่งขันและ Iconic Award Winner รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรมการตกแต่ง เพื่อให้ได้ผลงานที่สร้างสรรค์และได้นวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่อุทิศ ด้วยการต่อยอดความคิดที่เชื่อมต่อกันของสถาปัตยกรรมและการตกแต่งเข้าด้วยกัน รางวัลภายใต้สถาบัน German Design Council จากประเทศเยอรมัน



Carbon Footprint Label is a trademark that mounted on goods and products to acknowledge consumers on the amount of green house gas emission throughout the product's life cycle.

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทหนึ่ง ที่แสดงข้อมูลด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้แก่ผู้บริโภคทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ร่วมกับราคาและคุณภาพของสินค้า แสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกจากวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์



The label given to the business that reduces CO² up to 20% of the manufacturing process by Thailand Greenhouse Gas Management Organization, Ministry of Industry, Thailand.

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ได้รับจากลดคาร์บอนสัญลักษณ์ช่วยลดโลกร้อนจากองค์การบริหารจัดการเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรายแรกและรายเดียวในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ก๊อกน้ำ



Metropolitan Waterworks Authority Classification of water-saving efficiency: Faucets, washbasins, water-saving equipment are innovative and informative about water flow. No more wasting of unnecessary water.

การแบ่งระดับประสิทธิภาพการประหยัดน้ำ : ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า ล้างมือ อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ซึ่งเป็นนวัตกรรมแห่งการประหยัดน้ำรูปแบบใหม่ ทำให้ทราบถึงระบบการไหลของน้ำ เพื่อลดปริมาณน้ำที่สูญเสียจากการใช้งานเกินความจำเป็น



The CIT mark (CIT) is given by the construction institute of Thailand to certify that the products are suitable for elderly and disabled persons.

เครื่องหมาย CIT สัญลักษณ์นี้เพื่อแสดงถึงสินค้าที่ได้รับการรับรองว่าเหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุและผู้พิการ จากสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย (CIT)



COTTO Proudly Awarded "Superbrands 2014" for the 2nd Consecutive Year

COTTO คราวรางวัลสุดยอดแบรนด์ "Superbrands 2014" ติดต่อกันเป็นปีที่ 2



"Thailand Trust Mark" A symbol that indicates selected high quality and value

COTTO ได้รับ "Thailand Trust Mark" มาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ



COTTO Proudly Awarded "Thailand's Most Admired Brand 2014"

COTTO ได้รับรางวัล Thailand's Most Admired Brand 2014



COTTO Testing Lab - The only highest standard in Thailand

The only private testing lab in Thailand certified by 17025 Industrial Standard to test industrial product quality certified by 17025 Industrial Standard from the Ministry of Industry, Thailand.

COTTO Testing Lab มาตรฐานสูงสุดแห่งเดียวในประเทศไทย

ห้องปฏิบัติการภาคเอกชนแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับ มอก. 17025 ให้เป็นตัวแทนทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม



Carbon Reduction Label

The label given to the business that reduces CO₂ up to 20% of the manufacturing process by Thailand Greenhouse Gas Management Organization, Ministry of Industry, Thailand.

ลดการปล่อยคาร์บอน...ลดโลกร้อน

นวัตกรรมการผลิตที่สามารถลดการปล่อยก๊าซ CO₂ ได้ถึง 20% เหนือค่ามาตรฐานจนได้รับลดการปล่อยคาร์บอน สัญลักษณ์ช่วยลดโลกร้อน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรายแรกและรายเดียวในกลุ่มผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ



CSR-DIW

Certified by CSR-DIW, COTTO has been recognized as an organization with corporate social responsibility by the Ministry of Industry and received a certificate in terms of safety and hygienic practice with good environment from the Ministry of Labour.

CSR-DIW เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

ได้รับเกียรติบัตร CSR-DIW ตั้งแต่การจัดตั้งในปีแรกของการรับรองให้เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับเกียรติบัตรสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่องถึง 4 ปีซ้อน จากกระทรวงแรงงาน



Green Label

COTTO Sanitary Fittings has been certified by the Green label as an organization which produces the least possible effects on the environment.

ประหยัดน้ำ ช่วยโลก

ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ COTTO ได้รับการรับรองจากเขียวและผ่านมาตรฐานรับรองคุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมจาก SCG รวมถึงสัญลักษณ์ Water Mark มาตรฐานก๊อกน้ำออสเตรเลียและ WELS ฉลากรณรงค์การประหยัดน้ำจากประเทศออสเตรเลีย และนำมาใช้ในประเศสิงคโปร์



2066-2552 and 2067-2552 Industrial Standard

First fittings to be certified by 2066-2552 and The latest 2067-2552 Industrial Standards.

มอก. 2066-2552* และ มอก. 2067-2552**

ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำรายแรกในประเทศไทยที่ผ่าน มอก. 2066-2552* และ มอก. 2067-2552** ฉบับล่าสุด มาตรฐานใหม่ที่ก๊อกน้ำทุกประเภทต้องผ่านการตรวจสอบก่อนนำออกจำหน่าย ตามข้อกำหนดของภาครัฐ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2555 เป็นต้นไป

*มอก. 2066-2552 (ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ)

**มอก. 2067-2552 (ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ)

"WE ARE THE FIRST SANITARY WARE MANUFACTURER IN THAILAND WHICH HAS BEEN ACCREDITED BY THE CARBON FOOTPRINT LABEL FROM THAILAND GREENHOUSE GAS MANAGEMENT ORGANIZATION."


"COTTO ได้รับการรับรองจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในกลุ่มสุขภัณฑ์เป็นรายแรกในประเทศไทย" จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



Global warming and greenhouse effect issue are the world's concerned problems. In particular, global warming has resulted in dramatic climate change, which has caused average global temperatures to rise, melted polar glaciers and risen sea level in many areas around the world. In addition, it has also caused natural disasters to become more severe due to these.

ปัญหาโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก เป็นสิ่งที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ โดยเฉพาะภาวะโลกร้อน (Global Warming) ส่งผลต่อภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน COTTO ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้คำมั่นสัญญาว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อโลกของเรา

Carbon Footprint registered models / รุ่นที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์



CT1052
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



- CT1052 reduces Greenhouse gas emission of 55.48 kgs throughout the product life cycle (when compared to general faucets with 6 liters of water flow rate at 0.1 MPa bar).
- CT1052 consumes less than 81,000 liters of water throughout the product lifetime when compared to general faucets.



CT457XNS

Security Toilet Flush Valve / Top Inlet Type (Dual Flush)
ฟลิชวาล์วโถสุขภัณฑ์ที่มีลิ้นชักในตัว ชนิด TOP INLET (Dual Flush)



CT2142A

Lever Handle Basin Mixer Faucet with Pop-up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสละดีดป๊อปอัพและสายน้ำดี



Z72(HM)

1 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฝักบัว



CT533AC

Automatic LED Basin Faucet (Electricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติพร้อม LED



CT539LD

Automatic basin faucet (Wall mounted)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติติดผนัง



CCT289ALC

Lever handle kitchen mixer faucet
ก๊อกผสมอ่างซิงค์แบบก้านโยก

THE SUCCESS OF COTTO'S FAUCETS IS GUARANTEED BY
BOTH GOVERNMENTAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS.

ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ COTTO ที่รับรองคุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรระดับสากล



The maximum water-saving capacity is guaranteed by the Metropolitan Waterworks Authority.

มั่นใจได้กับประสิทธิภาพการประหยัดน้ำ ถึงระดับสูงสุด
รับรองมาตรฐานจากการประปานครหลวง

COTTO has been certified by the Metropolitan Water-works Authority with maximum capability to save water. The certificate covers all the faucets used with environmental-friendly basins. They must be granted the TIS 2067 standard which requires that a faucet is capable of delivering 6.0 L/min of water and no less than 0.5 L/min.

COTTO ผ่านการรับรองการแบ่งระดับประสิทธิภาพการประหยัดน้ำถึงระดับสูงสุดจากการประปานครหลวง ครอบคลุมก๊อกน้ำที่ใช้กับเครื่องสุขภัณฑ์เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำประเภทก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประหยัดน้ำ โดยจะต้องผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียน มอก. 2067 ที่ให้ปริมาณน้ำไม่เกิน 6.0 ลิตร/นาที และไม่ต่ำกว่า 0.50 ลิตร/นาที



CT160C10LCX(HM)

Water-saving faucet for green buildings
Cares for the environment, cares for the world
ก๊อกประหยัดน้ำเพื่ออาคารสีเขียว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใส่ใจโลก



CT1052


World-class design
For your lifestyle and the better environment.
งานดีไซน์ระดับโลก ตอบรับไลฟ์สไตล์
และรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกให้ดีขึ้นอย่างลงตัว



FLEXI AERATOR NEW INNOVATION FROM COTTO

Easier : Controllable water direction Easy to operate

ง่ายกว่า : สามารถปรับทิศทางของสายน้ำได้ สะดวกในการใช้งาน



SELF CLEANING FUNCTION

ระบบทำความสะอาดปากก๊อกทันทีเมื่อปิดน้ำ

STEP 1 เมื่อเปิดใช้น้ำ



When in use, self cleaning function in aerator will be deactivated.

ฟังก์ชัน Self Cleaning ภายใน Aerator จะปิด

STEP 2 เมื่อปิดใช้น้ำ



When not in use, self cleaning function will be activated and sediments will be absorbed with the remaining water in the faucet.

ฟังก์ชัน Self Cleaning จะเปิดและดูดตะกอนลงไป
พร้อมน้ำที่ตกค้างในก๊อก

ADJUSTABLE AERATOR

ปรับทิศทางองศาของน้ำได้



Inside the aerator, water flow direction can be adjusted independently.

ภายใน Aerator สามารถปรับทิศทาง
การไหลของน้ำได้อิสระ

NOTE : FLEXI AERATOR can only be used
with some specific products.

หมายเหตุ : FLEXI AERATOR ใช้กับสินค้าบางรุ่นเท่านั้น

PRODUCT CATEGORY

ประเภทของผลิตภัณฑ์จากคอตโต้




FAUCET

- Basin Faucet ก๊อกอ่างล้างหน้า
- Exposed Shower Mixer ก๊อกยื่นอาบน้ำ
- Exposed Bath Mixer ก๊อกอ่างอาบน้ำ
- Concealed Stop Valve วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ
- Automatic Faucet ก๊อกเปิด-ปิดอัตโนมัติ
- Kitchen Faucet ก๊อกอ่างซิงค์
- Stop Valve for Shower วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว
- Concealed Bath Mixer ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบฝังผนัง



SHOWER

- Hand Shower ฝักบัวสายอ่อน
- Rain Shower ฝักบัวก้านแข็ง
- Rain Shower Set ชุดฝักบัวสายอ่อน และฝักบัวก้านแข็ง
- Shower Panel ชุดผนังอาบน้ำ
- Shower Mixer Set ก๊อกผสมยื่นอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสายอ่อน
- Fixed Shower ฝักบัวก้านแข็ง



SAFETY ACCESSORIES

- Handrail ราวจับทรงตัว
- Shower Seat เก้าอาบน้ำ



BATHROOM ACCESSORIES

- Robe Hook ขอบแขวนผ้า
- Towel Bar ราวแขวนผ้า
- Toilet Paper Holder ที่ใส่กระดาษชำระ
- Soap Holder ที่วางสบู่
- Glass Shelf ฝักรกระจก
- Towel Ring ห่วงแขวนผ้า
- Towel Shelf ชั้นวางของ
- Tumbler Holder ที่วางแก้วน้ำ



FLUSH VALVE

- Urinal Flush Valve ฝลัชวาล์วโกปัสสาวะชาย
- Automatic Urinal Flush Valve ฝลัชวาล์วอัตโนมัติโกปัสสาวะชาย
- Toilet Flush Valve ฝลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์
- Automatic Toilet Flush Valve ฝลัชวาล์วอัตโนมัติโถสุขภัณฑ์



FITTINGS ACCESSORIES

- Rinsing Spray สายฉีดชำระ
- Floor Drain ตะแกรงน้ำทิ้ง
- Waste & Trap สะตือและท่อน้ำทิ้ง
- Inlet Hose สายน้ำดี
- Stop Valve วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
- Others อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

ICON INDEX



COTTO CLEAN

An innovative new faucet and sink faucet with heavy metal control such as zinc, lead, cadmium and copper for maximum safety throughout the usable life.

นวัตกรรมใหม่ของก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า และก๊อกอ่างซิงค์ที่มีการควบคุมสารโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว เพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน



SOLID BRASS

ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง



STAINLESS MADE

Made from durable and premium SUS 304 (or grade 18-8) stainless with rust prevention.

ผลิตจาก Stainless SUS 304 หรือ สแตนเลสเกรด 18-8 ซึ่งเป็นสแตนเลสคุณภาพดี ป้องกันการเกิดสนิม และมีความคงทน แข็งแรง



SMOOTH CARTRIDGE

Open and close conveniently with a smooth cartridge.

ความนุ่มนวลของก้านโยก เปิด-ปิดง่าย ทำให้สะดวกสบายในการใช้งาน



DOUBLE INFRARED BEAM

More accuracy with two fold sensor. เพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับวัตถุถึงสองเท่า



MOISTURE PROTECTION

Sensor set and circuit are water and dampness-resistance.

ทนทานต่อน้ำและความชื้น ปกป้องชุดเซ็นเซอร์และแผงวงจรได้เต็มประสิทธิภาพ



PLUG AND PLAY

Ready to use after installation. พร้อมใช้งานได้ทันที หลังจากการติดตั้ง



ANTI GHOST EFFECT

Prevent reflection of the users and other bathroom accessories.

ป้องกันแสงสะท้อน ระหว่างผู้ใช้งาน และอุปกรณ์ในห้องน้ำ



EXTRA CHROME

Shining and heat-resistant with the 8 microns of Nickel-Chromium coat.

ผิวชุบ NICKEL-CHROMIUM หนาถึง 8 ไมครอนทำให้มั่นใจในคุณภาพการยึดเกาะของผิวชุบ และความสวยงามที่ยาวนาน



LIFE TIME CERAMIC VALVE GUARANTEE

Valve is Made from ceramic with lifetime guarantee.

วาล์วเปิด-ปิดน้ำทำจากเซรามิค รับประกันการใช้งานถาวรตลอดอายุการใช้งาน



UNIVERSAL CARE

Products that are designed to fit, everyone (gender, age, health condition), giving convenience and safety.

ผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อรองรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล เช่น เพศ อายุ และสุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานให้กับทุกคน



ELECTROMAGNETIC APPROVED

Free from eletromagnetic.

ป้องกันปัญหาการรบกวนจากสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า



ENERGY SAVER

Energy-saving when using.

ประหยัดพลังงานในการใช้งาน



AUTOMATIC SHUT OFF TIME 40s

Water automatically stops after flowing for 40 sec.

น้ำจะหยุดไหลอัตโนมัติ เมื่อไหลต่อเนื่องเป็นเวลา 40 วินาที



EASY CLEAN

Easy cleaning by using just finger wiping showerhead to remove any stain.

ง่ายต่อการทำความสะอาด เพียงใช้ปลายนิ้วถูปุ่มยางของฝักบัว จะทำให้สิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่ในฝักบัวหลุดออก



ANTI BACTERIA

Hygiene Shower & Rinsing Spray contain anti-bacteria agent for your sanitation.

ฝักบัวและฝักบัวฉีดชำระผสมสารที่ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ที่อาจเกิดขึ้นกับผิวสัมผัสเพื่อสุขอนามัยที่ดี



WATER HEATER APPLICABLE

**Water heater test proven (water flow and temperature may differ from the addition showerhead)

**ผ่านการทดสอบว่าสามารถใช้กับเครื่องทำน้ำอุ่นได้ (สายน้ำและอุณหภูมิอาจมีความแตกต่างจากฝักบัวที่แถมมาจากเครื่องทำน้ำอุ่น)



LED LIGHT

Adding more aesthetic with LED light which automatically works when turning on-off the valve.

แสงไฟ LED ที่ช่วยเพิ่มสุนทรียภาพในการใช้งาน โดย LED จะทำงานจ่ายไฟด้วยการเปิด-ปิด วาล์วน้ำ



SAFETY SPOUT

Safety throughout usability with a self-diverter rotate spout set to hide in the bathtub edge.

ปลอดภัยขณะใช้งานกับก๊อกน้ำที่สามารถหมุน Spout เก็บเข้าขอบอ่างน้ำได้ และเป็นตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำให้ออกทางฝักบัว (Diverter) ในตัว



SILENT FAUCET

New model Aerator with water flow with noise reduction.

ด้วย Aerator ที่ช่วยลดระดับเสียงน้ำไหลเมื่อมีการเปิดน้ำในระดับแรงสุด ทำให้ปราศจากเสียงรบกวนในการใช้งานก๊อกน้ำ



THERMOSTAT CONTROL

Temperature control system enables user to set the highest temperature to prevent danger while using.

ระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ สามารถตั้งอุณหภูมิสูงสุด เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้งาน



ONE WAY TURNING

New innovation of faucet handle, Hot and cold water can be adjusted by one turn.

นวัตกรรมใหม่ของมือหมุนก๊อกน้ำ สามารถปรับน้ำร้อน-เย็นได้ เพียงหมุนครั้งเดียว

ECO PRODUCT

Good to Nature and Human. That's the ECO from COTTO

COTTO ก็น่าจะเป็น Eco Friendly ที่มีตรารับรองจาก 4 มาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องยืนยัน



SCG ECO VALUE label for eco-friendly products

COTTO's water taps and showers are verified to be product with the least ecological impact according to ISO 14021 from SCG. This makes COTTO products distinctive in terms of water usage efficiency and water saving at every time of use.

The followings are COTTO products with SCG ECO VALUE label:

- 147 Basin faucets
- 26 Sink faucets
- 22 Showers and auxiliary equipments

ฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ก๊อกน้ำและฝักบัว COTTO ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตามมาตรฐานอ้างอิง ISO 14021 จาก SCG ทำให้โดดเด่นในเรื่องการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดน้ำทุกครั้งที่ใช้งาน โดยผลิตภัณฑ์จาก COTTO ที่ได้รับ SCG Eco Value มีดังนี้

- ก๊อกอ่างล้างหน้า จำนวน 147 รุ่น
- ก๊อกอ่างซิงค์ จำนวน 26 รุ่น
- ฝักบัวและผลิตภัณฑ์ประกอบฝักบัว จำนวน 22 รุ่น



GREEN LABEL THAILAND

Issued by the office of industrial standards in cooperation with Thailand Environment Institute Foundation, Green Label guarantees that a product contributes to the least environmental impacts compared to the other products of the same type.

REQUIREMENTS:

1. A product must be verified to pass the industrial standards or pass the inspection procedures provided by the industrial standards.
2. The production, transportation and waste disposal procedure after the production must proceed according to the law and governmental provisions.

SPECIAL PROVISIONS

1. Faucets
 - Manual faucets must not exceed 4.8 L/min of flow rate at the water pressure of 1 bar.
 - Automatic faucets must not exceed 0.32 L/cycle of flow rate at the water pressure of 1,2,3 bar
 - Automatic faucets must not exceed 5.0 L/min of flow rate at the water pressure of 1 bar.
2. Showers must not exceed 7.0 L/min flow rate at the water pressure of 1 bar.
3. Flush valves for men's urinal must not exceed 1.5 L in 15 seconds at the water pressure of 1 bar.
4. Rinsing sprays must not exceed 5.0 L at the water pressure of 1 bar.

1,302 COTTO PRODUCTS ARE GIVEN THE GREEN LABEL AND CAN BE CATEGORIZED INTO 4 TYPES:

- 384 basin faucets
- 105 sink faucets
- 726 showers and accessories
- 87 rinsing sprays

GREEN LABEL

ฉลากเขียว คือ เครื่องหมายรับรองที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ที่ทำหน้าที่เดียวกัน จัดทำโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ข้อกำหนดทั่วไป

1. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือผ่านการตรวจสอบตามวิธีทดสอบที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. ในกระบวนการผลิต การขนส่ง และการกำจัดของเสียหลังใช้ผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของราชการ

ข้อกำหนดพิเศษ

1. ก๊อกน้ำ
 - ก๊อกน้ำที่เปิด-ปิดด้วยมือ ปริมาตรน้ำไม่เกิน 4.8 ลิตรต่อเวลาที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
 - ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ปริมาตรน้ำไม่เกิน 0.32 ลิตรต่อรอบการใช้งาน ที่แรงดัน 1,2,3 บาร์
 - ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ปริมาตรน้ำไม่เกิน 5.0 ลิตร ต่อเวลาที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
2. ฝักบัว ปริมาตรน้ำไม่เกิน 7.0 ลิตร ต่อเวลาที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
3. วาล์วขับล้างสำหรับที่ปัสสาวะชาย ปริมาตรน้ำไม่เกิน 1.5 ลิตร ในเวลาไม่เกิน 15 วินาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
4. ชุดหัวฉีดล้าง ปริมาตรน้ำไม่เกิน 5.0 ลิตร ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

COTTO ได้รับเครื่องหมาย รวมทั้งสิ้น 1,302 รุ่น

โดยแยกได้ 4 ประเภท ดังนี้

- ก๊อกอ่างล้างหน้า จำนวน 384 รุ่น
- ก๊อกอ่างซิงค์ จำนวน 105 รุ่น
- ฝักบัวและผลิตภัณฑ์ประกอบฝักบัว จำนวน 726 รุ่น
- สายฉีดชำระ จำนวน 87 รุ่น

LEED

LEED is a worldwide accepted set of standards guaranteed by USGBC (U.S. Green Building Council) for inspection and verification of the design and construction of buildings. This set of standards considers environmental impacts, energy consumption efficiency, energy-saving capability and the reduction of CO₂ emission, etc.

LEED

LEED เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รับรองโดยองค์กร USGBC (U.S. Green Building Council) สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ตรวจสอบและชี้วัดการออกแบบและก่อสร้างอาคาร โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ การใช้พลังงาน เช่น ประสิทธิภาพการใช้น้ำ การประหยัดพลังงาน การลดการปล่อย CO₂ เป็นต้น



CARBON LABEL OR CARBON REDUCTION LABEL

COTTO is the first and the only in Thailand whose products earn carbon reduction labels. With the production processes which emit CO₂ lower than usual standards, COTTO are guaranteed by Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) under the Ministry of Natural Resources and Environment for having low CO₂ footprints. ..Bring happiness to the world with carbon labeled COTTO's faucets.

ฉลากลดคาร์บอน หรือ CARBON REDUCTION LABEL

ผลิตภัณฑ์ COTTO ได้รับฉลากลดคาร์บอนเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซ CO₂ ได้เหนือค่ามาตรฐาน ทำให้เราได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...สร้างสุขให้โลก กับก๊อกน้ำ COTTO ที่ได้รับฉลากลดคาร์บอน

PROS OF HAVING CARBON LABEL : ข้อดีของการมีฉลากลดคาร์บอน

CONSUMERS / ผู้บริโภค	PRODUCERS / ผู้ผลิต
<ul style="list-style-type: none"> • New alternatives for buying products and services, new incentive for producer to improve their acquisition of raw materials and production processes and produce goods with lowest possible greenhouse gas emission. • Participation in worldwide greenhouse gas reduction activities. • ทางเลือกใหม่ในการซื้อสินค้าและบริการเป็นตัวเลือกให้ผู้ผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิต การได้มาซึ่งวัตถุดิบ และผลิตสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย • มีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหามลภาวะโลกร้อน 	<ul style="list-style-type: none"> • Reduce production costs by improving production efficiency. Reduce fossil fuel consumption and increase the use of renewable energy. • Express intention to maintain social responsibilities and create good impressions for the company. • ลดต้นทุนการผลิตจากการพัฒนา กระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ลดการใช้พลังงานฟอสซิล เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน • แสดงเจตนาในการรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท

PRODUCT GROUPS WHICH EARN CARBON LABEL : กลุ่มสินค้าที่ได้ฉลากลดคาร์บอน



Basin Faucets
ก๊อกอ่างล้างหน้า



Sink Faucets
ก๊อกอ่างซิงค์



Stop Valves
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ



Flush Valves
ฟลัชวาล์ว

ECO Consumption

- Basin faucets with flow rate lower than 4.8 L/min at 1 bar water pressure, 20% of water-saving more than standard.
- Showers with flow rate lower than 5.5 L/min at 1 bar water pressure save 20% of water-saving more than showers with green label or 35% more than general showers.

ECO Material (Recycled)

- Used products can be recycled and reused as raw materials for new products, thus help saving the environment and reducing garbage.

ECO Process

- With "Eco Design" concept which reduces the sizes of products to reduce the consumption of brass in production processes, energy consumption and waste can be reduced.

ECO CONSUMPTION

- ก๊อกน้ำอัตราการไหลของน้ำ น้อยกว่า 4.8 ลิตรต่อเวลาที่ ประหยัดมากกว่ามาตรฐาน 20% ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
- ฝักบัว อัตราการไหลของน้ำ น้อยกว่า 5.5 ลิตรต่อเวลาที่ (ประหยัดกว่าฝักบัวฉลากเขียว 20% หรือ ฝักบัวทั่วไป 35%)

ECO MATERIAL (RECYCLED)

- ตัววัสดุสินค้าที่ทิ้งแล้ว สามารถนำมา Recycle กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตก๊อกน้ำได้ เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณของขยะที่จะเกิดขึ้น


ECO PROCESS

- ออกแบบโดยใช้แนวคิด Eco design ออกแบบให้ตัวสินค้านั้นมีขนาดเล็กลง เพื่อลดทองเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิต การใช้งานในการผลิตก็น้อยลง และมีของเสียจากการผลิตลดลง


ECO PRODUCT FAUCET




CT1052
ECO FAUCET
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




CT1061
MINIMUS
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




CT1063
MINIMUS
Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์




CT1057C30(HM)
LETO PLUS
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




CT1079C30X(HM)
LETO PLUS
Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์




CT1086C27(HM)
COMO
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




CT1087C27(HM)
COMO
Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์




CT1088C27(HM)
COMO
Kitchen Faucet (Wall Mount)
ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง



The graph shows a comparison of water rate at a different pressure of COTTO Eco Range
ตารางเปรียบเทียบอัตราการไหล ณ แรงดันต่างๆ ของก๊อกน้ำ COTTO ECO Range เมื่อเทียบกับก๊อกน้ำทั่วไป




The graph shows a comparison of water rate at a different pressure of COTTO Eco Range
ตารางเปรียบเทียบอัตราการไหล ณ แรงดันต่างๆ ของฝักบัว COTTO ECO Range เมื่อเทียบกับฝักบัวทั่วไป




ECO PRODUCT SHOWER




Z10(HM)
OXI-Plus
1 FN. Hand Shower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน




Z20(HM)
OXI-Plus
1 FN. Fixed Shower
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชัน




Z07(HM)
1 FN. Hand Shower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน



Z75(HM)
1 FN. Hand Shower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน



Z75H#WH(HM)
1 FN. Hand Shower Set (Anti-Bacteria)
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน (ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)



CARE

THE EMBRACE OF CARE
TO GIVE A PLEASANT TIME
WITH THE ONE YOU LOVE.

ลึกซึ้งถึงการดูแลห่วงใยความสุข
ที่ได้เอาใจใส่และปกป้องเพื่อคนพิเศษที่เรารัก



SOFT PADDLE FAUCET



A new faucet inspired by the shiny diamond. Light reflects from the faucet tip to the hands through the water stream. With Turbitech technology, electricity is directly generated from the water power. No external electric sources are required, so no worries about the chords and electricity shock during use.

The faucets are built on the ergonomic design principle for an easy on-and-off gesture. Every piece of Soft Paddle features a colorful, universally accessible handle made from thermoplastic elastomer, which is easily recognized for people with brain or eyesight problem.

รูปแบบสายน้ำที่โต้แสงบนดาดฟ้าจากการส่องประกายของเพชร โดยแสงไฟจากปลายท่อน้ำจะสะท้อนผ่านสายน้ำส่องสว่างที่มีของมือผู้ใช้งาน โดยเทคโนโลยี Turbitech ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องเดินสายไฟ



SPECIFICATION

- The faucets are built on the ergonomic design principle for an easy on-and-off gesture
- Colorful thermoset polyethylene handle
- The light reflects on hand when use
- Rotatable faucet, allowing use from any angles

MATERIALS


- Made of brass
- White color made by Powder coating technology
- Handle made by Thermoset polyethylene

- การเปิดปิดก๊อกน้ำใช้งานง่าย ออกแบบตามหลัก Universal design
- ก้านปิดมีสีส้มสะดุดตาช่วยต่อการสังเกตเห็น
- มีไฟส่องลงมือขณะเปิดใช้งาน
- ตัวก๊อกสามารถโยกซ้ายขวาได้ เข้าถึงการใช้น้ำได้จากทุกมุมของอ่างล้างหน้า


- ผลิตจากทองเหลือง
- ทำสีขาวด้วยวิธี Powder coating
- ก้านปิดผลิตจาก Thermoset polyethylene



■ CT1301C43VR#WH
LED Basin faucet (White color)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพร้อมไฟ LED



■ CT1301C43VR
LED Basin faucet (Chrome color)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพร้อมไฟ LED



ENNA SERIES



- Adjustable faucet
- Lever length 80 mm
- Safe and easy usage.
- CIT Recommended Standard

CIT Recommended Standard



CT302A
Easy on-off
lever handle faucet

เปิดใช้งานได้หลายรูปแบบ

โดยใช้นิ้วหัวหรือใช้นิ้วโยกก้านเปิด-ปิด
An easy-to-use faucet operated by your fingertips.

เห็นชัด ปลอดภัยมากกว่า

มีจุดสีแดงแสดงน้ำร้อน
จุดน้ำเงินแสดงน้ำเย็น ที่ชัดเจน
Clear signal display of red and blue dots for hot and cold water.



ก้านโยกมีลักษณะเป็นห่วงเปิดปิดง่ายและใช้แรงน้อย


Ergonomic loop handle allows turning on and off from any positions.




ตัวก๊อกสามารถหมุนปรับได้
เข้ากับการใช้งาน ได้จากทุกมุมของอ่างล้างหน้า
Swivel spout basin.




CT302A
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



CT300A
Lever Handle Basin Mixer Faucet
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด




CT301A
Lever Handle Exposed Thermostatic Shower Mixer
ก๊อกผสมยื่นอ่างน้ำแบบก้านโยก พร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ





TRUST SERIES




CT1058(HM)
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



CT1059(HM)
Stop Valve for Shower
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว



CT0194#DG
Instant ramp kit
ชุดทางลาดสำเร็จรูป



STEPLESS SERIES

INSTANT RAMP KIT

FOR WHEEL CHAIR USER

ทางลาดสำเร็จรูปสำหรับผู้ใช้รถเข็น
สามารถติดตั้งได้เองในพื้นที่ต่างระดับที่ต้องการใช้งาน

The ramp is easily adjustable to custom fit the required height. (Please see instructions from the manual.)


- Endurance, maximum load test 1 ton.
- Easy installation
- Easy to clean

เมื่อชุดทางลาดมีระดับเท่ากับ หรือต่ำกว่าพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน สามารถปรับระดับความสูงได้เอง (ดูวิธีการประกอบได้จากชุดคู่มือที่มาในชุด)

- ทนทาน รับน้ำหนักกดทับได้ถึง 1 ตัน
- ติดตั้งง่าย
- ล้างทำความสะอาดง่าย

วิธีการยึดติดพื้น


ยึดติดแบบใช้พุกสกรู สามารถใช้ได้กับ
Screw hook




wood พื้นไม้จริง
carpet พรม
concrete คอนกรีต



ยึดติดแบบไม่ใช้พุกสกรู สามารถใช้ได้กับ
Non-screw hook



wood พื้นไม้เคลือบ
tile กระเบื้องเซรามิค
linoleum floor เสื่อน้ำมัน



(โดยการยึดด้วยขาขาว)

(โดยการยึดด้วยขาขาว)



สูงสุด 4 ซม.
max 4 cm



NATURA SCAPE SERIES

MAKE IT EASIER TO MOVE
AROUND THE HOUSE

เติมความสุขรอบบ้าน

serve a relaxation and safety that connect
with the rest of the house design

มอบความปลอดภัยและผ่อนคลาย
ที่เชื่อมโยงกับการตกแต่งบ้านโดยรวม



Strong firmly grip
รับน้ำหนักได้มั่นคงตลอดการจับ



Heat resistance and secure gripping
สัมผัสไม่ร้อนมือเมื่อโดนแดดไม่ลื่นมือเมื่อเปียก




Height equitable use
ความสูงเหมาะสมทั้งเด็กและผู้ใหญ่




Modular solution for floor mouth handrail
เพิ่มความยาวให้เหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการได้



CT0206
Stand alone floor mount
handrail 145 cm
ราวจับทรงตัวติดตั้งพื้น 145 ซม.



Z715
Connector for stand alone
handrail
ข้อต่อราวจับทรงตัวติดตั้งพื้น



NATURA LIVING


: STAIR

INCREASED SAFETY FOR STAIRCASES

เพิ่มความปลอดภัยในบริเวณบันได



Increased safety for staircases:
With grab bar equipped with specialized
joints with adjustable tilting angle of
up to 30°, suitable for both renovation
and new construction work

เพิ่มความปลอดภัยในบริเวณบันได
ด้วยราวจับที่มีข้อต่อพิเศษ
สามารถปรับระดับความ
ลาดเอียงได้สูงสุด 30° องศา
เหมาะกับทั้งงานปรับปรุงบ้าน
และบ้านสร้างใหม่




and for houses with cornered
staircases or narrowly-spaced
staircases.


และข้อต่ออมเข้าผนังสำหรับ
บ้านที่มีบริเวณบันไดเป็น
มุมฉาก หรือพื้นที่น้อย



CT0204
Stair Handrail
with Landing 45 X 140 cm
ราวจับบันไดมีชานพัก 45X140 ซม.



CT0205
Stair Handrail 140 cm
45 X 140 cm
ราวจับทรงตัว
สำหรับบันไดขนาด 140 ซม.



Firm and comfortably warm
ผิวสัมผัสอุ่นสบาย ไม่ลื่นมือ

Beautiful one with nature
สวยงาม ให้ความรู้สึก ใกล้ชิดธรรมชาติ

Wood surface with UV protection coating durable for 50 years*
(*depends on conditions of use)
พื้นผิวไม้เคลือบป้องกันรังสี UV คงสภาพได้นาน 50 ปี* (ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน)

Curved joints Smooth grab bar with no interruption
No need for interval letting go of hands
ข้อต่อลักษณะโค้ง จับได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องปล่อยมือ


Authentic pine wood Mold-free
ไม้สนแท้ ปลอดเชื้อรา

Strong, rust-free stainless steel anchors firmly receives weight of up to **120 kg**
ขวยึดสแตนเลสแข็งแรง ปลอดภัย รับน้ำหนักได้มั่นคง 120 กิโลกรัม




“Used for supporting a person across the wall”
“ใช้สำหรับช่วยพยุงตัวตามผนังห้อง”

CT0201 Long Linear Handrail
ราวจับตรงตัว



NATURA LIVING SERIES

UNIFORMLY SMOOTH GRAB BAR FOR CONFIDENCE IN EVERY STEP

ราวจับยาวต่อเนื่องไม่มีสะดุด มั่นใจทุกก้าวเดิน




Joint are made of SUS 304 strong stainless, free from rust and supporting up to 120 kilograms.

ขวยึดผลิตจากสแตนเลสเกรด SUS304 แข็งแรงไม่เป็นสนิม รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 120 กก.




“Used for supporting a person at an inside corner of wall”
“ใช้สำหรับช่วยพยุงตัวตามมุมผนังแบบเข้าใน”

CT0202 Inside Corner Handrail
ราวจับตรงตัวเข้ามุมใน



“Used for supporting a person at an outside corner of the wall”
“ใช้สำหรับช่วยพยุงตัวตามมุมผนังแบบมุมนอก”

CT0203 Outside Corner Handrail
ราวจับตรงตัวเข้ามุมนอก




NATURA LIVING


: SPARE PART




Z706
Handrail Part 55 cm.
ส่วนประกอบราวจับ
ขนาด 55 ซม./ 35 มม.




Z704
Handrail Part 40 cm.
ส่วนประกอบราวจับ
ขนาด 40 ซม./ 35 มม.




Z705
Handrail Part 25 cm.
ส่วนประกอบราวจับ
ขนาด 25 ซม./ 35 มม.




Z707
Left-End Bracket
ตัวปิดราวจับด้านซ้าย



Z708
Right-End Bracket
ตัวปิดราวจับด้านขวา



Z709
Connector Bracket
ข้อต่อราวจับ




NATURA LIVING : SPARE PART


* Increasing length options: 65 cm / 50 cm / 35 cm
* เพิ่มความยาวได้ครั้งละ: 65 ซม./ 50 ซม./ 35 ซม. (*handrail part + bracket)




Z710
Inside Corner bracket
ข้อต่อราวจับเข้ามุมใน




Z711
Outside Corner bracket
ข้อต่อราวจับเข้ามุมนอก



Z713
Stair Close Bracket
ตัวปิดราวจับสำหรับบันได



Z714
Slope Adjustable Bracket
ข้อต่อราวจับปรับระดับความชันได้



* for more information about length calculation, contact COTTO sale representatives
* สอบถามเพิ่มเติมสำหรับการคำนวณการสั่งซื้อได้ที่พนักงานขาย COTTO



ขาคัดพนักผลิตจากสแตนเลสเกรด SUS304 แข็งแรงไม่เป็นสนิม รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 120 กก.

Joint are made of SUS 304 strong stainless, free from rust and supporting up to 120 kilograms.



วัสดุมีความแข็งแรงทนทาน ไม่โก่งงอหรือบิดเบี้ยวและสามารถรับน้ำหนักได้สูงถึง 120 กิโลกรัม
Strong materials, supporting up to 120 kilograms



ผิวสัมผัสมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 50 ปี (ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน)
Durable, with up to 50 years (depending on usage condition)



พื้นผิวสวยงามอย่างธรรมชาติ ช่วยสร้างบรรยากาศในห้องน้ำ
Unlike general handrails, the delicate wood gives you a sense of natural atmosphere to your bathroom.



ผ่านกระบวนการผลิตพิเศษ กันแมลงและเชื้อราอย่างมีประสิทธิภาพ
Resistant to fungus and insects




กระบวนการผลิตและสินค้าปราศจากสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
Eco-friendly manufacturing process.



ผลิตจากไม้ลามิเนต Radiata นำเข้าคุณภาพระดับพรีเมียม วัสดุผ่านการรับรองจากแหล่งไม้ที่ได้รับการอนุญาตจากองค์กร FSC ให้นำมาใช้งาน
Made from premium "Radiata" pine authorized by FSC organization.



NATURA



■ CT0166
Handrail L-Shape with Slide bar for Shower
ราวจับทรงตัวรูปตัวแอล พร้อมราวแขนวนฝักบัวปรับระดับ

WITH THE "UNIVERSAL DESIGN", THE NEW HANDRAILS ARE MADE OF A REAL NATURAL WOOD AND STAINLESS, MAKING IT STRONG AND SAFE.

ออกแบบด้วยหลัก Universal Design เน้นการยึดจับที่ถนัดมือ ด้วยวัสดุและรูปทรงที่ถูกต้องตามหลักกายศาสตร์


"Discover the new handrail accessories for your safety. With the "Universal Design", the new handrails are made of a real natural wood and stainless, making it strong and safe.

Having been processed delicately, the two materials are joined firmly for more pleasant and safety touch while feeling a sense of nature."


"สัมผัสใหม่ของ Accessories ราวจับเพื่อความปลอดภัย ออกแบบด้วยหลัก Universal Design เน้นการยึดจับที่ถนัดมือด้วยวัสดุและรูปทรงที่ถูกต้องตามหลักกายศาสตร์ ด้วยการนำวัสดุเนื้อไม้แท้ผสานกับโครงสร้าง Stainless อันแข็งแกร่ง

ผ่านการผลิตที่มีความละเอียดและประณีตทำให้วัสดุ 2 ชนิด เชื่อมต่อกันอย่างเนียนสนิทและให้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติอย่างแท้จริง"


NATURA




■ CT0167
Urinal Handrail
ราวทรงตัวสำหรับโถปัสสาวะชาย




■ CT0165
Handrail T-Shape
ราวจับทรงตัวรูปตัวที




■ CT0161
Linear Handrail 60 cm.
ราวจับทรงตัวขนาด 60 ซม.




■ CT0162
Handrail 62 x 47 cm. / L Shape
ราวจับทรงตัวรูปตัวแอล ขนาด 62 x 47 ซม.



■ CT0163
Handrail 43.5 x 43.5 cm. / V Shape
ราวจับทรงตัวรูปตัววี ขนาด 43.5 x 43.5 ซม.




■ CT0164
65.5 cm. Foldable Armrest
พนักแขนแบบพับเก็บได้ ยาว 65.5 ซม. (พับขึ้น)




SOFT SERIES *diameter 32 mm.





CT0191#DG
Soft Handrail 60 cm.
Dark Grey
ราวจับทรงตัวสีเทาเข้ม
ขนาด 60 ซม.




CT0191#IR
Soft Handrail 60 cm.
Ivory
ราวจับทรงตัวสีงาช้าง
ขนาด 60 ซม.




CT0191#VR
Soft Handrail 60 cm.
Violet Red
ราวจับทรงตัวสีชมพูเข้ม
ขนาด 60 ซม.




CT0192#DG
Foldable Armrest.
Dark Grey
พนักแขนแบบพับเก็บได้
สีเทาเข้ม



CT0192#IR
Foldable Armrest.
Ivory
พนักแขนแบบพับเก็บได้
สีงาช้าง



CT0192#VR
Foldable Armrest.
Violet Red
พนักแขนแบบพับเก็บได้
สีชมพูเข้ม



SOFT SERIES *diameter 32 mm.






CT0193L/R#DG
Soft Multi-Purpose Handrail
Size 60x80 cm. Dark Grey
ราวทรงตัวรูปตัวแอล
ขนาด 60x80 ซม. สีเทาเข้ม



CT0193L/R#IR
Soft Multi-Purpose Handrail
Size 60x80 cm. Ivory
ราวทรงตัวรูปตัวแอล
ขนาด 60x80 ซม. สีงาช้าง




CT0193L/R#VR
Soft Multi-Purpose Handrail
Size 60x80 cm. Violet Red
ราวทรงตัวรูปตัวแอล
ขนาด 60x80 ซม. สีชมพูเข้ม




STYLE SERIES




CT0170
65 cm. Handrail
ราวจับทรงตัว ยาว 65 ซม.



CT0171
V-Shaped Handrail
ราวจับทรงตัวรูปตัววี




CT0170#CR
65 cm. Handrail
ราวจับทรงตัว ยาว 65 ซม.




PRESSALIT PLUS




CT0182#WH
60 cm foldable armrest
พนักแขนพับเก็บได้
ยาว 60 ซม.



CT0183#WH
Adjustable & foldable
shower seat
เก้าอี้ตั้งอาบน้ำ
ปรับระดับตูดพับเก็บได้




CT0184#WH
Foldable shower seat
เก้าอี้ตูดพับเก็บได้




PRESSALIT VALUE



CT0185#WH
Foldable Shower Seat (grey)
เก้าอี้ตูดพับเก็บได้ (สีเทา)




CT0186#WH
85 cm. Foldable Armrest
พนักแขนพับเก็บได้ ยาว 85 ซม.




PRESSALIT HANDRAIL



CT725L45#WH
Handrail 45 cm., Powder Lacquer
ราวทรงตัว ยาว 45 ซม.
ผิว POWDER LACQUER





CT725L60#WH
Handrail 60 cm., Powder Lacquer
ราวทรงตัว ยาว 60 ซม.
ผิว POWDER LACQUER



CT727R#WH
L-Shape Handrail (Right)
40x90 cm., Powder Lacquer
ราวทรงตัวรูปตัวแอลขวา
ขนาด 40X90 ซม.
ผิว POWDER LACQUER

CT727L#WH
L-Shape Handrail (Left)
40x90 cm., Powder Lacquer
ราวทรงตัวรูปตัวแอลซ้าย
ขนาด 40X90 ซม.
ผิว POWDER LACQUER



* The product is imported from Denmark.
* หมายเลข : สินค้านำเข้าจากประเทศเดนมาร์ก

TUNIO

SHOWER PANEL



Smart Shower Panel brings you a fresh bathing experience with LED and 4 types of water flow (Rain Shower, Waterfall Shower, Hydro Massage and Hand Shower) controlled by touch screen.

Smart Shower Panel ที่นำเสนอประสบการณ์ใหม่ในการอาบน้ำยุคดิจิทัล สร้างบรรยากาศในการใช้งานด้วยไฟ LED ฝาสนสัมผัสรีนรมย์ของสายน้ำ 4 รูปแบบ (Rain Shower, Waterfall Shower, Hydro massage และ Hand shower) ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส ผ่านหน้าจอ Touch screen

Tunio Shower Panel is designed to reflect the technology with white polished body reflecting the light from LEDs, creating relaxing atmosphere. Water valve and manual diverter are hidden on the side of the unit for functionality during power outage.

Tunio Shower panel ออกแบบในรูปแบบที่สะท้อนความเป็นเทคโนโลยีด้วย Body สีขาวเงา เล่นกับแสงไฟ LED สร้างบรรยากาศและอารมณ์ที่ผ่อนคลาย ด้านข้างตัวแผงอาบน้ำมีการซ่อน Valve เปิดปิดน้ำและ Diverter แบบ Manual System เพื่อให้สามารถใช้งานได้เมื่อไม่มีไฟฟ้า

HAND SHOWER
High utility with efficient water flow and handy grip
ตอบโจทย์การใช้งาน ประสิทธิภาพของสายน้ำ และด้ามจับที่ถนัดมือ

WATERFALL SHOWER
Relaxing just like bathing in waterfall
ผ่อนคลายกับแผ่นน้ำ เสมือนอยู่กลางน้ำตก

RAIN SHOWER
Refreshing just as rain drops
ชุ่มฉ่ำกับสายน้ำเต็มเปี่ยม ดังอาบน้ำท่ามกลางสายฝน

HYDRO MASSAGE
Stimulating your senses with massaging flow
กระตุ้นประสาทสัมผัส ด้วยสายน้ำที่ช่วยบรรเทาความอ่อนล้า

FUNCTIONS & FEATURES



Touch Screen Control
ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส



Capable of setting home screen
- Set date and time
- Set time for automatic screen change
สามารถตั้งค่าหน้าจอได้
- ตั้งเวลา / วันที่
- ตั้งเวลาการเปลี่ยนหน้าจออัตโนมัติ



Selectable functions
เลือกฟังก์ชันการใช้งานได้ตามต้องการ



10 adjustable levels of water volume
เลือกความแรงของน้ำได้ 10 ระดับ



Temperature control
ปรับอุณหภูมิ



Store up to 4 different settings
บันทึกค่าการใช้งานส่วนตัวได้สูงสุด 4 แบบ

CT843

Shower Panel with Touch Screen

ชุดผนังอาบน้ำผสมแบบควบคุมด้วยระบบสัมผัส




CT4904A(DC) TOUCH FAUCET

Kitchen Mixer Touch Faucet

ก๊อกผสมอ่างซิงค์ระบบสัมผัส



SPECIFICATIONS



ข้อมูลด้านเทคนิค

แรงดันน้ำที่ใช้งาน	0.5-7.5 บาร์
อุณหภูมิน้ำร้อนสูงสุด	60°C
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง	6 V. (AA4 Lithium batteries)

หมายเหตุ : กรณีแบตเตอรี่ใกล้หมด เมื่อสัมผัสที่ก๊อก จะมีไฟกระพริบ 3 ครั้ง ก่อนที่น้ำจะไหล และกรณีแบตเตอรี่หมด จะสามารถใช้งานแบบ Manual ได้

Technical Data

Working pressure	0.5-7.5 bar
Hot water supply	60°C temperature max
Voltage supply	6 V. (AA4 Lithium batteries)

Note: When batteries have to be replaced, the system will warn you with 3 flashes at every opening. Before the batteries are completely exhausted and this unusable, the system will convert the product use to manual through your last activation touch.

TOUCH FAUCET

KITCHEN MIXER TOUCH FAUCET EASY TO TOUCH IT ON/OFF

ก๊อกผสมอ่างซิงค์ระบบสัมผัส

Hand-free Function and the option to switch to manual operation
The latest innovation for sink faucet with touch-sensitive technology brings convenience and eradicates problem of touching the faucet with soapy hands. The faucet is suitable with different applications such as normal valve turning on/off or touching.

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของก๊อกอ่างซิงค์ ที่สามารถใช้งานได้เพียงสัมผัส สละตกในการใช้งาน หมดปัญหาการเปิดก๊อกเมื่อมือเลอะ เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเปิดปิดน้ำแบบปกติ หรือการใช้งานสัมผัสที่ตัวก๊อกน้ำ



Touch-sensitive technology
ใช้งานได้เพียงสัมผัส

Convenient, no soapy hand problem during use
สะดวกในการใช้งาน หมดปัญหาการเปิดก๊อกเมื่อมือเลอะ

The faucet sprout can be moved left or right and the water is stopped when moved, eliminating the unwanted water spilling.
สเปาท์ของก๊อกสามารถโยกซ้ายขวาได้ โดยเมื่อโยกน้ำจะไหล หมดกังวลเรื่องเปียกน้ำขณะใช้งาน

Touch to turn on the water and touch again to stop.
สัมผัสที่ตัวก๊อกเพื่อเปิดใช้น้ำ และสัมผัสที่ตัวก๊อกอีกครั้ง เพื่อปิดน้ำ

Requires 4 AA batteries for 100,000 uses
การใช้งานใช้แบตเตอรี่ชนิด AA จำนวน 4 ก้อน อายุการใช้งาน 100,000 ครั้ง



Switch on at the handle
เปิดที่ Handle เพื่อทำการเปิดวาล์วใช้งาน

SWITCH FAUCET

AN INNOVATIVE FAUCET DESIGN,
WITH A ONE-TOUCH SWITCH

นวัตกรรมใหม่ของก๊อกน้ำ ใช้การเปิด-ปิดแบบกดปุ่ม



■ CT1128A
SWITCH FAUCET
Basin Faucet with switch function
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบกด

The Switch Faucet features a new wash basin faucet design and functionality with an innovative one-touch switch. Turning on and off is easy, at your fingertips.


ก๊อกอ่างล้างหน้าที่มาพร้อมกับการพัฒนาฟังก์ชันในการเปิด-ปิดน้ำรูปแบบใหม่ โดยการกดเพื่อเปิดและปิดน้ำ ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส



Easy to use
ใช้งานง่าย เพียงกดปุ่ม



Adjustable water flow with a valve
ปรับปริมาณน้ำบริเวณด้านข้าง
ได้ตามความต้องการ



PUSH ON/OFF
กดเพื่อเปิด-ปิดน้ำ

ADJUSTABLE WATER FLOW
ปรับปริมาณน้ำ

ADJUSTABLE AREATOR
ปรับทิศทางของน้ำได้

AQUASOAP

AUTOMATIC FAUCET
WITH AUTOMATIC SOAP DISPENSER

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติพร้อมที่จ่ายสบู่ (แบบใช้ไฟฟ้า)

"AN INNOVATIVE DUAL-ACTION AUTOMATIC FAUCET
FOR YOUR CHOICES OF USING"
"INTEGRATED FUNCTIONS TWO-IN-ONE"

The latest innovation of washbasin faucet which combined the function of water tap and automatic soap dispenser in one, for your diverse choice of functionalities

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของก๊อกอ่างล้างหน้า ที่มีการผสมผสานฟังก์ชันการใช้งานถึงสองฟังก์ชันไว้ในผลิตภัณฑ์เดียวกัน ทั้งก๊อกน้ำและที่จ่ายสบู่อัตโนมัติ เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายและเหมาะสำหรับการใช้งานให้แก่ทุกคน



Water

Put your hands in front for using water
ยื่นมือเข้าด้านหน้าเพื่อใช้งานก๊อกน้ำ



Soap

Put your hand to the side for using soap, the water immediately stops when using soap
ยื่นมือเข้าด้านข้างเพื่อใช้งานสบู่ เมื่อใช้งานสบู่ น้ำจะหยุดไหลทันที

FUNCTION

- Automatic washbasin faucet with electronic soap dispenser installed on washbasin with a faucet socket.
- Double Infrared Beam technology with higher signal intensity for better object detection and quicker valve operation
- Plug & Play: Ready to use after installation
- Used with foam-type soap with a 1 L container

FUNCTION


- ก๊อกอ่างล้างหน้าอัตโนมัติพร้อมที่จ่ายสบู่แบบใช้ไฟฟ้า ติดตั้งบนอ่างล้างหน้าที่มีรูก๊อกเพื่อใช้งาน
- Double Infrared Beam พัฒนาเทคโนโลยีการปล่อยคลื่นสัญญาณที่เข้มข้นกว่าเดิม จึงมาพร้อมกับความแม่นยำในการตรวจจับวัตถุ และเปิดน้ำเพื่อใช้งานได้รวดเร็ว
- Plug & Play พร้อมใช้งานได้ทันที หลังจากการติดตั้ง
- ใช้งานร่วมกับสบู่ประเภทโฟมพร้อมที่ใส่สบู่ปริมาตร 1 ลิตร



CT548AC



SPECIFICATIONS



Sensor Range	Water	170 ± 10 mm.
	Soap	100 ± 10 mm.
Power Source		220 VAC output 9V 1.33A
Automatic shut off	Water	40 ± 5 Sec.
	Soap	2 ± 0.5 Sec.
Delay time for soap to water		2 ± 0.5 Sec.
Water temperature		0 - 40 °C
Water Pressure		Min 0.7 Kg/cm ² Max 7.0 Kg/cm ²
Type of soap		Only foaming hand soap or liquid soap mix with water in suitable ratio.

LED FAUCET

INSPIRED BY THE FIBER OPTIC



Extra Chrome
the 8 microns of
Nickel-Chromium coat.

ประกายความสวยงามของผิวชุบ
Nickel-Chromiumหนา 8 ไมครอน
ที่มีคุณสมบัติคงความเงางาม
และคงทนต่อความร่อน

40S SHUT-OFF
Water automatically turns off
after running for 40 secs.

น้ำจะหยุดไหลอัตโนมัติเมื่อไหลต่อเนื่อง
เป็นเวลา 40 วินาทีตรวจจับวัตถุ

DOUBLE INFRARED BEAM
More accuracy with two fold sensor.

ชุดเซ็นเซอร์ที่มีความเข้มข้นของสัญญาณ
เพิ่มขึ้น 2 เท่า จึงเพิ่มความแม่นยำในการ
ตรวจจับวัตถุ

MOISTURE PROTECTION
Water and dampness-resistant quality
protects sensor and circuit effectively.

คุณสมบัติทนทานต่อน้ำและความชื้น
ปกป้องชุดเซ็นเซอร์และแผงวงจร
ได้เต็มประสิทธิภาพ



NON WATER HAMMER
Protects water pipe from
producing noise when
turning off

ป้องกันไม่ให้เกิดเสียงดัง
ภายในท่อน้ำเมื่อปิดน้ำ



ANTI GHOST EFFECT
Protects water
from flowing itself.

ป้องกันปัญหาน้ำไหลเอง



PLUG&PLAY
Ready to use after
installation.


พร้อมใช้งานได้ทันที
หลังจากการติดตั้ง

Inspired by the Fiber Optic, the faucet comes with simple yet elegant Minimal Design as guaranteed by Demark Design Excellence Award 2010 and Good Design 2010.

LED Faucet แรงบันดาลใจจากลำแสงที่วิ่งผ่าน Fiber Optic พร้อมไฟ LED เปล่งแสงสีน้ำเงินเมื่อใช้งาน ดีไซน์ Minimal เรียบหรู การันตีด้วยรางวัลการออกแบบระดับโลก Demark-Design Excellence Award 2010 และ Good Design Award 2010

ข้อมูลจำเพาะ:

ขนาดกล่องควบคุม (กว้าง x ยาว x สูง)	115 x 164 x 78 มม.
แหล่งพลังงาน	220 V~50Hz
อายุการใช้งานหลอด LED	20,000 ชั่วโมง
ปริมาณไฟที่ใช้	ระหว่างรอการใช้งาน : 1.6 W /ระหว่างใช้งาน : 2.5 W
ระยะเซ็นเซอร์	ภายใน 170 มม. ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน
เวลาปิดอัตโนมัติ	40±5 วินาที
อุณหภูมิใช้งาน	0-40 C
ความชื้นสูงสุด	90 % RH
แรงดันน้ำ	ต่ำสุด 0.7 Kg/cm ² , สูงสุด 7.0 Kg/cm ²



D-TECH



FASTER WITH DOUBLE INFRARED BEAM.

สะดวกสบายในการใช้งาน ด้วยระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ

COTTO D-TECH AUTOMATIC FAUCET


with Double Infrared Beam Technology, the faucet assures you with accuracy, allowing you to turn water on and off instantly. Moisture Protect : Water and dampness - resistant



Faster with double Infrared Beam. สะดวกสบายในการใช้งาน ด้วยระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ

Promptly turns on when placing hands. ใช้งานได้สะดวกรวดเร็วเพียงแค่มือ

ก๊อกน้ำระบบเซ็นเซอร์ ที่มันใจได้มากกว่า ด้วยเทคโนโลยี Double Infrared Beam แม่นยำถึง 2 เท่า สิ่งน้ำเปิดปิดอัตโนมัติในเสี้ยววินาที รวดเร็วกว่าด้วย...Double Infrared Beam ใช้งานได้แม่นยำ และรวดเร็วยิ่งขึ้น เหนือกว่าและทนทานกว่า...ด้วย Moisture Protection ทนทานต่อน้ำและความชื้น เหนือกว่าใคร



BATTERY WARNING

Red light will show twice every 10 secs. when almost running out of battery. สัญญาณเปลี่ยนแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด หลอดที่เซ็นเซอร์จะกระพริบ 2 ครั้ง ทุกๆ 10 วินาที



DETECTION ZONE

Water instantly flows when placing hands within 170 mm. in front of the faucet and promptly stops when moving hands or using more than 40 secs.



เมื่อวางมือเข้ามาในระยะ 170 มม. ข้างหน้าตัวก๊อก น้ำจะไหลทันที และจะหยุดไหลทันทีเมื่อนำมือออกจากก๊อก หรือเมื่อใช้งานนานเกินกว่า 40 วินาที

AC or electronic version

Suitable for bathroom with more than 120 uses per day and bathrooms already equipped with electrical wirings underneath basin or counter

AC หรือรุ่นใช้ไฟฟ้า เหมาะสำหรับ



ห้องน้ำที่มีจำนวนผู้ใช้บริการมาก หรือความถี่การใช้งานมากกว่า 120 ครั้ง/วัน หรือน้ำที่เดินสายไฟบริเวณใต้อ่างล้างหน้า หรือ เคาน์เตอร์แล้ว

DC or battery version


Suitable for infrequently used bathrooms or existing bathrooms with limited space and not ready for new electrical wirings, can be used continuously for 100,000 times or 2 years with 4,000 uses per month.

DC หรือรุ่นใช้แบตเตอรี่ เหมาะสำหรับ

ห้องน้ำที่มีจำนวนผู้ใช้บริการน้อย หรือน้ำที่มีอยู่เดิม หรือมีพื้นที่จำกัด ไม่พร้อมเดินสายไฟใหม่ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 100,000 ครั้ง หรือ 2 ปี ที่การใช้งานประมาณ 4,000 ครั้ง/เดือน



	CT570DC / CT573DC	CT5703AC / CT5703Y(AC) / CT537(AC)
Control Box Size	15 x 164 x 78	
Power Source	DC 6 V 4 x AA 1.5 v	220V ~ 50 Hz
Product Lifetime	approximately 100,00 times (4,000 times / mth / 2 years)	—
Power Usage	—	Stand by 1.6 W / during usage : 2.5 W
Sensor Distance	Within 170 mm. depending on usage condition	
Automatic Off	40 ± 5 secs	
Temperature	40 °C	
Relative Humidity	90% RH	
Water Pressure	Lowest : 0.7 Kg/cm ² . Highest : 7.0 Kg / cm ² .	




CT5703Y(AC) is recommended to install on the center of the above counter basin.

AUTOMATIC FAUCET




■ CT533AC
Automatic LED Basin Faucet (Electricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติพร้อม LED




■ CT5703AC
Automatic Basin Faucet (Electricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)


■ CT5701DC
Automatic Basin Faucet (Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)



■ CT5703Y(AC)
Automatic Basin Faucet, Tall Body (Electricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติทรงสูง (ใช้ไฟฟ้า)




■ CT4901AC
Automatic Basin Faucet (Electricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)



■ CT4902AC
Automatic Basin Faucet (Electricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)

■ CT4902DC
Automatic Basin Faucet (Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)




AUTOMATIC FAUCET




■ CT4903AC
Automatic Basin Faucet (Wall Mounted, Electricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติชนิดฝังผนัง (ใช้ไฟฟ้า)

■ CT4903DC
Automatic Basin Faucet (Wall Mounted, Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติชนิดฝังผนัง (ใช้แบตเตอรี่)




■ CT537AC
Automatic Faucet (Electricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)

■ CT537DC
Automatic Faucet (Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)




■ CT538AC
Automatic Basin Faucet (Wall Mounted, Electricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติชนิดฝังผนัง (ใช้ไฟฟ้า)

■ CT538DC
Automatic Basin Faucet (Wall Mounted, Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติชนิดฝังผนัง (ใช้แบตเตอรี่)




■ CT539AC
Automatic Basin Faucet (Wall Mounted, Electricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติชนิดฝังผนัง (ใช้ไฟฟ้า)

■ CT539DC
Automatic Basin Faucet (Wall Mounted, Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติชนิดฝังผนัง (ใช้แบตเตอรี่)



■ CT532NDC
Automatic Basin Mixer Faucet (ใช้แบตเตอรี่) พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี

■ CT532NAC
Automatic Basin Mixer Faucet (Electricity Use)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี



HIMMAPAN SERIES

Design from the "Natural Style", representing luxury and dedication, Himmapan series is inspired by animals in Himmapan forest in an Indian literature with the use of curve line from Himmapan birds to create a delicate spout. With an emphasis on the natural material, the faucets are coated with copper, presenting the effect of changeable texture according to time together with sparkling Swarovski Crystal, adding more elegance.

หิมพานต์ ซีรีส์

ออกแบบภายใต้แนวความคิด "NATURAL STYLE" ที่นำเสนอความหรูหราและประณีต โดยสื่อผ่านรูปทรงที่มีแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากสัตว์ในป่าหิมพานต์ โดยดึงเอาเส้นโค้งที่ไหลลื่นของนกหิมพานต์ มาบรรจงสร้างรูปทรงของ Spout ที่พลิ้วไหว พร้อมทั้งการตกแต่งผิวพิเศษ ที่เน้นถึงความเป็นธรรมชาติของวัสดุถึงเต็ม ที่เป็นผิวขรุขระทองแดง เน้น Effect ของผิวที่เปลี่ยนตามกาลเวลา ผสมกับ Crystal หรูหรา จาก Swarovski Element



MADE WITH
SWAROVSKI
ELEMENTS




Remark : Due to the natural color of the copper, each product color can be different.


หมายเหตุ : สีสินค้าจริงแต่ละชิ้นอาจมีสีที่แตกต่างกัน เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผลิตด้วยมือและใช้ทองแดงเป็นวัสดุ สีจึงแตกต่างกันตามธรรมชาติของทองแดง




■ CT139C25ST
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




■ CT139C25ST#CUO
Basin Faucet/ Copper Finished
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




■ CT2026C25ST
Monoblock Basin Mixer Faucet
with Push Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก
พร้อมส่ด้ออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี




■ CT2026C25ST#CUO
Monoblock Basin Mixer Faucet
with Push Waste and Inlet Hose/
Copper Finished
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก
พร้อมส่ด้ออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี



■ Z05
Chandelier Rain Shower
(Ceiling Mounted)
ฝักบัวก้านแขิง Chandelier
ชนิดออกจากเพดาน



■ Z05#CUO
Chandelier Rain Shower
(Ceiling Mounted), Copper Finished
ฝักบัวก้านแขิง Chandelier
ชนิดออกจากเพดาน สีทองแดง



GLACIER SERIES

Inspired by the elegant and mighty Antarctica Glacier, the faucets within this series are designed to contain edges cut in angles to create sparkling and shining look, crystal alike. Robust yet full of gentle sense.

กลาเซียร์ ซีรีส์

ธารน้ำแข็ง "ANTARCTICA GLACIER" อันสง่างาม ทรงพลัง และแข็งแกร่ง คือ แรงบันดาลใจ ในการออกแบบก๊อกน้ำซีรีส์นี้ ซึ่งมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น.. ด้วยเหลี่ยมมุมอันแวววาว ที่ถูกรังสรรค์โดยธรรมชาติ เมื่อต้องแสงอาทิตย์ทำให้เกิด แสงและเงาที่ตัดกัน เปรียบได้กับคริสตัลอันเปล่งประกาย โดยสะท้อนสู่งานออกแบบชุดนี้ นำเสนอมิติของแสง ที่ตัดกัน..




SWAROVSKI Zirconia




#BN
สี Blace Chrome




■ CT2120C32ST#BN
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet/
Flexible Hose Connector
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าซีเมนต์ 8 นิ้ว
พร้อมท่ออ่างล้างหน้าและสายน้ำดี




■ CT2121C32ST#BN
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet
(Wall Mounted)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าซีเมนต์ 8 นิ้ว
ชนิดติดผนัง



■ CT2122C32ST#BN
Bidet Mixer Faucet
with Pop-up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมโถชักโครกแบบโถชักโครก
พร้อมท่อแบบโถชักโครกและสายน้ำดี




■ CT325C32ST#BN
Concealed Bath Mixer with
Hand Shower Set
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำซีเมนต์ 8 นิ้ว
พร้อมฝักบัวอาบน้ำ







■ CT2120C31ST#BN
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet/
Flexible Hose Connector
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
พร้อมส่ดอ่างล้างหน้าและสายน้ำดี




■ CT2121C31ST#BN
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet
(Wall Mounted)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
ชนิดติดผนัง




■ CT2122C31ST#BN
Bidet Mixer Faucet with
Pop-up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมโถบิเด็โมโนบล็อก
พร้อมส่ดแบบบิเด็และสายน้ำดี




■ CT325C31ST#BN
Concealed Bath Mixer with
Hand Shower Set
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
พร้อมฝักบัวอาบน้ำ




■ CT2120C31
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet/
Flexible Hose Connector
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
พร้อมส่ดอ่างล้างหน้าและสายน้ำดี




■ CT2121C31
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet
(Wall Mounted)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
ชนิดติดผนัง




■ CT2122C31
Bidet Mixer Faucet with
Pop-up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมโถบิเด็โมโนบล็อก
พร้อมส่ดแบบบิเด็และสายน้ำดี



■ CT325C31
Concealed Bath Mixer with
Hand Shower Set
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
พร้อมฝักบัวอาบน้ำ




■ CT326C31
Concealed Mixer Stop Valve with
Hand Shower Set and Slide Bar
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำฝักบัว
พร้อมฝักบัวอาบน้ำและราวปรับระดับ



■ CT493AC
Automatic Basin Faucet,
(Electricity Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)

■ CT493DC
Automatic Basin Faucet,
(Battery Use)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)



GLACIER ACCESSORIES






■ CT0111
Rope Hook
ขอแขวนผ้า




■ CT0111STC31#BN
Rope Hook
ขอแขวนผ้า




■ CT0111STC32#BN
Rope Hook
ขอแขวนผ้า




■ CT0112
Towel Bar 63.4 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 63.4 ซม.




■ CT0112STC31#BN
Towel Bar 63.4 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 63.4 ซม.




■ CT0112STC32#BN
Towel Bar 63.4 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 63.4 ซม.




■ CT0113
Towel Bar 16 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 16 ซม.




■ CT0113STC31#BN
Towel Bar 16 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 16 ซม.




■ CT0113STC32#BN
Towel Bar 16 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 16 ซม.




■ CT0114
Toilet Paper Holder
ที่ใส่กระดาษทิชชู




■ CT0114STC31#BN
Toilet Paper Holder
ที่ใส่กระดาษทิชชู




■ CT0114STC32#BN
Toilet Paper Holder
ที่ใส่กระดาษทิชชู




■ CT0115
Soap Holder
ที่วางสบู่



■ CT0115STC31#BN
Soap Holder
ที่วางสบู่




■ CT0115STC32#BN
Soap Holder
ที่วางสบู่



■ CT0116
Towel Stand
ราวแขวนผ้าแบบตั้งพื้น

■ CT0116#BN
Towel Stand
ราวแขวนผ้าแบบตั้งพื้น



REMINISCENCE SERIES


Create a comfy atmosphere easily by choosing natural materials as a part of your residence. Made from synthetic material with wooden pattern, the faucets and fittings accessories in this series are assured with the quality of dampness resistance and unique design.

เรมินิแซนส์ ซีรีส์


บรรยากาศผ่อนคลายและอบอุ่น สามารถสร้างได้ง่ายๆ โดยการเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัย ก๊อกอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ ที่ออกแบบให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ ด้วยลวดลายไม้ที่สวยงาม ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์หลายไม้ ที่ทนทานกับน้ำ และไม่บวมน้ำ ใช้งานได้เหมือนจริง




■ CT104C34WD(HM)
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




■ CT237C34WD
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet
(Wall Mounted)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
ชนิดติดผนัง




■ CT0021WD(HM)
Robe hook
ขอแขวนผ้า



■ CT0025WD(HM)
Toilet Paper Holder
ที่ใส่กระดาษชำระ



■ CT0023WD(HM)
Towel Bar 75.7 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 75.7 ซม.



CLASSIC CRYSTAL SERIES


คลาสสิก คริสตัล ซีรีส์

Add a sense of luxury and elegance to your bathroom, reflecting distinctive spirit by the decoration of Swarovski element.


จากการออกแบบที่ประณีตบรรจง ดีไซน์คลาสสิกที่พิถีพิถันทุกรายละเอียด ในการติดคริสตัลจากสวาโลฟสกี (Swarovski Zirconia) เพิ่มความหรูหรา และสง่างามให้กับห้องน้ำ เพื่อสะท้อนความพิเศษเหนือใคร




■ CT108C17ST
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




■ CT208C17ST
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet/
Flexible Hose Connector
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
พร้อมส่ดืออ่างล้างหน้าแบบมือป๊อป




■ CT205C17ST
Monoblock Basin Mixer Faucet
with Pop-up Waste and inlet hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก
พร้อมส่ดืออ่างล้างหน้าแบบมือป๊อป
และสายน้ำดี




■ CT223C17ST
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet
(Wall Mounted)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
ชนิดติดผนัง




■ CT258C17STZ58
Bath Filler Mixer with 3 FN.
Hand shower Set
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน



■ CT256C17ST
Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ




■ CT257C17ST
Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ




CLASSIC CRYSTAL ACCESSORIES




■ CT040ST(HM)
Robe Hook
ตะขอเสื้อ




■ CT041ST(HM)
Glass Shelf 66 cm.
ที่รองจานยาว 66 ซม.




■ CT042ST(HM)
Towel Bar 69.7 cm.
ราวแขวนผ้ายาว 69.7 ซม.




■ CT043ST(HM)
Towel Ring
ห่วงแขวนผ้า




■ CT044ST(HM)
Toilet Paper Holder
ที่ใส่กระดาษทิชชู



■ CT045ST(HM)
Soap Holder
ที่วางสบู่



■ CT046ST(HM)
Tumbler Holder
ที่วางแก้วน้ำ



NEW ARRIVAL
SENSE of SCIROCCO
Limited Collection

"Sense of Scirocco" is the series of deck mount faucet with special color finishing in 3 unique chromatics: sunset gold, sunrise white and midnight black, representing the mood of light reflection on the water that changes through times in a day, inspired by Mediterranean sensational scenery

ด้วยแรงบันดาลใจจากกลิ่นอายของสายลม Scirocco ที่พัดผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอย่างสง่างาม ไม่หยุดนิ่งนำไปสู่การออกแบบที่ผสมผสานรูปทรงที่เรียบง่ายกับเส้นโค้งที่นุ่มนวลได้อย่างลงตัว เกิดเป็นรูปลักษณ์ชวนสัมผัสของ SCIROCCO SENSE SERIES ด้วยสีพิเศษที่ถ่ายทอดกลิ่นอายความงามของแสงอาทิตย์ที่ส่องกระทบผืนทะเล ในช่วงเวลาต่าง ๆ ของวัน

SCIROCCO SENSE SERIES



Midnight Black

The majestic "Midnight Black" was inspired by darkness of the night across the sea as if blanketed by black velvet spreading endlessly in every direction.

ความสง่างามของสีดำ Midnight Black ได้รับแรงบันดาลใจจากรัตติกาลอันมืดมิดที่พัดผ่านทะเล ประดุจผ้ากำมะหยี่ดำสนิทที่แผ่ปกคลุมกว้างไกลสุดสายตา



Midnight Black
 รัตติกาลอันมืดมิด
 ที่พัดผ่านผืนทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

Sunrise White
 แสงแรกของรุ่งอรุณ

Sunset Gold
 แสงสุดท้ายยามพระอาทิตย์
 ลับขอบฟ้า




	<p>■ CT1142A#BL Lever Handle Basin Faucet with Push Waste ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสื่อดึงแบบกด</p>	
	<p>■ CT1143AY#BL Lever Handle Basin Faucet with Push Waste (Tall Body) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง พร้อมสื่อดึงแบบกด</p>	
	<p>■ CT2123A#BL Lever Handle Basin Mixer Faucet with Pop-Up Waste and Inlet Hose ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสื่อดึงมือป๊อปอัพและสายน้ำดี</p>	
	<p>■ CT2124AY#BL Lever Handle Basin Mixer Faucet with Pop-Up Waste and Inlet Hose (Tall Body) ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง พร้อมสื่อดึงมือป๊อปอัพและสายน้ำดี</p>	


SCIROCCO SENSE SERIES




■ CT1134A#BL
Level Handle Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก




■ CT2147A#BL
Level Handle Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบก้านโยก




■ CT2148A#BL
Level Handle Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ แบบก้านโยก




■ CT2145A#BL
Lever Handle Concealed
Mixer Stop Valve with Diverter
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ




■ CT2146A#BL
Lever Handle Concealed
Mixer Stop Valve
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง



■ CT600#BL(HM)
Outlet
ข้อต่อฝักบัวสายอ่อน




■ Z10#BL(HM)
1 FN. Handshower
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฝักกั้น




SCIROCCO SENSE SERIES




■ CT0061#BL(HM)
Robe Hook
ขอแขวนผ้า




■ CT0067#BL(HM)
Tumbler Holder
ที่วางแก้ว




■ CT0062#BL(HM)
Glass Shelf 66 cm.
ที่วางกระจกยาว 66 ซม.




■ CT0066#BL(HM)
Soap Holder
ที่วางสบู่



■ CT0063#BL(HM)
Towel Bar 65 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 65 ซม.



■ CT0064#BL(HM)
Towel Bar 30 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 30 ซม.



SCIROCCO SENSE SERIES




Sunset Gold

The splendid "Sunset Gold" was inspired by the last rays of the setting sun reflected off the water of the Mediterranean, producing warm golden sparks.


ความเจิดจรัสของสีทอง Sunset Gold ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแสงสุดท้ายยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กระทบผิวน้ำของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สະກຸນປະກາຍສີทองອັນອຸ່ນ




■ CT1142A#GR
Lever Handle Basin Faucet with Push Waste
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสະຕິแบบกด




■ CT1143AY#GR
Lever Handle Basin Faucet with Push Waste (Tall Body)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง พร้อมสະຕິแบบกด



■ CT2123A#GR
Lever Handle Basin Mixer Faucet with Pop-Up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสະຕິมือป๊อปและสายน้ำดี




■ CT2124AY#GR
Lever Handle Basin Mixer Faucet with Pop-Up Waste and Inlet Hose (Tall Body)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง พร้อมสະຕິมือป๊อปและสายน้ำดี




SCIROCCO SENSE SERIES




■ CT1134A#GR
Lever Handle Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก




■ CT2147A#GR
Lever Handle Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบก้านโยก




■ CT2148A#GR
Lever Handle Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมยื่นอ่างอาบน้ำ แบบก้านโยก




■ CT2145A#GR
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve with Diverter
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางการน้ำ




■ CT2146A#GR
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง



■ CT600#GR(HM)
Outlet
ข้อต่อฝักบัวสายอ่อน




■ Z10#GR(HM)
1 FN. Handshower
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฝักกั้น




SCIROCCO SENSE SERIES




■ CT0061#GR(HM)
Robe Hook
ขอแขวนผ้า




■ CT0067#GR(HM)
Tumbler Holder
ที่วางแก้ว




■ CT0062#GR(HM)
Glass Shelf 66 cm.
ที่กระจกยาว 66 ซม




■ CT0066#GR(HM)
Soap Holder
ที่วางสบู่



■ CT0063#GR(HM)
Towel Bar 65 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 65 ซม.



■ CT0064#GR(HM)
Towel Bar 30 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 30 ซม.



SCIROCCO SENSE SERIES




Sunrise White

The pure "Sunrise White" was inspired by the first light of dawn which tenderly embraces the far-stretching Santorini's coast,


ความงามอันบริสุทธิ์ของสีขาว Sunrise White ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก แสงแรกของรุ่งอรุณ สีขาวอันอ่อนละมุนที่โอบอ้อมชายฝั่งเมือง Santorini ที่ทอดยาวกระทบแสงขาวสะอาดตา




■ CT1142A#WH
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมเสด็จแบบกด
Lever Handle Basin Faucet
with Push Waste




■ CT1143AY#WH
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง
พร้อมเสด็จแบบกด
Lever Handle Basin Faucet
with Push Waste (Tall Body)



■ CT2123A#WH
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมเสด็จป๊อปอัพและสายน้ำดี
Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Pop-Up Waste and Inlet Hose




■ CT2124AY#WH
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง
พร้อมเสด็จป๊อปอัพและสายน้ำดี
Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Pop-Up Waste and Inlet Hose
(Tall Body)




SCIROCCO SENSE SERIES




■ CT1134A#WH
Lever Handle Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก




■ CT2147A#WH
Lever Handle Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบก้านโยก




■ CT2148A#WH
Lever Handle Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ แบบก้านโยก




■ CT2145A#WH
Lever Handle Concealed Mixer
Stop Valve with Diverter
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ




■ CT2146A#WH
Lever Handle Concealed Mixer
Stop Valve
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง



■ CT600#WH
Outlet
ข้อต่อฝักบัวสายอ่อน




■ Z10#WH(HM)
1 FN. Hand Shower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฝักกั้น




SCIROCCO SENSE SERIES




■ CT0061#WH(HM)
Robe Hook
ขอแขวนผ้า




■ CT0067#WH(HM)
Tumbler Holder
ที่วางแก้ว




■ CT0062#WH(HM)
Glass Shelf 66 cm.
ที่ทรงกระจกยาว 66 ซม.




■ CT0066#WH(HM)
Soap Holder
ที่วางสบู่



■ CT0063#WH(HM)
Tower Bar 65 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 65 ซม.



■ CT0064#WH(HM)
Tower Bar 30 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 30 ซม.



SCIROCCO SERIES




Chrome

Inspired by the graceful Mediterranean wind, Scirocco Series combines a sense of simplicity yet classy design, adding aesthetic appeal to your bathroom.


ด้วยเส้นสายพลิ้วไหว วัสดุดีไซน์เรียบหรู ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคลื่นอายของสายลม Scirocco ที่พัดผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อย่างสง่างาม ไม่หยุดนิ่ง นำพาชีวิตสู่เมืองท่าอันเจริญรุ่งเรืองแถบตะวันตก




■ CT1141A(HM)
Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก




■ CT1142A
Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก




■ CT2123A
Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Pop-Up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสະตือมือป๊อปและสายน้ำดี



■ CT1143AY
Lever Handle Basin Faucet
(Tall Body)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง




■ CT2124AY
Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Pop-Up Waste and
Inlet Hose (Tall Body)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง
พร้อมสະตือมือป๊อปและสายน้ำดี




SCIROCCO SERIES




■ CT1131A(HM)
Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก




■ CT1132A
Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก




■ CT1133AY
Lever Handle Basin Faucet
(Tall Body)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูง




■ CT1134A
Lever Handle Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก



■ CT1135A
Lever Handle Stop Valve
(Top Connecting)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ
(เกลียวบน)




■ CT617
Bath Spout
ก๊อกลงอ่าง




SCIROCCO SERIES




■ CT2147A
Lever Handle Exposed
Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก




■ CT2148A
Lever Handle Exposed
Shower Mixer
ก๊อกผสมอาบน้ำแบบก้านโยก




■ CT2142A
Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Pop-up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสละดีดป๊อปอัพและสายน้ำดี




■ CT2144AY
Lever Handle Basin Mixer Faucet
(Tall Body) with Pop-up Waste
and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง แบบก้านโยก
พร้อมสละดีดป๊อปอัพ และสายน้ำดี



■ CT1136A
Lever Handle Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์แบบก้านโยก




■ CT2150A
Lever Handle Kitchen Mixer Faucet
with Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างซิงค์แบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี




SCIROCCO SERIES




■ CT2145A
Lever Handle Concealed Stop Valve
(Compatible with COTTO PROS)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ
(ใช้กับ COTTO PROS)




■ CT2151A
Lever Handle Concealed Stop Valve
(Compatible with COTTO PROS)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง (ใช้กับ COTTO PROS)




■ CT2149A
Lever Handle Exposed Shower Mixer
(Top Connecting)
ก๊อกผสมอาบน้ำ (เกลียวบน)



■ CT2143A
Lever Handle Bidet Mixer Faucet
with pop up waste and inlet hose
ก๊อกผสมโถบิเด่แบบก้านโยก
พร้อมสละดีดป๊อปอัพ และสายน้ำดี




■ CT2125Z90
Bath Filler Mixer
with 3 Fn. Hand shower
ก๊อกผสมติดตั้งอ่างอาบน้ำ
พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฝักบัวขึ้น




GLAMIS FAUCET



■ CT1200C18
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



■ CT1201C18
Basin Faucet (Tall Body)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ทรงสูง




GLAMIS FAUCET


Brass Handle
Classic Victorian-style with matching colors, blending and firm when handled
วิคตอเรียนสไตล์ ด้วยวัสดุสีเดียวกับตัวก๊อก ทำให้ดูคลาสสิกและลงตัว ออกแบบมาให้จับถนัดมือ




■ CT2220C18
Monoblock Basin Mixer Faucet with Push Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก พร้อมสະดือแบบกดและสายน้ำดี




■ CT2223C18
Monoblock Basin Mixer Faucet with Push Waste and Inlet Hose (Tall Body)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก ทรงสูง พร้อมสະดือแบบกดและสายน้ำดี




■ CT2221C18
3 Hole 8" Basin Mixer Faucet
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว




■ CT2222C18
Center 8" Basin Mixer Faucet (Wall-mounted)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง



■ CT2224C18
Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ



■ CT257C18
Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ




GLAMIS FAUCET




Crystal Handle
 Luxurious style with crystal handle from Swarovski
 สะท้อนความหรูหรา มีระดับ ด้วยมือจับ Crystal จาก Swarovski




CT1200C17ST
 Basin Faucet with Swarovski Handle
 ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า มือจับคริสตัลจาก Swarovski




CT1201C17ST
 Basin Faucet with Swarovski Handle (Tall Body)
 ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูง มือจับคริสตัลจาก Swarovski




CT2220C17ST
 Monoblock Basin Mixer Faucet with Push Waste and Inlet hose (Swarovski Handle)
 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก พร้อมสวิตช์แบบกดและสายน้ำดี มือจับคริสตัลจาก Swarovski




CT2223C17ST
 Monoblock Basin Mixer Faucet with Push Waste and Inlet hose (Swarovski Handle) (Tall Body)
 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อกทรงสูง พร้อมสวิตช์แบบกดและสายน้ำดี มือจับคริสตัลจาก Swarovski




CT2221C17ST
 3 Hole 8" Basin Mixer Faucet with Swarovski Handle
 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว มือจับคริสตัลจาก Swarovski




CT2222C17ST
 3 Hole 8" Basin Mixer Faucet (Wall-mounted) with Swarovski Handle
 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง มือจับคริสตัลจาก Swarovski



CT2224C17ST
 Exposed Bath Mixer with Diverter (Swarovski Handle)
 ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ มือจับคริสตัลจาก Swarovski



CT257C17ST
 Exposed Shower Mixer with Swarovski Handle
 ก๊อกผสมอาบน้ำ มือจับคริสตัลจาก Swarovski




GLAMIS FAUCET




Ceramic Handle
 Classical European architecture style with ceramic handle
 เพิ่มความคลาสสิกให้ตัวก๊อก ด้วยมือจับวัสดุเซรามิก สัมผัสได้ถึงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป




CT1200C42
 Basin Faucet with Ceramic Handle
 ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า มือจับ ceramic




CT1201C42
 Basin Faucet with Ceramic Handle (Tall Body)
 ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูง มือจับ ceramic




CT2220C42
 Monoblock Basin Mixer Faucet with Push Waste and Inlet hose with Ceramic Handle
 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก มือจับ ceramic พร้อมสวิตช์แบบกดและสายน้ำดี




CT2223C42
 Monoblock Basin Mixer Faucet with Push Waste and Inlet hose with Ceramic Handle (Tall Body)
 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อกทรงสูง มือจับ ceramic พร้อมสวิตช์แบบกดและสายน้ำดี




CT2221C42
 3 Hole 8" Basin Mixer Faucet with Ceramic Handle
 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว มือจับ ceramic




CT2222C42
 3 Hole 8" Basin Mixer Faucet (Wall-mounted) with Ceramic Handle
 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง มือจับ ceramic



CT2224C42
 Exposed Bath Mixer with Diverter (Ceramic Handle)
 ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ มือจับ ceramic




CT257C42
 Exposed Shower Mixer with Ceramic Handle
 ก๊อกผสมอาบน้ำ พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ มือจับ ceramic




EVERETT FAUCET




■ CT1202A
Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก




■ CT2230A
Lever Handle Basin Mixer
Faucet with Push Waste
and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์แบบกดและสายน้ำดี




■ CT2231
3 Hole 8"
Basin Mixer Faucet
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว




■ CT2232
3 Hole 8" Basin Mixer Faucet
(Wall-mounted)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง



■ CT2233
Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ




■ CT2234
Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมอาบน้ำ




NEXT I FAUCET




■ CT1164AE(HM)
Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก




■ CT2174AE
Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Pop-up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์แบบป๊อปอัพและสายน้ำดี




■ CT2175AE
Center 4" Basin Mixer Faucet
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 4




■ CT3001AE
Lever Handle Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก




■ CT1167AE
Lever Handle Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก




■ CT3004AE
Lever Handle Concealed
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง



■ CT3005AEV
Single Lever Handle Concealed
Stop Valve With Diverter
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ




■ CT3005AE
Single Lever Handle Concealed Bath
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ




NEXT II FAUCET




■ CT1165AE(HM)
Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก




■ CT2176AE
Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Pop-up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์แบบป๊อปอัพและสายน้ำดี




■ CT2177AE
Center 4" Basin Mixer Faucet
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 4




■ CT3002AE
Lever Handle Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก




■ CT3006AE
Lever Handle Concealed
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง



■ CT3007AEV
Single Lever Handle Concealed
Stop Valve With Diverter
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ




■ CT3007AE
Single Lever Handle Concealed Bath
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ




NEXT III FAUCET




■ CT1166AE(HM)
Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก




■ CT2178AE
Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Pop-up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์แบบป๊อปอัพและสายน้ำดี




■ CT2179AE
Center 4" Basin Mixer Faucet
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 4




■ CT3003AE
Lever Handle Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก




■ CT1168AE
Lever Handle Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก




■ CT3008AE
Lever Handle Concealed
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง



■ CT3009AEV
Single Lever Handle Concealed
Stop Valve With Diverter
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ



■ CT3009AE
Single Lever Handle Concealed Bath
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง
พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ



CUBIC SERIES


The new dimension of modernity, distinguished by keen, striking lines combined with exquisite delicacy into an impeccable contours.

มิติใหม่ของความทันสมัยโดดเด่นด้วยเส้นสายเรียบคม สะดุดตา ผสมผสานความประณีตเป็นรูปทรงอันไร้ที่ติ




■ CT1180A
Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

■ CT2200A
Lever Handle Basin Mixer Faucet with Pop-up Waste And Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสวิตช์แบบมือปั๊พอัและสายน้ำดี




■ CT1182AY
Lever Handle Basin Faucet (Tall Body)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง

■ CT2202AY
Lever Handle Basin Mixer Faucet (Tall Body) with Pop-up Waste And Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง พร้อมสวิตช์แบบมือปั๊พอัและสายน้ำดี




■ CT1181J
Joy Stick Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบจอยสติ๊ก

■ CT2201J
Joy Stick Basin Mixer Faucet with Pop-up Waste And Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบจอยสติ๊ก พร้อมสวิตช์แบบมือปั๊พอัและสายน้ำดี



■ CT1183A
Lever Handle Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์แบบก้านโยก


■ CT2203A
Lever Handle Kitchen Mixer Faucet and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างซิงค์แบบก้านโยกพร้อมสายน้ำดี




CUBIC SERIES




■ CT1184A
Lever Handle Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก




■ CT1187A
Lever Handle Concealed Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง




■ CT2207A
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve with Diverter
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ




■ CT2204A
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง



■ CT2205A
Lever Handle Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมยื่นอ่างแบบก้านโยก



■ CT2206A
Lever Handle Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอ่างแบบก้านโยก




SQUARE SERIES

หมายเหตุ : สินค้าเฉพาะงานโครงการ




■ CT1013A
Lever Handle Basin Faucet with Inlet Hose
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี


■ CT202A
Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Push Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อม
สละดีอ่างล้างหน้า แบบกดและสายน้ำดี




■ CT202AY
Lever Handle Basin Mixer Faucet
with pop-up waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อม
สละดีอ่างล้างหน้า แบบมือป๊อปและสายน้ำดี




■ CT1031A
Lever Handle Basin Faucet
with Inlet Hose (360° Swivel Spout)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกสเปาท์
บิดได้ 360° พร้อมสายน้ำดี




■ CT287A
Lever Handle Kitchen Mixer Faucet
with Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างซิงค์แบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี




■ CT2011A
Lever Handle Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำแบบก้านโยก




■ CT1068
Basin Faucet (Wall Mounted)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าชนิดติดผนัง




■ CT2087
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet
(Wall Mounted)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าชนิดติดผนัง




■ CT2085
Exposed Thermostatic
Shower Mixer (Top Connecting)
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ (เกลียวบน)
พร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ




■ CT2012A
Lever Handle Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก




■ CT2015AV
Lever Handle Concealed
Mixer Stop Valve with Diverter
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ




■ CT1015A
Lever Handle Stop Valve
for Shower
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก
สำหรับฝักบัว



■ CT2016A
Lever Handle Concealed
Mixer Stop Valve
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง




■ CT615
Bath Spout
ก๊อกล้างอ่าง




NEW DELTA SERIES




■ CT109F
Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก



■ CT520F
Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Pop-up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อม
ส่ดอ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี




■ CT521F
Lever Handle Bidet Mixer Faucet
with pop-up waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมโถบิเดตแบบก้านโยก
พร้อมส่ดแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี




■ CT135F
Lever Handle Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์แบบก้านโยก


■ CT526F
Lever Handle Kitchen Mixer Faucet
with Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างซิงค์แบบก้านโยก
พร้อมสายน้ำดี




■ CT523F
Lever Handle Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมยื่นอ่างน้ำ แบบก้านโยก




■ CT522F
Lever Handle Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก




■ CT525F
Lever Handle Concealed
Bath Mixer with Diverter
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ




■ CT525FV
Lever Handle Concealed
Mixer Stop Valve with Diverter
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ




■ CT524F
Lever Handle Concealed
Mixer Stop Valve
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง



■ CT1137F
Lever Handle Stop Valve
วาล์วเปิดปิดน้ำ



TURBITECH



สนุกกับแสงไฟ LED ได้
โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

TURBITECH
ระบบเจนเนอเรเตอร์อัจฉริยะ

ที่ช่วยให้คุณสนุกกับหลอดไฟ
LED 7 สี เมื่อใช้น้ำจาก
LUMINOS Series




LUMINOS

CT1139A(LED)
LUMINOS LED FAUCET
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพร้อมไฟ LED


LUMINOS SERIES




■ CT1139A(LED)
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพร้อมไฟ LED




- LED lights up during operation (without the use of external power source or battery)
- LED revolves between 7 colors while using.
- Water-saving with no more than 6 litres/min water flow rate
- Appealing design
- เมื่อเปิดน้ำใช้งาน จะมีไฟของ LED สว่างออกมา (โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ หรือแหล่งจ่ายไฟจากภายนอก)
- แสงไฟของ LED จะมี 7 สี ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามเวลา
- ประหยัดน้ำ โดยอัตราการไหลของน้ำ ไม่เกิน 6 ลิตร/นาที
- รูปลักษณ์สวยงาม




■ CT1211 (LED)
Basin Faucet with LED
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพร้อมไฟ LED



■ CT1213 (LED)
Basin Faucet with LED
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพร้อมไฟ LED




■ ZH013 (HM)
1 Fn. Hand Shower with LED
ฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน พร้อมไฟ LED




ENNA SERIES




■ CT302A
Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก




■ CT300A
Lever Handle Basin Mixer Faucet
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก



■ CT301A
Lever Handle Exposed
Thermostatic Shower Mixer
วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็น
สำหรับฝักบัว ชนิดฝังผนัง



THERMO SAFE TECHNOLOGY




CT2042A
Enrico Series

Thermo Safe Technology is developed for the safety usage. Apart from the automatic temperature control system which sets the maximum temperature at 38° C, this technology has been designed to protect the user from the heat while touching the bath mixer's surface preventing overheating and providing safety for users.

เทคโนโลยี Thermo safe เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน มีระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ สามารถตั้งอุณหภูมิสูงสุดที่ 38 องศา เพื่อป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกว่ากำหนด นอกจากนี้ยังเป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกร้อน เมื่อสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ช่วยป้องกันอันตรายจากการสัมผัสตัวสินค้าที่มีอุณหภูมิสูง


SURFACE TEMPERATURE TESTING

■ NEW Enrico | ● Other Brand | ▲ COTTO Old Model



1 กราฟแสดงอุณหภูมิ จากพื้นผิวสัมผัสของ New Enrico มีอุณหภูมิสูงสุดที่ 35 องศา ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าของผลิตภัณฑ์คู่แข่ง

The graph shows that the temperature of COTTO thermostat mixer surface reaches the highest temperature at 35° C, which is lower than general thermostat mixers.



2 สีสันอุณหภูมิที่กระจายไปตามผิวสัมผัสของผลิตภัณฑ์ จากสีของ New Enrico จะสังเกตเห็นได้ว่าไม่ร้อนและมีอุณหภูมิคงที่ ในทั่วทุกบริเวณของผลิตภัณฑ์ปลอดภัยในการใช้งาน


This picture shows the temperature distribution at different parts on the product's contact surface, demonstrating that the temperature of the New Enrico is hot and evenly distributed on the product's contact surface as seen from the color representation.

* IP No.1401001658


ENRICO SERIES




■ CT2041A
Exposed Thermostatic Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
พร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ




■ CT2042A
Exposed Thermostatic Shower Mixer
ก๊อกผสมฝักบัวอาบน้ำ
พร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ




■ CT2042N
Exposed Thermostatic Shower Mixer
(Top Connect)
ก๊อกผสมฝักบัวอาบน้ำ
พร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ สำหรับท่อลอย



■ CT2042E
Exposed Thermostatic for Shower
and Shower Bar
ก๊อกผสมฝักบัวอาบน้ำ
พร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ
สำหรับฝักบัวสายอ่อน และท่อลอย




■ CT2042W
Thermostat Exposed Shower
Mixer Set with 12" x 12" Rain Shower
and 1 Fn. Hand Shower
ชุดก๊อกผสมควบคุมอุณหภูมิ
พร้อมฝักบัวก้านแข็งขนาด 12"x12"
และฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน
(พร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ Thermosafe tech)




ANTHONY SERIES




■ CT144A
Lever Handle Basin Faucet
with Inlet Hose
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยกพร้อมสายน้ำดี




■ CT542A
Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Pop-up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้า
แบบป๊อปอัพและสายน้ำดี




■ CT144AY
Lever Handle Basin Faucet
with Inlet Hose (Tall Body)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบก้านโยกทรงสูง
พร้อมสายน้ำดี




■ CT542AY
Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Pop-up Waste
and Inlet Hose (Tall Body)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบก้านโยกทรงสูง
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี



■ CT543A
Lever Handle Bidet Mixer Faucet
with Pop-up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมโถบิเด่ แบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์ป๊อปอัพและสายน้ำดี




■ CT1018A(HM)
Lever Handle Basin Faucet
(360° Swivel Spout)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก สเปาท์ปิดได้ 360°




ANTHONY SERIES




■ CT151A(HM)
Lever Handle Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์ แบบก้านโยก




■ CT289A
Lever Handle Kitchen Mixer Faucet with Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างซิงค์แบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี




■ CT1017A
Lever Handle Exposed Bath with Diverter
ก๊อกเตี่ยวอ่างอาบน้ำ แบบก้านโยก พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ



■ CT335A
Lever Handle Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ แบบก้านโยก




■ CT334A
Lever Handle Exposed Bath Mixer with Diverter
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ แบบก้านโยก




ANTHONY SERIES



■ CT2081
Exposed Thermostatic Shower Mixer (Top connecting)
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ พร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ (เกลียวบน)



■ CT2084
Concealed Thermostatic Mixer Stop Valve
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำชนิดฝังผนัง พร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ



วิธีการใช้งาน

- หมุนชุดมือหมุนด้านซ้ายมือเพื่อเปิดน้ำ
- หมุนชุดมือหมุนด้านขวามือไปด้านหลังเพื่อลดอุณหภูมิ
- กดปุ่มนิรภัยและหมุนชุดมือด้านขวามือมาด้านหน้าเพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้สูงกว่า 38°C

Instruction Manual

- Rotate left handle set to turn on.
- Rotate right handle set backwards to decrease water temperature.
- Push safety and rotate right handle set forward to increase water temperature more than 38°C



ข้อควรระวัง

- กดปุ่มนิรภัยและหมุนไปทางซ้ายเพื่อปรับอุณหภูมิให้สูงกว่า 38°C
- ห้ามถอดชุดเทอร์โมสตัทออกเนื่องจากจะส่งผลต่อความแม่นยำของอุณหภูมิ

Caution

- Push safety button and rotate left to increase water temperature higher than 38°C
- Do not uninstall thermostat set as it could lead to temperature inaccuracy.

Water Pressure	0.1-0.5 MPa. (1.5 Kg/cm) Cold water pressure must be equivalent to hot water pressure
Hot Water Temperature	Highest Temperature 80°C
Normal Usability Temperature	Between 20°C - 50°C
Safety Temperature	38°C ± 2°C

CROSS SERIES





Handle C16
หัวก๊อก C16





Handle C20
หัวก๊อก C20





■ CT104C16(HM) / CT104C20(HM)
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า





■ CT103C16 / CT103C20
Basin Faucet (Tall Body)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูง





■ CT238C16 / CT238C20
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet with pop-up waste
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว พร้อมสวิตช์
อ่างล้างหน้าแบบป้อนอ๊ว





■ CT238YC16 / CT238YC20
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet with Pop-up waste (Tall Body)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง
เซ็นเตอร์ 8 นิ้วพร้อมสวิตช์
อ่างล้างหน้า แบบป้อนอ๊ว



■ CT239C16 / CT239C20
Monoblock Basin Mixer Faucet with Pop-up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้า
แบบป้อนอ๊วและสายน้ำดี




■ CT239YC16 / CT239YC20
Monoblock Basin Mixer Faucet with Pop-up Waste and Inlet Hose (Tall Body)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง
โมโนบล็อกพร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้า
แบบป้อนอ๊วและสายน้ำดี




CROSS SERIES




■ CT105C16 / CT105C20
Basin Faucet (Wall Mounted)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ชนิดติดผนัง




■ CT237C16 / CT237C20
3 Holes 8\"/>




■ CT230C16 / CT230C20
Monoblock Bidet Mixer Faucet
with Pop-up Waste
and Inlet Hose
ก๊อกผสมโถบิเดโม่แบบลอย
พร้อมเส้ดืออ่างล้างหน้า
แบบบิเดออัพและสายน้ำดี



■ CT253C16 / CT253C20
Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมยืนอ่างอาบน้ำ



■ CT252C16 / CT252C20
Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ



CROSS SERIES



หัวก๊อก C16
Handle C16




หัวก๊อก C20
Handle C20




■ CT127C16(HM) /
CT127C20(HM)

Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ




■ CT172C16(HM) /
CT172C20(HM)

Stop Valve / 1 In 2 Out,
for Handshower Set and Tank
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ เข้า 1 ออก 2
(สำหรับฝักบัวสายอ่อน
และรองน้ำใส่ถัง)




■ CT173C16(HM) /
CT173C20(HM)

Stop Valve / 1 In 2 Out,
for Handshower Set and
Handshower of Electric
Water Heater
วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2
(สำหรับฝักบัวสายอ่อน
และฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่น)




■ CT107C16 /
CT107C20

Concealed Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง




■ CT254C16 /
CT254C20

Concealed Mixer Stop Valve
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำชนิดฝังผนัง



■ CT606C16 /
CT606C20

Concealed Diverter /
1 In 2 Out
วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ
เข้า 1 ออก 2 ชนิดฝังผนัง




CROSS SERIES




■ CT255C16S41 /
CT255C20S41

Bath Filler Mixer with
3 FN. Handshower Set
ก๊อกผสมติดอ่างอาบน้ำ
พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฝักกั้น




■ CT248C16S41

Bath Filler Mixer with
3 FN. Handshower Set
ก๊อกผสมติดอ่างอาบน้ำ
พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฝักกั้น



■ CT249C16XZ79


Exposed Bath Mixer
with 85 cm. Floor Pillar leg
and 1 Fn. Hand Shower Set
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
พร้อมขาสูง 85 ซม. ติดตั้งบนพื้น
พร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฝักกั้น




TERRANOVA SERIES




■ CT1111
Basin Faucet (Wall Mounted)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ชนิดติดผนัง




■ CT2027
3 Holes 8" Basin
Mixer Faucet (Wall Mounted)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง




■ CT1001(HM)
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




■ CT1001AY
Basin Faucet (Tall Body)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูง




■ CT2001
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet
with Inlet Hose / Install with C05017
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว พร้อมสายน้ำดี
(ใช้ร่วมกับอ่างล้างหน้ารุ่น C09017)




■ CT2001X
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet
(Wall Mounted)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง




■ CT1002
Basin Faucet (Wall Mounted)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ชนิดติดผนัง




■ CT1004
Bidet Faucet with Pop-up Waste
and Inlet Hose
ก๊อกโถบิเด่ พร้อมอะดื้อ
แบบมืออ็อปและสายน้ำดี




■ CT2003
Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมยื่นอาบน้ำ



■ CT2002
Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ




■ CT1003(HM)
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ




MEDIO SERIES




■ CT2061
Basin Mixer Faucet with Push Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมส่ดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี




■ CT2065
Basin Mixer Faucet with Push Waste and Inlet Hose (Tall Body)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงพร้อมส่ดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี




■ CT2062
Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ



■ CT2063
Exposed Shower Mixer (Top Connecting)
ก๊อกผสมอาบน้ำ (เกลี่ยวนบน)



■ CT2064
Kitchen Mixer Faucet
ก๊อกผสมอ่างซิงค์




ROMERO SERIES




■ CT1034A(HM)
Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก




■ CT2017A
Lever Handle Basin Mixer Faucet with Pop-up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมส่ดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี




■ CT2019A
Lever Handle Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมอาบน้ำแบบก้านโยก




■ CT2018A
Lever Handle Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก




■ CT2037AV
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve with Diverter
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยกชนิดฝังผนังพร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ




■ CT1037A(HM)
Lever Handle Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก



■ CT1036A
Lever Handle Concealed Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง




■ CT2036A
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง




ALTO SERIES




■ CT1113A(HM)
Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก




■ CT2094A
Lever Handle Basin Mixer Faucet
with Pop-Up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสละดีดป๊อปอัพและสายน้ำดี




■ CT1114A
Lever Handle Basin Faucet
(Wall Mounted)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ชนิดติดผนัง



■ CT1115A(HM)
Lever Handle Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ




■ CT1116A
Lever Handle Concealed
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง




ALTO SERIES




■ CT1117A(HM)
Lever Handle Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์ แบบก้านโยก




■ CT1118A(HM)
Lever Handle Kitchen Faucet
(Wall Mounted)
ก๊อกอ่างซิงค์แบบก้านโยก ชนิดติดผนัง



■ CT2095A
Lever Handle
Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก




■ CT2096A
Lever Handle
Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมอาบน้ำแบบก้านโยก




LETO PLUS SERIES




■ CT1057C30(HM)
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




■ CT1076C30X(HM)
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




■ CT1079C30X(HM)
Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์



■ CT1077C30X
Concealed Stop Valve
วาล์วปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง




■ CT1078C30X(HM)
Stop Valve
วาล์วปิด-ปิดน้ำ




LETO PLUS SERIES




■ CT2105C30X(HM)
Kitchen Mixer Faucet
with Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างซิงค์
พร้อมสายน้ำดี




■ CT1096C30(HM)
Stop Valve / 1 In 2 Out
for Handshower Set and Tank
วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2
(สำหรับฝักบัวสายอ่อน
และรองน้ำใส่ถัง)




■ CT1097C30(HM)
Stop Valve / 1 In 2 Out
for Handshower Set
and Handshower of
Electric Water Heater
วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2
(สำหรับฝักบัวสายอ่อน
และฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่น)



■ CT2106C30X
Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมชียนาน้ำ




■ CT2107C30X
Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ




MINIMUS SERIES




■ CT1061
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



■ CT1062
Basin Faucet
(Wall Mounted)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
ชนิดติดผนัง




■ CT1063
Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์



ECO FAUCET SERIES




■ CT1052
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



GOOGAI SERIES




■ CT171C23
Shank Faucet / Short Span,
(Install with C01427)
ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอสั้น
ติดตั้งกับอ่างล้างหน้ารุ่น C01427




AUGUSTA SERIES




■ CT148A
Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก




■ CT563A
Lever Handle Basin
Mixer Faucet with
Pop-up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก
พร้อมส่ดอ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพ
และสายน้ำดี



■ CT564A
Lever Handle Bidet
Mixer Faucet with
Pop-up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมโถบิเด่ แบบก้านโยก
พร้อมส่ดบิเด่ป๊อปอัพและสายน้ำดี




■ CT351A
Lever Handle Exposed
Shower Mixer
ก๊อกผสมยื่นอ่างอาบน้ำ แบบก้านโยก




AUGUSTA SERIES




■ CT350A
Lever Handle
Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบก้านโยก




■ CT582A
Lever Handle Concealed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง




■ CT582AV
Lever Handle Concealed
Mixer Stop Valve with Diverter
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ




■ CT121A
Lever Handle Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก



■ CT111A
Lever Handle Concealed
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง




■ CT589A
Lever Handle Concealed
Mixer Stop Valve
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง




CLASSIC SERIES




CT108C17(HM)
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




CT117C17(HM)
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




CT205C17
Monoblock Basin Mixer Faucet with Pop-up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ามีโถลอค พร้อมส่-ดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพ และสายน้ำดี



CT137C17(HM)
Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์




CT222C17
Kitchen Mixer Faucet with Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างซิงค์พร้อมสายน้ำดี




CLASSIC SERIES




CT208C17
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet / Flexible Hose Connector
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว พร้อมส่-ดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพ




CT118C17
Basin Faucet (Wall Mounted)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าชนิดติดผนัง




CT223C17
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet (Wall Mounted)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง




CT257C17
Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมยืนอาบหน้า




CT256C17
Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบหน้า




CT106C17(HM)
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ



CT119C17
Concealed Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง




CT606C17
Concealed Diverter / 1 In 2 Out
วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำเข้า 1 ออก 2 ชนิดฝังผนัง




MARINA SERIES




■ CT169(HM)
Self-Closing Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบปิดอัตโนมัติ




■ CT164C1(HM)
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




■ CT150C15(HM)
Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์



■ CT184C15(HM)
Kitchen Faucet (Wall Mounted)
ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง




■ CT164C15(HM)
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




MARINA SERIES




■ CT251C15
Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมชียนอน้ำ




■ CT250C15
Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ




■ CT194C15(HM)
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ



■ CT196C15
Concealed Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง




■ CT174C15(HM)
Shank Faucet / Long Span
ก๊อกเดี่ยวติดผนังควยาว




ARONA SERIES




■ CT167D(HM)
Lever Handle Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก




■ CT561D
Lever Handle Basin Mixer Faucet with Pop-up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก พร้อมส่ดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี




■ CT562D
Lever Handle Bidet Mixer Faucet with Pop-up Waste and Inlet Hose
ก๊อกผสมโถบิเด่ แบบก้านโยก พร้อมส่ดือบิเด่และสายน้ำดี



■ CT188D
Lever Handle Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์ แบบก้านโยก




■ CT288D
Lever Handle Kitchen Mixer Faucet with Inlet Hose
ก๊อกผสมอ่างซิงค์ แบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี




ARONA SERIES




■ CT367A
Lever Handle Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมยื่นอ่างอาบน้ำ แบบก้านโยก




■ CT366A
Lever Handle Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบก้านโยก




■ CT581A
Lever Handle Concealed Bath Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง




■ CT372A(HM)
Lever Handle Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก



■ CT116A
Lever Handle Concealed Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง




■ CT599A
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง




COMO SERIES



■ CT1086C27(HM)
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




■ CT1087C27(HM)
Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์




COMO SERIES




■ CT1088C27(HM)
Kitchen Faucet
(Wall Mounted)
ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง




■ CT1085C27(HM)
Concealed Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำชนิดฝังผนัง




■ CT1089C27(HM)
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ



■ CT2068C27
Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมชียนอนน้ำ




■ CT2069C27
Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ




LECCE SERIES




■ CT1091C33(HM)
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




■ CT1092C33(HM)
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ




■ CT1093C33(HM)
Concealed Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง




■ CT1094C33(HM)
Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์




■ CT1095C33(HM)
Kitchen Faucet (Wall Mounted)
ก๊อกอ่างซิงค์ ชนิดติดผนัง



■ CT2066C33
Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมยืนอ่างอาบน้ำ




■ CT2067C33
Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ




VILLA SERIES




■ CT1091C26(HM)
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




■ CT1092C26(HM)
Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ




■ CT1093C26(HM)
Concealed Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง




■ CT1094C26(HM)
Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์




■ CT1095C26(HM)
Kitchen Faucet (Wall Mounted)
ก๊อกอ่างซิงค์ ชนิดติดผนัง



■ CT2066C26
Exposed Shower Mixer
ก๊อกผสมยืนอ่างอาบน้ำ




■ CT2067C26
Exposed Bath Mixer
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ




NEW CENTURY SERIES




CT160C11(HM)
 Basin Faucet
 ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




CT271C11
 3 Holes 8" Basin Mixer Faucet / Flexible Hose Connector
 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว พร้อมสละดีอ่างล้างหน้าแบบมือจับ




CT186C11(HM)
 Kitchen Faucet
 ก๊อกอ่างซิงค์




CT185C11(HM)
 Kitchen Faucet (Wall Mounted)
 ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง



CT180C11(HM)
 Kitchen Faucet (Wall Mounted)
 ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง




CT380C11
 Exposed Shower Mixer
 ก๊อกผสมยืนอ่างอาบน้ำ




NEW CENTURY SERIES




CT290C11
 Exposed Bath Mixer
 ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ




CT190C11(HM)
 Stop Valve
 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ




CT191C11
 Concealed Stop Valve
 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง




CT598C11
 Concealed Mixer Stop Valve
 วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง




CT606C11
 Concealed Diverter / 1 In 2 Out
 วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ
 เข้า 1 ออก 2 ชนิดฝังผนัง



CT170C6(HM)
 Shank Faucet / Short Span,
 (Rubber Valve)
 ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอสั้น (วาล์วยาง)




CT175C11(HM)
 Shank Faucet / Long Span
 ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอยาว




WINDY SERIES




■ CT160C10(HM)
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




■ CT192C10(HM)
Stop Valve for Shower
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว




■ CT130C10(HM)
Kitchen Faucet
ก๊อกอ่างซิงค์




■ CT134C10(HM)
Kitchen Faucet (Wall Mounted)
ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง



■ CT126C10
Concealed Stop Valve
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง




■ CT171C10(HM)
Shank Faucet / Short Span
ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอสั้น




SELF-CLOSING SERIES




■ CT169(HM)
Basin Faucet
(Self-Closing Function)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบปิดอัตโนมัติ




■ CT161(HM)
Basin Faucet
(Self-Closing Function)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบปิดอัตโนมัติ



■ CT1064(HM)
Basin Faucet
(Self-Closing Function)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบปิดอัตโนมัติ




■ CT1066
Basin Faucet
(Self-Closing Function)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบปิดอัตโนมัติ



SINGLE BASIN FAUCET SERIES



■ CT162C36(HM)
Basin Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า





AQUA~TWINs

Switch usage function by your finger tip.
ปรับการใช้งานโดยใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัส

Filtered kitchen faucet to be used with water filter,selectable between cold and mixed water, light weight design and matches every counter-top or sink installation.

ก๊อกอ่างซิงค์สำหรับใช้กับเครื่องกรองน้ำ มีรูปแบบให้เลือกทั้งน้ำเย็นและน้ำผสม ตัวก๊อกถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการติดตั้งกับเคาน์เตอร์และอ่างซิงค์ทุกประเภท



Turn the left knob for drinking water
หมุนก๊อกด้านซ้ายลงสำหรับน้ำดื่ม



Move the right handle for utility water
โยกก๊อกด้านขวาออกสำหรับน้ำใช้

CONVENIENT

2 in 1 tap provides both drinking water and water usage.

คุณสมบัติพิเศษ 2 in 1 การใช้งานครบครันด้วยระบบน้ำใช้พร้อมน้ำดื่มในตัว

CLEAN

with the production process which controls contaminants, water from the faucet is clean.

ด้วยระบบการผลิตที่ควบคุมสารปนเปื้อนจึงทำให้ น้ำที่ไหลผ่านก๊อกสะอาดและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

CLEAR

with 3M filter, drinking water is clean and safe.

สะอาด ปลอดภัย มั่นใจในน้ำดื่ม

CLEVER LOOK

The filter can be easily installed under the sink and enhance your kitchen's appearance.

เครื่องกรองน้ำสามารถติดตั้งใต้อ่างซิงค์อย่างง่ายดายทำให้ครัวของคุณมีความสวยงาม ทันสมัย และเพิ่มความลงตัวให้กับครัวของคุณยิ่งขึ้น



3M Filter
3M water filter is guaranteed by the standards of NSF 42 and 53.
Durability: 7,200 liters or 6-12 months depending on usage.

เครื่องกรองน้ำ 3M

ผ่านการรับรองจาก NSF International มาตรฐาน NSF Standard 42 และ 53
ระยะเวลาการใช้งานของไส้กรองน้ำ : สามารถกรองน้ำได้ 7,500 ลิตร หรือระยะเวลาการใช้งานประมาณ 6-12 เดือน ขึ้นอยู่กับการใช้งาน



Z924
ไส้กรองน้ำดื่ม 3M
3M Drinking Water Filter

* Suitable for water that passes the standard according to waterworks authority

* เหมาะสำหรับการใช้งานกับน้ำประปา ที่ได้มาตรฐานตามที่การประปาหรือประปาภูมิภาคกำหนด

* IP No.1301001792



LIGHT WEIGHT EASY-TO-USE MATCHES EVERY INSTALLATION STYLE

น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย
ลงตัวสำหรับทุกสไตล์
การติดตั้ง

Filtered kitchen faucet selectable between cold and mixed water to meet all your needs. Suitable to install on counters with thicknesses no more than 25 mm or sinks with thicknesses of higher than 0.8 mm.

ก๊อกอ่างซิงค์ มีรูปแบบให้เลือกทั้งน้ำเย็นและน้ำผสมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณ เหมาะสำหรับการติดตั้งกับเคาน์เตอร์ที่มีความหนาไม่เกิน 25 มม. หรือถ้าเป็นกรณีติดตั้งกับอ่างซิงค์สามารถติดตั้งได้กับอ่างซิงค์ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.8 มม.ขึ้นไป



Move the right handle for utility water
โยกก๊อกด้านขวาสำหรับเปิดน้ำใช้



Turn the left knob for drinking water
หมุนก๊อกด้านซ้ายสำหรับเปิดน้ำดื่ม

CT1109A

ก๊อกอ่างซิงค์พร้อมอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ 3M
Filtered Kitchen Faucet with 3M Filtering System

CT2126A




ก๊อกผสมอ่างซิงค์พร้อมอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ 3M
Filtered Kitchen Mixer Faucet with 3M Filtering System

CT1108A

ก๊อกอ่างซิงค์พร้อมอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ 3M
Filtered Kitchen Faucet with 3M Filtering System.

CT2109A

ก๊อกผสมอ่างซิงค์พร้อมอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ 3M
Filtered Kitchen Mixer Faucet with 3M Filtering System.




Flexible installation with 180° symmetric orientation (up and down)

ยืดหยุ่นในการติดตั้ง ด้วยรูปร่างสมมาตร 180° (กลับหัว ขึ้น-ลง)

Completely sealed handle base reduces water noises in the pipes

ซีลรอบฐาน Handle ช่วยลดเสียงน้ำไหลภายใน ระบบท่อที่เชื่อมต่อออกมา



Can be tested for leakage even when the installation is still in progress

สามารถทดสอบการรั่วไหล เฉพาะจุด ติดตั้งได้ทันทีขณะที่หน้างานยังติดตั้ง หรือเดินระบบท่อไม่สมบูรณ์

Separated valve instruments help managing stock and simplifying bathroom designs

แยกติดตั้งชุดวาล์วได้ช่วยในการบริหาร stock และสะดวกในการออกแบบห้องน้ำ

COTTO PROS

THE RIGHT CHOICE, THE RIGHT SOLUTION

Another innovation for stop valve installation which differentiates itself from any other concealed stop valves.

อีกหนึ่งนวัตกรรมสำหรับการติดตั้งวาล์วฝักบัว ด้วย COTTO PROS ชุดฐานวาล์วฝักบัว ที่เป็นมากกว่าอุปกรณ์ฝักบัวทั้งไป

• Flexible Installation

Easy to install with every type of wall at any depth (i.e. brick wall, smart board wall)
ยืดหยุ่นในการติดตั้งกับผนังทุกประเภท ทุกความหนา ทุกรูปแบบการติดตั้ง เช่น ผนังอิฐมวลเบา ผนังสมาร์ทบอร์ด

• Easy to maintain

Effortless maintenance without the need to break the tiles or dismantele the wall
ง่ายต่อการบำรุงรักษา โดยไม่ต้องทุบกระเบื้องหรือรื้อผนัง

• Freestyle use

Able to use in conjunction with general concealed mixer stop valve and concealed mixer stop valve with diverter
ใช้ร่วมกับวาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำชนิดฝักบัว ทั้งแบบธรรมดาหรือแบบมีตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ

WALL TYPE



C Line + Smartboard

Smartboard is embeded with the metal structure
ผนัง Smartboard ยึดติดกับโครงเหล็ก



Grooved concrete wall

Walls with pre-designated piping grooves (for COTTO PROs) Installed by drill-and-embed procedure, including the additional installation of supporting unit.

ผนังที่เดินระบบท่อล่วงหน้า (เว้นช่องสำหรับติดตั้ง COTTO BOX) ติดตั้งด้วยการเจาะและฝังผนัง รวมถึงติดตั้งตัวยึดติดผนัง (support) เพิ่มเติม



Double Wall with offset and no offset


Block wall with adjustable thickness as required
- on offset
- Offset used with wall with heat insulator which contributes to extra wall thickness

ผนังอิฐมวลเบา ที่ปรับตามความหนาของผนังตามที่ต้องการได้
- on offset
- offset ใช้กับผนังที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ทำให้ผนังหนากว่าปกติ จึงต้อง offset อุปกรณ์ตามความหนาของผนัง


COTTO PROS Product




■ CT519A
Base Concealed Valve
ชุดฐานสำหรับวาล์วฝักบัว




■ CT516A
Romero
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve with Diverter (*Compatible with Cotto PROs)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยกชนิดฝักบัว พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ *สินค้าใช้ร่วมกับ Cotto Pros โดยเฉพาะ




■ CT377A
Romero
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve with Diverter (*Compatible with Cotto PROs)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยกชนิดฝักบัว พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ *สินค้าใช้ร่วมกับ Cotto Pros โดยเฉพาะ




■ CT517A
Enrico
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve with Diverter (*Compatible with Cotto PROs)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยกชนิดฝักบัว พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ *สินค้าใช้ร่วมกับ Cotto Pros โดยเฉพาะ




■ CT378A
Enrico
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve with Diverter (*Compatible with Cotto PROs)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยกชนิดฝักบัว พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ *สินค้าใช้ร่วมกับ Cotto Pros โดยเฉพาะ




■ CT518A
Anthony
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve with Diverter (*Compatible with Cotto PROs)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยกชนิดฝักบัว พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ *สินค้าใช้ร่วมกับ Cotto Pros โดยเฉพาะ




■ CT376A
Anthony
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve with Diverter (*Compatible with Cotto PROs)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยกชนิดฝักบัว พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ *สินค้าใช้ร่วมกับ Cotto Pros โดยเฉพาะ



■ CT2145A
Scirocco
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve with Diverter (*Compatible with Cotto PROs)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยกชนิดฝักบัว พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ *สินค้าใช้ร่วมกับ Cotto Pros โดยเฉพาะ



■ CT2151A
Scirocco
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve with Diverter (*Compatible with Cotto PROs)
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยกชนิดฝักบัว พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ *สินค้าใช้ร่วมกับ Cotto Pros โดยเฉพาะ





■ Z001(HM)
3 FN. Handshower Set
(Switch Button)
ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน

MOVE SERIES

MOTION OF VIBRANT EXPERIENCE

"Experience the living of water"

สัมผัสประสบการณ์... อันมีชีวิตชีวา แห่งสายน้ำ

COTTO simulates the various waterfall streams, both beautiful and strong, with the special "MOVE" spray from the signature COTTO MOVE product for your new lively showering experience.

COTTO จำลองสายน้ำของน้ำตกที่หลากหลาย มีความสวยงามและทรงพลัง พิเศษด้วย MOVE Spray สายน้ำเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากฝักบัว COTTO MOVE มาให้คุณได้ร่วมเปิดประสบการณ์การอาบน้ำรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มชีวิตชีวาให้กับตัวคุณ



• Move Spray

Wake up the lively experience with unique water stream

ปลุกความสดชื่นมีชีวิตชีวา ด้วยสายน้ำเอกลักษณ์เฉพาะตัว



• Rain Spray

Refreshing feeling just like rain shower

ชุ่มชื้นกับสายน้ำเต็มเขี่ยม ดังอาบน้ำท่ามกลางสายฝน



• Massage Spray

Awake your senses and relax your body with massaging stream

กระตุ้นประสาทสัมผัสด้วยสายน้ำ ที่ช่วยบรรเทาความอ่อนล้า



MOTION OF VIBRANT EXPERIENCE



Multi-Function

Selectable among 3 streams to suit your bathing styles

เลือกเปลี่ยนการใช้งานสายน้ำ ได้ 3 รูปแบบ เพื่อสัมผัสที่หลากหลายอารมณ์ในการอาบน้ำ



Button-Switch Technology

Easily switch between streams just by pushing a button

ปรับเปลี่ยนการใช้งานสายน้ำง่าย ด้วยปุ่มกด



Extended Shower Range

Extended the radius of shower with specially designed water stream and wider shower face

รัศมีในการใช้งานที่กว้างกว่า ด้วยสายน้ำที่ถูกรออกแบบพิเศษ และหน้าฝักบัวขนาดใหญ่กว่า



Easy Clean Technology

Easy-to-clean just by rubbing the rubber buttons on the shower surface with fingers to remove stains

ง่ายต่อการทำความสะอาดเพียงใช้นิ้วถูปุ่มยางของฝักบัว จะทำให้สิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่หลุดออก



High Quality Material

Made of high-quality material, durable and strong

ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน



TIS Regulation

Certified with the mandatory TIS 2066-2552 (Environmental-friendly shower: water-saving capability)

ผ่านการรับรองมาตรฐานฉบับบังคับ มอก. 2066-2552 (ฝักบัวอาบน้ำเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ)



MUSE SERIES

LET'S AMUSE WITH THE SENSE OF MUSIC"
 เพลิดเพลินกว่า.. จากเสียงเพลงที่คุณชื่นชอบ

No electricity is required during use
 ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการใช้งาน

With Bluetooth capability, you can enjoy your favorite songs and answer your phone call in the shower. Water-resist speaker and non-electrical operation ensure safe and convenient use.

ด้วยฟังก์ชันเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธ คุณจึงเพลิดเพลินกว่าเดิมจากเสียงเพลงที่คุณชื่นชอบที่เปิดอัตโนมัติขณะอาบน้ำและฟังก์ชันรับสายเรียกเข้า จึงสามารถสนทนาได้ในขณะอาบน้ำ นอกจากนี้ด้วยลำโพงที่มีคุณสมบัติกันน้ำและฝักบัวที่ทำงานโดยไม่มีไฟฟ้า ทั้งหมดนี้เพื่อความความสะดวกสบายที่มากกว่าของคุณ

- Listening to music with Bluetooth connection
- Built-in water-powered speaker, easy to install and safe to use
- Automatically picks up phone call and resumes music playback after hanging up

- ฟังเพลงผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธ
- ลำโพงในตัวทำงานด้วยพลังงานน้ำ สะดวกในการติดตั้ง ใช้งานไม่ต้องเดินสายไฟ ปราศจากอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว
- รับสายโทรศัพท์อัตโนมัติเมื่อมีสายเรียกเข้า และเปลี่ยนกลับมาเป็นเสียงเพลงอัตโนมัติเมื่อวางสาย

Turn on The Water
 Uses water to power the device only on the first time and uses stored power in the following times.

เปิดน้ำเพื่อเปิดไฟ* (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน/ ในครั้งถัดไปจะมีไฟสำรองในตัวสินค้า)

Bluetooth Connection
 Connects the shower via Bluetooth signal with a mobile phone or an mp3 player

เชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธกับอุปกรณ์ (มือถือ/เครื่องเล่น MP3)

Play Music
 Enjoy your favorite songs in the shower

เพลิดเพลินกว่าเดิมจากเสียงเพลงที่คุณชื่นชอบที่เปิดอัตโนมัติขณะอาบน้ำ

Choose Your Volume
 Choose songs and adjust volume from your connected device (a mobile phone or an mp3 player)

เลือกเพลงและปรับระดับความดังของเสียงเพลงจากอุปกรณ์ (มือถือ/เครื่องเล่น MP3)

Answer Automatically
 Keep your phone conversation going in the shower

เมื่อมีสายเรียกจะรับสายอัตโนมัติสามารถสนทนาได้ขณะอาบน้ำ

Automatically Hang Up
 When finished, the shower automatically hangs up your phone and resumes music playback

เมื่อสิ้นสุดการสนทนา สลับกลับมาเป็นเพลงเดิมโดยอัตโนมัติ

Automatically switch off After 5 Minutes

The built-in speaker continues to operate for maximum 5 minutes after turning off the water (stored power lasts maximum 5 minutes)

เมื่อปิดน้ำ เสียงเพลงจะทำงานต่อได้สูงสุด 5 นาที (เก็บพลังงานสำรองได้สูงสุด 5 นาที)

MUSE SERIES



Z002
 8" Rain Shower (Chrome Color) with Bluetooth Speaker
 ฝักบัวก้านโค้งขนาด 8 นิ้ว พร้อมลำโพงบลูทูธ



Z002V
 8" Rain Shower Head (Chrome Color) with Bluetooth Speaker
 หัวฝักบัวก้านตรงขนาด 8 นิ้ว พร้อมลำโพงบลูทูธ



Z002#GR
 8" Rain Shower (Gold Color) with Bluetooth Speaker
 ฝักบัวก้านโค้งขนาด 8 นิ้ว พร้อมลำโพงบลูทูธ



Z002V#GR
 8" Rain Shower Head (Gold Color) with Bluetooth Speaker
 หัวฝักบัวก้านตรงขนาด 8 นิ้ว พร้อมลำโพงบลูทูธ



Z002#BL
 8" Rain Shower (Black Color) with Bluetooth Speaker
 ฝักบัวก้านโค้งขนาด 8 นิ้ว พร้อมลำโพงบลูทูธ







Z002V#BL
 8" Rain Shower Head (Black Color) with Bluetooth Speaker
 หัวฝักบัวก้านตรงขนาด 8 นิ้ว พร้อมลำโพงบลูทูธ



Z002#WH
 8" Rain Shower (White Color) with Bluetooth Speaker
 ฝักบัวก้านโค้งขนาด 8 นิ้ว พร้อมลำโพงบลูทูธ




Z002V#WH
 8" Rain Shower Head (White Color) with Bluetooth Speaker
 หัวฝักบัวก้านตรงขนาด 8 นิ้ว พร้อมลำโพงบลูทูธ



MODULAR SHOWER



MODULAR SHOWER SERIES CONCEPT



CONCEPT


Ecologically designed by reducing the unnecessary parts and materials, the Modular Shower uses the modular concept to maximize the usage of modular product and to create product differentiation. Moreover, it can be customized to the consumer's requirement. With this, it helps extend the product life circle.

ออกแบบโดยใช้หลักการของ "Ecological Design" โดยการลดทอนส่วนที่ไม่จำเป็น และใช้ลักษณะที่เป็น Module เพื่อใช้ผลิตกันในรูปแบบเดียวกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความหลากหลายของสินค้า อีกทั้งยังสร้างความยืดหยุ่นในการเลือกใช้ของผู้บริโภค และมีส่วนช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ด้วย


MODULAR SHOWER




■ Z72(HM)
1 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน




■ Z73
3-Ring Rain Shower
ฝักบัวก้านแข็้งแบบ 3 วง




■ Z73C
3-Ring Rain Shower
(Ceiling Mounted)
หัวฝักบัวก้านแข็้งแบบ 3 วง
ชนิดติดเพดาน



■ Z74
4-Ring Rain Shower
ฝักบัวก้านแข็้งแบบ 4 วง



■ Z74C
4-Ring Rain Shower
(Ceiling Mounted)
หัวฝักบัวก้านแข็้งแบบ 4 วง
ชนิดติดเพดาน





OXI-PLUS

BUBBLE AIR SPA, SLOW LIFE PLEASURE

Spa Technology To Serve Your Needs
เทคโนโลยีสปาบำบัด ฟ่อนคลายด้วยอนุภาคฟองอากาศ

The new OXI-PLUS Technology Shower Head, an aerated innovation that infuses air molecule with water molecule, creating a soft touch with a gentle and smooth bubble of natural water flow. Enhanced with quieter operation, the showerhead releases you off the stress from life in the fast lane and you can truly feel the pressure of relaxation in each shower time. One of the designs to serve the world trend by COTTO.

ฝักบัว COTTO OXI-Plus เทคโนโลยีที่ผสมโมเลกุลของอากาศเข้ากับโมเลกุลของน้ำ เพื่อผลิตสายน้ำที่นุ่มนวลด้วยฟองบางเบาของละอองน้ำธรรมชาติ อ่อนโยนต่อผิวสัมผัสพร้อมระบบการทำงานที่เงียบสงบปลดปล่อยชีวิตเร่งรีบบำบัดความเหน็ดเหนื่อยด้วยความผ่อนคลายอย่างช้าๆ ในทุกครั้งที่อาบน้ำหนึ่งโมเมนต์ดีไซน์เพื่อตอบสนองเทรนด์โลกโดย COTTO



ฟ่อนคลายด้วย
อนุภาคฟองอากาศ
More relaxation
with smooth bubble.



ด้ามจับโค้งมน
ทำให้จับได้ถนัดมือยิ่งขึ้น
Curved handle
for more convenience



■ Z20(HM)
1 FN. Fixed Shower Set
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชัน



■ Z10(HM)
1 FN. Hand Shower Set
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชัน

HAND SHOWER

1 FUNCTION



Chromium Color
ผิวชุบโครเมียม


#WH : White Color
ผิวสีขาว



■ S17(HM)
1 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน

■ S17#WH(HM)
1 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน


■ S17V(HM)
1 FN. Shower Head
หัวฝักบัว 1 ฟังก์ชัน




■ Z75(HM)
1 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน

■ Z75H#WH(HM)
1 FN. Handshower Set
(Anti-Bacteria)
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน
(ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)


■ Z75V(HM)
1 FN. Shower Head
หัวฝักบัว 1 ฟังก์ชัน



■ S6#WH(HM)
1 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน



■ Z79(HM)
1 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน



HAND SHOWER

1 FUNCTION




■ S45(HM)
1 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน

■ S45V(HM)
1 FN. Shower Head
หัวฝักบัว 1 ฟังก์ชัน




Chromium Color
ผิวชุบโครเมียม


#WH : White Color
ผิวสีขาว



■ Z44(HM)
1 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน




■ Z07(HM)
1 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน




■ Z71(HM)
1 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน

■ Z71V(HM)
1 FN. Shower Head
หัวฝักบัว 1 ฟังก์ชัน




■ Z10(HM)
1 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน

■ Z10V(HM)
1 FN. Shower Head
หัวฝักบัว 1 ฟังก์ชัน



■ Z92(HM)
1 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน

■ Z92V(HM)
1 FN. Shower Head
หัวฝักบัว 1 ฟังก์ชัน



HAND SHOWER

MULTI-FUNCTION




■ Z001(HM)
3 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน

■ Z001V(HM)
3 FN. Shower Head
หัวฝักบัว 3 ฟังก์ชัน




Chromium Color
ผิวชุบโครเมียม

#WH : White Color
ผิวสีขาว




■ Z88(HM)
3 FN. Handshower Set
(Switch Button)
ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน
(ปุ่มกดเปลี่ยนฟังก์ชัน)

■ Z88V(HM)
3 FN. Shower Head
(Switch Button)
หัวฝักบัว 3 ฟังก์ชัน
(ปุ่มกดเปลี่ยนฟังก์ชัน)




■ Z89(HM)
3 FN. Handshower Set
(Switch Button)
ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน
(ปุ่มกดเปลี่ยนฟังก์ชัน)

■ Z89V(HM)
3 FN. Shower Head
(Switch Button)
หัวฝักบัว 3 ฟังก์ชัน
(ปุ่มกดเปลี่ยนฟังก์ชัน)




■ Z84(HM)
5 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชัน

■ Z84V(HM)
5 FN. Shower Head
หัวฝักบัว 5 ฟังก์ชัน




■ Z86(HM)
2 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 2 ฟังก์ชัน

■ Z86V(HM)
2 FN. Shower Head
หัวฝักบัว 2 ฟังก์ชัน



■ Z90(HM)
3 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน

■ Z90V(HM)
3 FN. Shower Head
หัวฝักบัว 3 ฟังก์ชัน



HAND SHOWER

MULTI-FUNCTION



■ S41(HM)
3 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน


■ S41V(HM)
3 FN. Shower Head
หัวฝักบัว 3 ฟังก์ชัน



Chromium Color
ผิวชุบโครเมียม




#WH : White Color
ผิวสีขาว



■ Z58(HM)
3 FN. Handshower Set
ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน

■ Z58V(HM)
3 FN. Shower Head
หัวฝักบัว 3 ฟังก์ชัน



FIXED SHOWER

PRODUCTS



Chromium Color
ผิวชุบโครเมียม




#WH : White Color
ผิวสีขาว




#SC : Satin - Chromium Finish
ผิวชุบ ซาติน - โครเมียม




■ S11(HM)
1 FN. Fixed Shower /
Adjustable Shower Flow
ฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน



■ S38(HM)
3 FN. Fixed Shower
ฝักบัวก้านแข็ง 3 ฟังก์ชัน




■ S5(HM)
1 FN. Fixed Shower /
Adjustable Shower Flow
ฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน




■ Z53(HM) /
1 FN. Fixed Shower
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชัน

■ Z53V(HM) /
1 FN. Fixed Shower Head
หัวฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชัน




■ Z55(HM)
1 FN. Fixed Shower
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชัน

■ Z55V(HM)
1 FN. Fixed Shower Head
หัวฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชัน





■ Z20(HM)
1 FN. Fixed Shower
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชัน




■ Z22(HM)
2 FN. Fixed Shower
ฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน

■ Z22V(HM)
2 FN. Fixed Shower Head
หัวฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน





■ Z12
LED Rain Shower Head 12" (Ceiling Mounted)
ฝักบัวพร้อม LED 1 ฝังที่ชั้น ขนาด 12 x 12 นิ้ว ชนิดฝังเพดาน



ผลิตจากทองเหลืองชุบโครเมียม
Made from brass coated
with chromium



Exotic-LED เพิ่มสุนทรีย์ภาพ
ในการอาบน้ำ
More pleasure
with exotic LED light.



ไม่มีอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว
Safe from electricity
leakage



หน้าฝักบัวขนาดกว้าง 12x12 นิ้ว
Wide shower panel
with 12" x 12" size



ใช้งานร่วมกับวาล์วเดี่ยว
หรือวาล์วผสมชนิดฝังผนัง
concealed or concealed
mixer stop valve

หมายเหตุ :
- อุปกรณ์ไฟฟ้าจำเป็นต้องติดตั้งโดยช่างเทคนิคที่เชี่ยวชาญ
- ให้สอดคล้องกับกฎหมายของชาติและนานาชาติ ณ ขณะนั้น
- Electrical devices must be installed by specially trained technicians
- Applicable with the national and international law at the time

LED RAIN SHOWER

INCREASES SENSUAL PLEASURE OF SHOWERING

เพิ่มสุนทรีย์ภาพในการอาบน้ำมากยิ่งขึ้น

"Exotic-LEDs" emit lights which increase your sensual pleasure of showering. The LED operates upon turning on the valve with gentle white surround with soft blue lights conveying the cleanliness and relaxing feelings.

"Exotic-LED แสงไฟ LED ที่เพิ่มสุนทรีย์ภาพในการอาบน้ำมากยิ่งขึ้นโดย LED จะทำงานง่ายๆ ด้วยการ เปิด-ปิด วาล์วน้ำด้วยแสงขาวนวลล้อมฟ้าที่ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์สะอาด สดชื่น และปลอดโปร่ง ทำให้การอาบน้ำ รู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น"



Soft white-blue LED light.
LED จะทำงานง่ายๆ



LED light shows when turning on-off the valve.
ด้วยการ เปิด-ปิดวาล์วน้ำ



Made from brass coated with chromium
ผลิตจากทองเหลืองชุบโครเมียม



More pleasure with exotic LED light.
Exotic-LED เพิ่มสุนทรียภาพในการอาบน้ำ



Safe from electricity leakage
ไม่มีอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว



concealed or concealed mixer stop valve
ใช้งานร่วมกับวาล์วเดี่ยวหรือวาล์วผสมชนิดฝักฝัก



No electricity is required during use
ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการใช้งาน



LED RAIN SHOWER

Z23 2FN.

FEEL THE FRESHNESS WITH 2 TYPES OF STREAMS

สัมผัสความชุ่มฉ่ำ ด้วยสายน้ำ 2 รูปแบบ



WATERFALL

RAINFALL

LED RAIN SHOWER

INCREASES SENSUAL PLEASURE OF SHOWERING

เพิ่มสุนทรียภาพในการอาบน้ำมากยิ่งขึ้น



LED is operates easily
LED จะทำงานง่าย ๆ

by turning the water valve on-off
ด้วยการ เปิด-ปิดวาล์วน้ำ



No electricity is required during use
ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการใช้งาน



More pleasure with exotic LED light.
Exotic-LED เพิ่มสุนทรียภาพในการอาบน้ำ



Safe from electricity leakage
ไม่มีอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว



concealed or concealed mixer stop valve
ใช้งานร่วมกับวาล์วเดี่ยวหรือวาล์วผสมชนิดฝักฝัก

LED RAIN SHOWER PRODUCTS



A Swiss company
Designed and supplied from Italy



Z23
2 FN. LED Rain Shower Set
ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED 2 ฟังก์ชัน



A Swiss company
Designed and supplied from Italy



Z23#WH
2 FN. LED Rain Shower Set
ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED 2 ฟังก์ชัน



A Swiss company
Designed and supplied from Italy



Z23#GR
2 FN. LED Rain Shower Set
ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED 2 ฟังก์ชัน



A Swiss company
Designed and supplied from Italy



Z23#BL
2 FN. LED Rain Shower Set
ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED 2 ฟังก์ชัน



A Swiss company
Designed and supplied from Italy



Z24#CR
1 FN. LED Rain Shower Set
ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED 1 ฟังก์ชัน



A Swiss company
Designed and supplied from Italy





Z24#WH
1 FN. LED Rain Shower Set
(White Color)
ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED 1 ฟังก์ชัน (สีขาว)



A Swiss company
Designed and supplied from Italy




Z24#BL
1 FN. LED Rain Shower Set
(Black Color)
ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED 1 ฟังก์ชัน (สีดำ)




RAIN SHOWER PRODUCTS




- Z46X2
Rain Shower 8"
ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว
- Z46X2V
Rain Shower Head 8"
หัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว



- Z46X3
Rain Shower 12"
ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 12 นิ้ว
- Z46X3V
Rain Shower Head 12"
หัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 12 นิ้ว




- Z64X3
Stainless Rain Shower 8"
ฝักบัวก้านแข็งสแตนเลส
ขนาด 8 นิ้ว
- Z64X3V
Stainless Rain Shower
Head 8"
หัวฝักบัวก้านแข็งสแตนเลส
ขนาด 8 นิ้ว



A Swiss company
Designed and supplied
from Italy




- Z02
Rain Shower 8" X 8"
ฝักบัวก้านแข็งสแตนเลส
ขนาด 8 x 8 นิ้ว
- Z02V
Rain Shower Head 8" X 8"
หัวฝักบัวก้านแข็งสแตนเลส
ขนาด 8 x 8 นิ้ว



A Swiss company
Designed and supplied
from Italy



- Z03
Rain Shower 8" X 8"
ฝักบัวก้านแข็ง
ขนาด 8x8 นิ้ว
- Z03V
Rain Shower Head 8" X 8"
หัวฝักบัวก้านแข็ง
ขนาด 8x8 นิ้ว




RAIN SHOWER PRODUCTS




A Swiss company
Designed and supplied
from Italy




- Z04
Rain Shower 8"
ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว
- Z04V
Rain Shower Head 8"
หัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว




- Z94
Rain Shower 8"
ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว
- Z94V
Rain Shower Head 8"
หัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว




- Z95
Rain Shower 8" X 8"
ฝักบัวก้านแข็ง
ขนาด 8x8 นิ้ว
- Z95V
Rain Shower Head 8" X 8"
หัวฝักบัวก้านแข็ง
ขนาด 8x8 นิ้ว



- Z98S
Rain Shower 12" X 12"
ฝักบัวก้านแข็ง
ขนาด 12x12 นิ้ว
- Z98SV
Rain Shower Head 12" X 12"
หัวฝักบัวก้านแข็ง
ขนาด 12x12 นิ้ว




- Z99S
Rain Shower 12" X 12"
ฝักบัวก้านแข็ง
ขนาด 12x12 นิ้ว
- Z99SV
Rain Shower Head 12" X 12"
หัวฝักบัวก้านแข็ง
ขนาด 12x12 นิ้ว




SHOWER SET PRODUCTS




■ CT6235
1 Fn. Hand Shower Set and 8" Rain Shower for Water Heater with Diverter and 1m. Inlet Hose
ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็ง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ




■ CT698
1 Fn. Hand Shower Set and 8" Rain Shower for Water Heater with Diverter and 0.5 m. Inlet Hose
ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็ง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ และสายน้ำดียาว 0.5 ม.




■ CT628
Rain Shower Set with 1 Fn. Hand Shower 7.2" Rain Shower and Inlet Hose 0.75 m.
ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็งขนาด 7.2 นิ้ว พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ และสายน้ำดียาว 0.75 ม.




■ CT623Z73
Rain Shower Set with 1 Fn. Hand Shower and 3-Ring Rain Shower for Water Heater with Diverter and Inlet Hose 1 m.
ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็งแบบ 3 วง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ และสายน้ำดียาว 1 ม.




■ CT623Z74
Rain Shower Set with 1 Fn. Hand Shower and 4-Ring Rain Shower for Water Heater with Diverter and Inlet Hose 1 m.
ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็งแบบ 4 วง พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ และสายน้ำดียาว 1 ม.



■ CT527W
Exposed Shower Mixer Set with 1 Fn. Hand Shower, 8" Rain Shower and Spout
ก๊อกผสมยื่นอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว




■ CT5101W
Exposed Shower Mixer Set with 3 Fn. Hand Shower 8" Rain Shower and Spout
ก๊อกผสมยื่นอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว และก๊อกกลางพื้น




SHOWER SET PRODUCTS




■ CT2071W
Exposed Shower Mixer Set
with 1 Fn. Hand Shower
and 3-Ring Rain Shower
ก๊อกผสมยี่สิบอนน้ำ
พร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน
และฝักบัวก้านแข็งแบบ 3 วง




■ CT2072W
Exposed Shower Mixer Set
with 1 Fn. Hand Shower
and 4-Ring Rain Shower
ก๊อกผสมยี่สิบอนน้ำ
พร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน
และฝักบัวก้านแข็งแบบ 4 วง




■ CT2134W
Exposed Shower Mixer Set
with 1 Fn. Hand Shower
and 8" X 8" Rain Shower
ก๊อกผสมยี่สิบอนน้ำ
พร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน
และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8x8 นิ้ว



■ CT2042W
Thermostat Exposed Shower Mixer Set
with 1 Fn. Hand Shower
and 8" X 8" Rain Shower
ก๊อกผสมยี่สิบอนน้ำ
พร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน
และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8x8 นิ้ว
(พร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ)



■ CT2085W
Thermostat Exposed Shower Mixer Set
with 1 Fn. Hand Shower
and 8" X 8" Rain Shower
ก๊อกผสมยี่สิบอนน้ำ
พร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน
และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8x8 นิ้ว
(พร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ)



SWITCH PANEL


SWITCH DIVERTER TECHNOLOGY EASY TO CHANGE SHOWER FLOW MODE

- with acrylic shelf, put a tiny thing to add more function in your shower area.
- switch diverter technology easy to change shower flow mode (Rain Shower/ Hand Shower)
- Adjustable shower hanger for more flexible usage
- Easy clean technology shower plate : easy to remove any stain by finger wiping
- Extra chrome finishing for more shiny and long lasting surface


- มีชั้นวางของอะคริลิก ใช้วางของชิ้นเล็กเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้กับห้องน้ำของคุณ
- มีสวิตช์เปลี่ยนโหมดการทำงานของฝักบัวอย่างง่ายดาย (ฝักบัวก้านแข็งและฝักบัวสายอ่อน)
- ที่ยึดฝักบัวสายอ่อนสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน
- หน้าฝักบัวมีเทคโนโลยีที่สามารถทำความสะอาดได้ง่ายโดยการถูที่หน้าฝักบัว เพื่อขจัดสิ่งสกปรกและไม่อุดตัน
- พื้นผิวเคลือบโครเมียมเพื่อความเงางามและอายุการใช้งานที่ยืนยาว




■ CT2240W
Exposed Shower Mixer with 3 Fn.
Hand Shower and Rain Shower 8"
with multi-purpose shelf
(Switch Diverter)
ก๊อกผสมยี่สิบอนน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน
3 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว
และชั้นวางของเอนกประสงค์
(วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำแบบกด)



■ CT2241W
Exposed Shower Mixer with 3 Fn.
Hand Shower and Rain Shower 8"x8"
with multi-purpose shelf
(Switch Diverter)
ก๊อกผสมยี่สิบอนน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน
1 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็งขนาด 8x8 นิ้ว
และชั้นวางของเอนกประสงค์
(วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำแบบกด)



■ CT2242W
Exposed Shower Mixer with 3 Fn.
Hand Shower and Rain Shower
Bluetooth Speaker 8" with
multi-purpose shelf (Switch Diverter)
ก๊อกผสมยี่สิบอนน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน
3 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็ง
พร้อมลำโพงบลูทูธขนาด 8 นิ้ว
และชั้นวางของเอนกประสงค์
(วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำแบบกด)



SHOWER SET PRODUCTS

Recommended Showerheads can be selected. The height of the exposed and shower mixer with 3 Fn. hand shower set and rain shower 8" can be adjusted from 845 - 1,300 mm. for suitable usage and installation.


สามารถเปลี่ยนหัวก๊อกได้ตามรุ่นที่แนะนำ ก๊อกผสมยื่นอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชันและฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว สามารถปรับระดับความสูงตั้งแต่ 845-1300 มม. เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานและติดตั้ง



CT2149WS SCIROCCO

Exposed Shower Mixer with 3 Fn. Handshower Set and Rain Shower 8"

ก๊อกผสมยื่นอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชันและฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว



CT275C17WS CLASSIC

Exposed Shower Mixer with 3 Fn. Handshower Set and Rain Shower 8"

ก๊อกผสมยื่นอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว



CT276C16WS CROSS

Exposed Shower Mixer with 3 Fn. Handshower Set and Rain Shower 8"

ก๊อกผสมยื่นอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว



CT276C20WS CROSS

Exposed Shower Mixer with 3 Fn. Handshower Set and Rain Shower 8"

ก๊อกผสมยื่นอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว



CT2047WS ANTHONY

Exposed Shower Mixer with 3 Fn. Handshower Set and Rain Shower 8"

ก๊อกผสมยื่นอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว



CT2048WS TERRANOVA

Exposed Shower Mixer with 3 Fn. Handshower Set and Rain Shower 8"


ก๊อกผสมยื่นอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 นิ้ว

SHOWER PANEL PRODUCTS




CT840N

Shower Panel / Lever Handle Mixer Stop Valve with 3 Fn. Handshower Set, and Rain Shower ชุดผนังอาบน้ำผสมแบบวาล์วก้านโยก พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน และฝักบัวก้านแข็ง




CT841N

Shower Panel / Lever Handle Mixer Stop Valve with 3 Fn. Handshower Set, Rain Shower and 3 Jet Spray ชุดผนังอาบน้ำผสมแบบวาล์วก้านโยก พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน ฝักบัวก้านแข็ง และ Jet Spray 3 จุด




CT842

Shower Panel / Lever Handle Mixer Stop Valve with 3 Fn. Handshower Set, Rain Shower and 3 Jet Spray ชุดผนังอาบน้ำผสมแบบวาล์วก้านโยก พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน ฝักบัวก้านแข็ง และ Jet Spray 3 จุด



หมายเหตุ : CT2047WS และ CT2048WS สายของฝักบัวสายอ่อน เป็นสายชาติจีน

SLIDE BAR PRODUCTS



■ CT0131
Slide Bar 72 cm.
ราวแขวนฝักบัว
ปรับระดับยาว 72 ซม.



■ CT0132
Slide Bar 60 cm.
ราวแขวนฝักบัว
ปรับระดับยาว 60 ซม.



■ CT0133
Slide Bar 73 cm.
ราวแขวนฝักบัว
ปรับระดับยาว 73 ซม.



■ CT0134
Slide Bar 58 cm.
ราวแขวนฝักบัว
ปรับระดับยาว 58 ซม.




■ CT709(HM)
Slide Bar 60 cm.
ราวแขวนฝักบัว
ปรับระดับยาว 60 ซม.




■ CT708
Slide Bar 87 cm.
ราวแขวนฝักบัว
ปรับระดับยาว 87 ซม.


SAFETY ACCESSORIES




■ CT0179#WH
Foldable shower seat with legs
(Maximum Weight Capacity 200 Kg.)
เก้าอี้นั่งอาบน้ำติดผนัง
พับเก็บได้พร้อมขา
(รับน้ำหนักได้ 200 Kg.)



■ CT0179#BL
Foldable shower seat with legs
(Maximum Weight Capacity 200 Kg.)
เก้าอี้นั่งอาบน้ำติดผนัง
พับเก็บได้พร้อมขา
(รับน้ำหนักได้ 200 Kg.)



■ CT755
Foldable Shower Seat
(Maximum Weight Capacity 100 Kg.)
เก้าอี้นั่งอาบน้ำติดผนัง
(รับน้ำหนักได้ 100 กก.)



SAFETY ACCESSORIES



CT725L45#WH
Handrail 45 cm., Powder Lacquer
ราวทรงตัว ยาว 45 ซม.
ผิว POWDER LACQUER



CT725L60#WH
Handrail 60 cm., Powder Lacquer
ราวทรงตัว ยาว 60 ซม.
ผิว POWDER LACQUER







CT727R#WH
L-Shape Handrail (Right)
40x90 cm., Powder Lacquer
ราวทรงตัวรูปตัวแอลขวา
ขนาด 40X90 ซม.
ผิว POWDER LACQUER



CT727L#WH
L-Shape Handrail (Left)
40x90 cm., Powder Lacquer
ราวทรงตัวรูปตัวแอลซ้าย
ขนาด 40X90 ซม.
ผิว POWDER LACQUER

PRESSALIT[®] care





HANDRAIL PRODUCTS


Ø 32 mm.
32 mm. diameters chromium handrail
(SUS 304 stainless)
ราวทรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.
ผิว Chromium (สเตนเลส SUS 304)




CT754
Handrail For Toilet /
Ø 32 mm., Swingable
ราวทรงตัวแบบสวิง
สำหรับโถสุขภัณฑ์




CT0190
80 cm. Foldable Armrest
พนักเขยแบบพับเก็บได้
(พับขึ้นด้านบน)




CT750(HM)
Handrail 60 cm. / Ø 32 mm.
ราวทรงตัว ยาว 60 ซม.




CT752(HM)
Handrail 30 X 30 cm. /
V Shape, Ø 32 mm.
ราวทรงตัว รูปตัววี
ขนาด 30x30 ซม.



CT751(R/L)(HM)
Handrail For Toilet 60 X 40 cm. /
L Shape, Ø 32 mm.,
ราวทรงตัว รูปตัวแอล
ขนาด 60X40 ซม.



CT753(HM)
Handrail For Toilet 70x60 cm. /
T Shape, Ø 32 mm.
ราวทรงตัว รูปตัวที
ขนาด 70x60 ซม.




HANDRAIL PRODUCTS

Ø 32 mm.
32 mm. diameters handrail with hairline finished (SUS 304 stainless)
ราวทรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ผิวขัดแบบ Hairline (สแตนเลส SUS 304)




CT750L35#SA(HM)
Handrail 35 cm. / Ø 32 mm., Hairline Finished
ราวทรงตัว ยาว 35 ซม.




CT750L60#SA(HM)
Handrail 60 cm. / Ø 32 mm., Hairline Finished
ราวทรงตัว ยาว 60 ซม.




CT750L90#SA(HM)
Handrail 90 cm. / Ø 32 mm., Hairline Finished
ราวทรงตัว ยาว 90 ซม.




CT750L120#SA(HM)
Handrail 120 cm. / Ø 32 mm., Hairline Finished
ราวทรงตัว ยาว 120 ซม.




CT752#SA(HM)
Handrail 30 X 30 cm. / V Shape, Ø 32 mm. Hairline Finished
ราวทรงตัว รูปตัว V ขนาด 30x30 ซม.



CT751L/R#SA(HM)
Handrail For Toilet 60 X 40 cm. / L Shape, Ø 32 mm., Hairline Finished
ราวทรงตัว รูปตัวแอล ขนาด 60x40 ซม.



CT753#SA(HM)
Handrail 70 X 60 cm. / V Shape, Ø 32 mm., Hairline Finished
ราวทรงตัว รูปตัวที ขนาด 70x60 ซม.



HANDRAIL PRODUCTS

Ø 35 mm.
35 mm. diameters chromium handrail (SUS 304 stainless)
ราวทรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม. ผิว Chromium (สแตนเลส SUS 304)




CT7501L35(HM)
Handrail 35 cm. / Ø 35 mm.
ราวทรงตัว ยาว 35 ซม.




CT7501L60(HM)
Handrail 60 cm. / Ø 35 mm.
ราวทรงตัว ยาว 60 ซม.




CT7501L90(HM)
Handrail 90 cm. / Ø 35 mm.
ราวทรงตัว ยาว 90 ซม.




CT7501L120(HM)
Handrail 120 cm. / Ø 35 mm.
ราวทรงตัว ยาว 120 ซม.




CT7503(HM)
Handrail 30 X 30 cm. / V Shape, Ø 35 mm. Hairline Finished
ราวทรงตัว รูปตัว V ขนาด 30x30 ซม.



CT7502L/R(HM)
Handrail For Toilet 60 X 40 cm. / L Shape, Ø 35 mm., Hairline Finished
ราวทรงตัว รูปตัวแอล ขนาด 60x40 ซม.



CT7504(HM)
Handrail 70 X 60 cm. / V Shape, Ø 35 mm., Hairline Finished
ราวทรงตัว รูปตัวที ขนาด 70x60 ซม.




HANDRAIL PRODUCTS

Ø 38 mm.


38 mm. diameters handrail with hairline finished (SUS 304 stainless)
ราวทรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม. ผิวขัดแบบ Hairline (สแตนเลส SUS 304)




■ CT790(35CM)
Handrail 35 cm. / Ø 38 mm., Hairline Finished
ราวทรงตัว ยาว 35 ซม.




■ CT790
Handrail 60 cm. / Ø 38 mm., Hairline Finished
ราวทรงตัว ยาว 60 ซม.




■ CT790 (90CM)
Handrail 90 cm. / Ø 38 mm., Hairline Finished
ราวทรงตัว ยาว 90 ซม.



■ CT790 (120CM)
Handrail 120 cm. / Ø 38 mm., Hairline Finished
ราวทรงตัว ยาว 120 ซม.



■ CT798(30/30CM)
Handrail 30 X 30 cm. / V Shape, Ø 38 mm., Hairline Finished
ราวทรงตัวรูปตัววี ขนาด 30x30 ซม.




HANDRAIL PRODUCTS

Ø 38 mm.


38 mm. diameters handrail with hairline finished (SUS 304 stainless)
ราวทรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม. ผิวขัดแบบ Hairline (สแตนเลส SUS 304)




■ CT791L
Handrail for Toilet 70 X 60 cm. / L Shape, for Left Hand Side (Face The Toilet), Ø 38 mm., Hairline Finished
ราวมือจับรูปตัวแอล ติดผนังด้านซ้าย ขนาด 70x60 ซม. (เมื่อหันหน้าเข้าหาสุขภัณฑ์)




■ CT791R
Handrail for Toilet 70 X 60 cm. / L Shape, for Right Hand Side (Face The Toilet), Ø 38 mm., Hairline Finished
ราวมือจับรูปตัวแอล ติดผนังด้านขวา ขนาด 70x60 ซม. (เมื่อหันหน้าเข้าหาสุขภัณฑ์)




■ CT793
Handrail for Toilet 70 X 55 cm. / T Shape, Ø 38 mm.
ราวทรงตัว รูปตัวที ขนาด 70x70 ซม.




■ CT794
Handrail for Urinal 40 X 60 X 55 cm. / Ø 38 mm., Hairline Finished
ราวทรงตัว สำหรับโถปัสสาวะชาย ขนาด 40x60x55 ซม.



■ CT795
Handrail for Basin 74 X 80 cm. / Ø 38 mm., Hairline Finished
ราวทรงตัว สำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74x80 ซม.



■ CT796
Handrail for Basin 74 X 70 X 80 cm. / Ø 38 mm., Hairline Finished
ราวทรงตัว สำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74x70x80 ซม.







SQUARE ACCESSORIES




■ CT884(HM)
Paper Holder
ที่ใส่กระดาษทิชชู




■ CT889(HM)
Paper Holder with Cover
ที่ใส่กระดาษทิชชูแบบมีฝาปิด




■ CT0142
Paper Holder with Cover
ที่ใส่กระดาษทิชชูแบบมีฝาปิด




■ CT0142#HL
Paper Holder with Cover
(Hairline Finished)
ที่ใส่กระดาษทิชชูแบบมีฝาปิด (ผิว Hairline)




■ CT885(HM)
Soap Holder
ที่วางสบู่



■ CT886(HM)
Tumbler Holder
ที่วางแก้วน้ำ




■ CT887(HM)
Soap & Tumbler Holder
ที่วางสบู่และแก้วน้ำ




SQUARE ACCESSORIES




■ CT880(HM)
Robe Hook
ขอแขวนผ้า




■ CT881(HM)
Glass Shelf 51 cm.
ชั้นกระจกระยะยาว 51 ซม.




■ CT883(HM)
Towel Bar 23 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 23 ซม.



■ CT882(HM)
Towel Bar 63 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 63 ซม.




■ CT888(HM)
Towel Shelf with
Towel Bar 63 cm.
ชั้นวางผ้าพร้อมราวแขวนผ้า
ยาว 63 ซม.




CUBE ACCESSORIES




CT0210(HM)
Robe Hook
ขอแขวนผ้า




CT0211(HM)
Glass Shelf
ค้ำกระจก




CT0212(HM)
Towel Bar
ราวแขวนผ้า




CT0213(HM)
Towel Ring
ห่วงแขวนผ้า




CT0214(HM)
Paper Holder with Cover
ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด




CT0215(HM)
Soap Holder
ที่วางสบู่



CT0216(HM)
Tumbler Holder
ที่วางแก้วน้ำ




CT0217(HM)
Toilet Brush
แปรงขัดห้องน้ำ




DELTA ACCESSORIES




CT050(HM)
Robe Hook
ขอแขวนผ้า




CT051(HM)
Glass Shelf 56 cm.
ค้ำกระจก ยาว 56 ซม.




CT052(HM)
Towel Bar 65 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 65 ซม.




CT053(HM)
Towel Ring
ห่วงแขวนผ้า




CT054(HM)
Paper Holder
ที่ใส่กระดาษทิชชู



CT055(HM)
Soap Holder
ที่วางสบู่




CT056(HM)
Tumbler Holder
ที่วางแก้วน้ำ




DIAMOND ACCESSORIES




CT0041(HM)
Robe Hook
ขอแขวนผ้า




CT0042(HM)
Glass Shelf 56 cm.
ค้ำกระจก ยาว 56 ซม.




CT0043(HM)
Towel Bar 68 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 68 ซม.




CT0048(HM)
Towel Shelf 68 cm.
ชั้นวางผ้า ยาว 68 ซม.




CT0044(HM)
Paper Holder
ที่ใส่กระดาษทิชชู




CT0045(HM)
Paper Holder (for 2 rolls)
ที่ใส่กระดาษทิชชูคู่



CT0046(HM)
Soap Holder
ที่วางสบู่




CT0047(HM)
Tumbler Holder
ที่วางแก้วน้ำ




TWIST ACCESSORIES




CT0061(HM)
Robe Hook
ขอแขวนผ้า




CT0062(HM)
Glass Shelf 66 cm.
ค้ำกระจก ยาว 66 ซม.




CT0063(HM)
Towel Bar 65 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 65 ซม.




CT0064(HM)
Towel Bar 30 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 30 ซม.




CT0065(HM)
Paper Holder with Cover
ที่ใส่กระดาษทิชชู แบบมีฝาปิด












CT0066(HM)
Soap Holder
ที่วางสบู่












CT0067(HM)
Tumbler Holder
ที่วางแก้วน้ำ



CURVE ACCESSORIES

	<p>■ CT0220(HM) Robe Hook ขอแขวนผ้า</p>	
	<p>■ CT0221(HM) Glass Shelf คังกระจก</p>	
	<p>■ CT0222(HM) Towel Bar ราวแขวนผ้า</p>	
	<p>■ CT0223(HM) Towel Ring ห่วงแขวนผ้า</p>	
	<p>■ CT0224(HM) Paper Holder with Cover ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด</p>	
	<p>■ CT0225(HM) Paper Holder ที่ใส่กระดาษชำระ</p>	
	<p>■ CT0226(HM) Vertical Paper Holder ที่ใส่กระดาษชำระแนวตั้ง</p>	
	<p>■ CT0227(HM) Soap Holder ที่วางสบู่</p>	
	<p>■ CT0228(HM) Tumbler Holder ที่วางแก้ว</p>	
	<p>■ CT0229(HM) Toilet Brush แปรงขัดห้องน้ำ</p>	


CROSS ACCESSORIES

	<p>■ CT0021(HM) Robe Hook ขอแขวนผ้า</p>	
	<p>■ CT0022(HM) Glass Shelf 66 cm. คังกระจก ยาว 66 ซม.</p>	
	<p>■ CT0023(HM) Towel Bar 76 cm. ราวแขวนผ้า ยาว 76 ซม.</p>	
	<p>■ CT0024(HM) Towel Bar 28 cm. ราวแขวนผ้า ยาว 28 ซม.</p>	
	<p>■ CT0025(HM) Paper Holder ที่ใส่กระดาษทิชชู</p>	
	<p>■ CT0026(HM) Soap Holder ที่วางสบู่</p>	
	<p>■ CT0027(HM) Tumbler Holder ที่วางแก้วน้ำ</p>	
	<p>■ CT0028(HM) Soap & Tumbler Holder ที่วางสบู่และที่วางแก้วน้ำ</p>	
	<p>■ CT0049(HM) Paper Holder with Cover ที่ใส่กระดาษทิชชูแบบมีฝาปิด</p>	


LETO ACCESSORIES




■ CT740(HM)
Robe Hook
ขอลงแขวนผ้า




■ CT745(HM)
Glass Shelf 51 cm.
ค้ำกระจก ยาว 51 ซม.




■ CT747(HM)
Glass Corner Shelf
21 X 21 cm.
ค้ำกระจกเข้ามุม 21 x 21 ซม.




■ CT742(HM)
Towel Bar 69 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 69 ซม.




■ CT741(HM)
Towel Ring 28 cm.
ห่วงแขวนผ้า ยาว 28 ซม.




■ CT743(HM)
Paper Holder
ที่ใส่กระดาษทิชชู



■ CT746(HM)
Soap Holder
ที่วางสบู่




■ CT744(HM)
Tumbler Holder
ที่วางแก้วน้ำ




CLASSIC ACCESSORIES




■ CT040(HM)
Robe Hook
ขอลงแขวนผ้า




■ CT041(HM)
Glass Shelf 66 cm.
ค้ำกระจก ยาว 66 ซม.




■ CT042(HM)
Towel Bar 68 cm.
ราวแขวนผ้า ยาว 68 ซม.




■ CT043(HM)
Towel Ring
ห่วงแขวนผ้า




■ CT044(HM)
Paper Holder
ที่ใส่กระดาษทิชชู



■ CT045(HM)
Soap Holder
ที่วางสบู่




■ CT046(HM)
Tumbler Holder
ที่วางแก้วน้ำ




SHEET ACCESSORIES




CT030(HM)
Robe Hook
ขอแขวนผ้าสอย




CT031(HM)
Shelf 55 cm.
คั้งสอยยาว 55 ซม.




CT032(HM)
Towel Bar 55 cm.
ราวแขวนผ้าสอยยาว 55 ซม.




CT033(HM)
Towel Ring 28 cm.
ห่วงแขวนผ้าสอยยาว 28 ซม.




CT034(HM)
Paper Holder
ที่ใส่กระดาษทิชชูสอย




CT035(HM)
Soap Holder
ที่วางสบู่สอย



CT036(HM)
Tumbler Holder
ที่วางแก้วน้ำสอย




CT037(HM)
Shelf with Tumbler 55 cm.
คั้งสอยพร้อมแก้วน้ำสอยยาว 55 ซม.




NEW HOTEL ACCESSORIES




CT0150(HM)
Towel Bar 60 cm.
ราวแขวนผ้าสอยยาว 60 ซม.




CT0151(HM)
Towel Bar 60 cm.
(2 Bars)
ราวแขวนผ้าสอย 2 เส้นยาว 60 ซม.




CT0152(HM)
Towel Bar 60 cm.
(4 Bars)
ราวแขวนผ้าสอย 4 เส้นยาว 60 ซม.




CT0153(HM)
Multishelf 60 cm.
(4 Bars)
ราวแขวนผ้าสอย 4 เส้นยาว 60 ซม.




CT0154(HM)
Multishelf 60 cm.
ชั้นวางผ้าสอยยาว 60 ซม.



CT0155(HM)
Multishelf 60 cm.
ชั้นวางผ้าสอยยาว 60 ซม.




CT0233(HM)
Twin Paper Holder
ที่ใส่กระดาษชำระแบบคู่






FLUSH VALVE PRODUCTS



CT450XDUF

Urinal Flush Valve with Sanitizer
ฟลิชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดก้านโยก
บรรจุชุดทำความสะอาด



SANITIZER FLUSH VALVE

EASY TO USE... EASY TO REFILL

An innovative flush valve designed to combine sanitizer allowing users to refill cleansing kit products where every flush will help clean the urinal and also freshen the toilet with fragrance.

3-in-1 Sanitizer Flush Valve

- Cost reduction, Sanitizer dispenser installation and cleansing service
- No leakage, form Sanitizer dispenser installation
- More Space, without Sanitizer dispenser

นวัตกรรมของฟลิชวาล์ว ที่ออกแบบโดยรวมชุดทำความสะอาดที่สะดวกในการเติม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในตัว ทำให้การกดฟลิชแต่ละครั้งช่วยจัดคราบสกปรก และมีกลิ่นหอมในบริเวณใช้งาน

รวมเป็นหนึ่ง คุณประโยชน์ถึงสาม

- ลด ขั้นตอนการติดตั้ง ใช้บริการบริษัททำความสะอาด
- ตัด ปัญหารั่วซึมจากการเจาะท่อจ่ายน้ำยา
- เพิ่ม ความสวยงาม หน้างานโล่ง สบายตา



Z926

Sanitizer Refill

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ใช้ร่วมกับ Sanitizer Flush Valve

COTTO's Double Easy (Z926) is compatible with COTTO's self-cleaning flush valve (CT450XDUF) which is clean and sweet-scented, easy to use and easy to refill, save and hassle-free with approximately 2,100 usage/ Pack.

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด คอตโต้ ดับเบิล อีซี : Z926 ใช้ร่วมกับ ฟลิชวาล์วบรรจุชุดทำความสะอาด คอตโต้ เติมน้ำแล้วฟลิช ทั้งสะอาด และให้กลิ่นหอม ใช้ง่าย เติมได้เอง สะดวก ไม่ลอะเทอะ ประหยัด คุ่มค่า ใช้ได้นานถึง 2,100 ครั้ง



Simulation of installation with C313 Natasha Urinal
แบบจำลองการติดตั้งร่วมกับ โถปัสสาวะชาย C313 Natasha



Flush the valve to clean
เมื่อกดคันโยกเพื่อทำความสะอาด



COTTO Double Easy Cleaner is mixed with water
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ละลายรวมกับน้ำ

IP No : 1202001997, 1301001793, 1201004664



Dual function cleaning system,
for suitable water consumption in every usage

ระบบชำระล้าง 2 ฟังก์ชัน
เพื่อการใช้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับทุกการใช้งาน

Dual Flush : 2.5/4 Liter Toilet C1323
- Use with Dual Flush
ระบบชำระล้าง 2.5/4 ลิตร
- ใช้คู่กับสุขภัณฑ์ Dual Flush C1323

NOTE: 2.5/4 liters capacity
only for CT440XNS
หมายเหตุ : 2.5/4 ลิตร
เป็นเฉพาะ CT440XNS



■ Flush upward : evacuate liquid waste,
2.5 Liter Reduced Flush, saving 1.5 Liter
of water

โยกขึ้นสำหรับถ่ายเบา ใช้น้ำปริมาณ 2.5 ลิตร
Save **58% more*** ประหยัดน้ำถึง 58%*

■ Flush downward : evacuate
solid waste, 4 Liter Full Flush

โยกลงสำหรับถ่ายหนัก ใช้น้ำปริมาณ 4 ลิตร
Save **33% more*** ประหยัดน้ำถึง 33%*


■ CT440XNS

Security Toilet Flush Valve
Top Inlet (Dual Flush)

ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ชาย
แบบมีล็อกในตัว ระบบ 2 ฟังก์ชัน

* แนะนำใช้กับโถสุขภัณฑ์ C1323

* recommended to use with C1323



SECURITY FLUSH VALVE

SECURED LOCK

- Flush valve with secured lock function,
Prevents breaking and stealing of Brass flush valve
- Premium grade enduring brass flush valve with built-in lock
and complete Dual Flush System for COTTO toilets and urinals


- ปลอดภัยจากมิจฉาชีพด้วยฟลัชวาล์วมีชุดล็อกในตัว ที่ออกแบบพิเศษ
เพื่อป้องกันการขโมย/โจรสลัด โดยสมบูรณ์ สำหรับห้องน้ำทุกสถานที่
- ฟลัชวาล์วทองเหลืองคุณภาพดีที่พิเศษด้วยชุดล็อกในตัว
และระบบ Dual Flush พัฒนาเต็มรูปแบบ เพื่อการใช้งานอย่างยาวนาน



■ CT457XNL

Security Toilet Flush Valve /
Back Inlet Type (Dual Flush)


ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์มีล็อกในตัว
ชนิด BACK INLET (Dual Flush)



■ CT457XNS

Security Toilet Flush Valve /
Top Inlet Type (Dual Flush)


ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์มีล็อกในตัว
ชนิด TOP INLET (Dual Flush)



■ CT457XDUF

Security Urinal Flush Valve /
Top Inlet Type

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
มีล็อกในตัว




TOILET FLUSH VALVE
PRODUCTS



■ CT456NL

Toilet Flush Valve with Push Button /
Back Inlet Type


ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์
ชนิดปุ่มกด Back Inlet



■ CT455NS

Toilet Flush Valve (16 liters)
Top Inlet Type


ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ (16 ลิตร)
ชนิดก้านโยก Top Inlet



■ CT474N(P)(HM)

Urinal Flush Valve with Stop
valve / 75 mm.

from Inlet Hole to Wall
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
ชนิดถด (ระยะติดตั้ง 75 มม.)



CT474N(P)(HM)

CT474N(S)(HM)

■ CT474N(S)(HM)

Urinal Flush Valve with Stop
valve / 45 mm.


from Inlet Hole to Wall
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดถด
(ระยะติดตั้ง 45 มม.)

TOILET FLUSH VALVE


PRODUCTS



■ CT471SL(HM)
Urinal Flush Valve / 75 mm.
from Inlet Hole to Wall
วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชาย
ชนิดถกด (ระยะติดตั้ง 75 มม.)




CT471SL(HM)




CT471SS(HM)



■ CT472SL(HM)
Urinal Flush Valve / 75 mm.
from Inlet Hole to Wall
วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชาย
ชนิดถกด (ระยะติดตั้ง 75 มม.)




CT472SL(HM)




CT472SS(HM)



■ CT470C11SL(HM)
Urinal Stop Valve / 75 mm.
from Inlet Hole to Wall
วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชาย
(ระยะติดตั้ง 75 มม.)




CT470C11SL(HM)




CT470C11SS(HM)



■ CT464SL(HM)
Urinal Flush Valve with
Stop valve / 75 mm.
from Inlet Hole to Wall
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดถกด
(ระยะติดตั้ง 75 มม.)



CT464SL(HM)



CT464SS(HM)


■ CT464SS(HM)
Urinal Flush Valve with
Stop valve / 45 mm.
from Inlet Hole to Wall
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
ชนิดถกด (ระยะติดตั้ง 45 มม.)

AUTOMATIC URINAL FLUSH VALVE


PRODUCTS




■ CT4803S
Automatic Urinal Flush Valve with
Override Button, (Battery Use,
45 mm. from Inlet hole to wall)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชาย
ระยะติดตั้ง 45 มม. (ใช้แบตเตอรี่)



■ CT4803P
Automatic Urinal Flush Valve with
Override Button, (Battery Use,
75 mm. from Inlet hole to wall)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชาย
ระยะติดตั้ง 75 มม. (ใช้แบตเตอรี่)




■ CT4801AC
Automatic Concealed
Urinal Flush Valve
(Electricity Use, Top Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายฝังผนัง
ชนิด Top Inlet (ใช้ไฟฟ้า)



Top Inlet

■ CT4801DC
Automatic Concealed
Urinal Flush Valve
(Battery Use, Top Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชาย
ชนิด Top Inlet (ใช้แบตเตอรี่)



AUTOMATIC URINAL FLUSH VALVE PRODUCTS





- CT4801AC (NL)
Automatic Concealed
Urinal Flush Valve
(Electricity Use, Back Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกปัสสาวะชายฝังผนัง
ชนิด Back Inlet (ใช้ไฟฟ้า)



Back Inlet

- CT4801DC (NL)
Automatic Concealed
Urinal Flush Valve
(Battery Use, Back Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกปัสสาวะชาย
ชนิด Back Inlet (ใช้แบตเตอรี่)





- CT484
Automatic Concealed Urinal Flush
Valve with Override Button,
(Electricity Use, Top Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกปัสสาวะชายฝังผนัง
ชนิด Top Inlet (ใช้ไฟฟ้า)



Top Inlet

- CT484AC(NL)
Automatic Concealed Urinal Flush
Valve with Override Button,
(Electricity Use, Back Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกปัสสาวะชายฝังผนัง
ชนิด Back Inlet (ใช้ไฟฟ้า)



AUTOMATIC URINAL FLUSH VALVE PRODUCTS





- CT488AC
Automatic Concealed Urinal Flush
Valve with Override Button,
(Electricity Use, Top Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกปัสสาวะชายฝังผนัง
ชนิด Top Inlet (ใช้ไฟฟ้า)



Top Inlet

- CT488AC(NL)
Automatic Concealed Urinal Flush
Valve with Override Button,
(Electricity Use, Back Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกปัสสาวะชายฝังผนัง
ชนิด Back Inlet (ใช้ไฟฟ้า)




- CT480AC
Automatic Concealed
Urinal Flush Valve
(Electricity Use, Top Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกปัสสาวะชายฝังผนัง
ชนิด Top Inlet (ใช้ไฟฟ้า)



Top Inlet

- CT480AC(NL)
Automatic Concealed
Urinal Flush Valve
(Electricity Use, Back Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกปัสสาวะชายฝังผนัง
ชนิด Back Inlet (ใช้ไฟฟ้า)



AUTOMATIC TOILET FLUSH VALVE PRODUCTS



■ CT483AC
Automatic Concealed
Toilet Flush Valve,
with Override Button
(Electricity Use, Back Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติที่ซ่อนก้นที่
ฝังผนัง (ใช้ไฟฟ้า)







■ CT4802AC
Automatic Concealed
Toilet Flush Valve,
with Override Button
(Electricity Use, Back Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติที่ซ่อนก้นที่ฝังผนัง
ชนิด Back Inlet (ใช้ไฟฟ้า)



■ CT485NL
Automatic Toilet Flush Valve
(Battery Use, Back Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติที่ซ่อนก้นที่
ชนิด Back Inlet (ใช้แบตเตอรี่)



■ CT485NS
Automatic Toilet Flush Valve
(Battery Use, Top Inlet)
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติที่ซ่อนก้นที่
ชนิด Top Inlet (ใช้แบตเตอรี่)



FITTINGS ACCESSORIES

MELLOW

2 IN 1 HYGIENIC RINSING SPRAY

ฝักบัวฉีดชำระ: 2 ฝักบัวชั้น ยับยั้งแบคทีเรีย

ERGONOMICS DESIGN

MELLOW has been designed under "Ergonomics" concept, allowing the elderly to use the product more easily with a firm handle & big button. Using less pushing pressure, MELLOW is an ideal rinsing spray for everyone, especially the elderly.

MELLOW ผ่านการดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์ (Ergonomics) เพื่อให้ผู้ใช้รวมถึงผู้สูงอายุใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยขนาดด้ามจับที่ถนัดมือและปุ่มกดขนาดใหญ่ วางในตำแหน่งที่ลงตัว ทำให้ผู้ใช้กดได้ง่ายขึ้นและใช้แรงน้อยลง MELLOW จึงเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุ

MELLOW MINI HANDLE

With a mini handle, users can adjust the type of water flow patterns conveniently simply by pushing up the handle to have a JET FLOW and pushing down to have a GENTLE FLOW.

กำหนดรูปแบบเปลี่ยนรูปแบบสายน้ำที่ถูกต้องแบบเพื่อการปรับเปลี่ยนสายน้ำได้อย่างสะดวกและสะดวกมากยิ่งขึ้น เพียงแค่ผลักขึ้นก็จะได้สายน้ำแบบ JET FLOW หรือผลักลงเพื่อการใช้งานแบบ GENTLE FLOW



2 WATER FLOW PATTERN

JET FLOW
Thoroughly clean.
สายน้ำเพื่อการชำระล้าง
อย่างมีประสิทธิภาพ

GENTLE FLOW
More soft touch with air bubble.
สายน้ำฟองอากาศอย่างลงตัว
เพิ่มสัมผัสนุ่มนวลในการใช้งาน




RINSING SPRAY PRODUCTS




#CR : Chromium Colour ฝักบัวโครเมียม #WH : White Colour ฝักบัวขาว




■ CT987H NK#WH(HM)
2 in 1 Hygienic Rinsing Spray (Anti-Bacteria)
ฝักบัวฉีดชำระ: 2 ฝักบัวชั้น (ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)



■ CT980H#WH(HM)
2 in 1 Hygienic Rinsing Spray (Anti-Bacteria)
ฝักบัวฉีดชำระ: สีขาว 2 ฝักบัวชั้น (ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)



■ CT980NK#CR(HM)
2 in 1 Rinsing Spray
ฝักบัวฉีดชำระ: โครเมียม 2 ฝักบัวชั้น




RINSING SPRAY PRODUCTS




#CR : Chromium Colour ฝักบัวโครเมียม #WH : White Colour ฝักบัวขาว




■ CT981BR#CR(HM)
Rinsing Spray Set / Brass
ฝักบัวฉีดชำระ: ทองเหลือง




■ CT999H NK#WH(HM)
Dual Action Rinsing Spray Set / Chromium (Anti-Bacteria)
ฝักบัวฉีดชำระ: สีขาว 2 ฝักบัวชั้น สายโลหะ (ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)




■ CT999H#WH(HM)
Dual Action Rinsing Spray Set (Anti-Bacteria)
ฝักบัวฉีดชำระ: สีขาว 2 ฝักบัวชั้น (ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)




■ CT993H#WH(HM)
Rinsing Spray Set (Anti-Bacteria)
ฝักบัวฉีดชำระ: สีขาว (ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)



■ CT993K#CR(HM)
Rinsing Spray Set / Chromium
ฝักบัวฉีดชำระ: โครเมียม



■ CT996H#WH(HM)
Rinsing Spray Set / White (Anti-Bacteria)
ฝักบัวฉีดชำระ: สีขาว (ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)




RINSING SPRAY PRODUCTS




#CR : Chromium Colour
ผิวสีโครเมียม #WH : White Colour
ผิวสีขาว




■ CT666N#WH(HM)
Rinsing Spray Set / White
ฝักบัวฉีดชำระสีขาว




■ CT667N#WH(HM)
Rinsing Spray Set / White
ฝักบัวฉีดชำระสีขาว




■ CT667NK#CR(HM)
Rinsing Spray Set / Chromium
ฝักบัวฉีดชำระสีโครเมียม




■ CT992H#WH(HM)
Rinsing Spray Set
(Anti-Bacteria)
ฝักบัวฉีดชำระสีขาว
(ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)



■ CT992HNK#WH(HM)
Rinsing Spray Set /
Chromium
ฝักบัวฉีดชำระสายโลหะ




■ CT992K#CR(HM)
Rinsing Spray Set /
Chromium
ฝักบัวฉีดชำระสีโครเมียม



BRASS BASIN WASTE PRODUCTS




■ CT670V(HM)
Basin Waste
สื่อด่างล้างหน้า




■ CT677(HM)
Push Basin Waste
สื่อด่างล้างหน้าแบบกด

■ CT677N(HM)
Push Basin Waste
(Non-Overflow Gate)
สื่อด่างล้างหน้าแบบกด
(ไม่มีรูน้ำล้น)




■ CT665(HM)
Push Basin Waste
สื่อด่างล้างหน้าแบบกด

■ CT665N(HM)
Push Basin Waste
(Non-Overflow Gate)
สื่อด่างล้างหน้าแบบกด
(ไม่มีรูน้ำล้น)




■ CT673(HM)
Plug Basin Waste
สื่อด่างล้างหน้า
แบบดึงลิ้น

■ CT673N(HM)
Plug Basin Waste
(Non-Overflow Gate)
สื่อด่างล้างหน้าแบบดึงลิ้น
(ไม่มีรูน้ำล้น)



■ CT6062(HM)
Plug Basin Waste
สื่อด่างล้างหน้าแบบดึงลิ้น




STAINLESS BASIN WASTE PRODUCTS



■ CT661(HM)
Stainless Plug Basin Waste
(Non-Overflow Gate)
สื่อด่างล้างหน้าสแตนเลส
แบบดึงลิ้น (ไม่มีรูน้ำล้น)

■ CT662(HM)
Stainless Plug Basin Waste
สื่อด่างล้างหน้าสแตนเลส
แบบดึงลิ้น




TRAP PRODUCTS




CT680(HM)
Bottle Trap 24 cm. for Basin
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
แบบกระปุกยาว 24 ซม.

CT680AX(HM)
Bottle Trap 39 cm. for Basin
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
แบบกระปุกยาว 39 ซม.




CT6801
P-Trap 34 cm. for Basin
with Basin Waste
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า รูปตัวพียาว 34 ซม.
พร้อมเสียดึงอ่าง
**แนะนำใช้กับอ่างรุ่น C2800




CT683(HM)
P-Trap 24 cm. for Basin
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
รูปตัวพียาว 24 ซม.

CT683AX(HM)
P-Trap 39 cm. for Basin
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
รูปตัวพียาว 39 ซม.



CT685
Cylinder Trap 32 cm. for Basin
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
ทรงกระบอก ยาว 32 ซม.


CT685AX(HM)
Cylinder Trap 39 cm. for Basin
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
ทรงกระบอก ยาว 39 ซม.




BRASS TRAP for URINAL & BIDET PRODUCTS



CT681
Bottle Trap 24 cm. for Urinal
ท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชาย
แบบกระปุก ยาว 24 ซม.



CT682
P-Trap 33 cm. for Bidet
ท่อน้ำทิ้งโถบิเดต์
ยาว 33 ซม.




STAINLESS BASIN TRAP PRODUCTS




CT688(HM)
Stainless P-Trap 24 cm.
for Basin
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสแตนเลส
รูปตัวพี ยาว 24 ซม.


CT688AX(HM)
Stainless P-Trap 42 cm.
for Basin
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสแตนเลส
รูปตัวพี ยาว 42 ซม.



CT689(HM)
Stainless Cylinder Trap
22 cm. for Basin
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสแตนเลส
ทรงกระบอก ยาว 22 ซม.

CT689AX(HM)
Stainless Cylinder Trap
40 cm. for Basin
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสแตนเลส
ทรงกระบอก ยาว 40 ซม.





- CT649H(HM)
Floor Drain (Anti-Bacteria)
for 2" PVC Connector Pipe
(Flange 5.9)
ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่น
(ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)
สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว
(หน้าแปลน 5.9 นิ้ว)



Water in the trap helps prevent the odor while automatic trap primer closes to prevent unwanted odor and pest coming from the sewage pipe.

น้ำที่ถูกล็อกไว้ในถ่วงกันกลิ่นจะช่วยกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ ลื่นเปิด-ปิดอัตโนมัติป้องกันกลิ่นและแมลง



When water flows in, the automatic trap primer will open to drain the water.

เมื่อน้ำไหลผ่านลื่นเปิด-ปิดอัตโนมัติจะเปิดเพื่อระบาย

SMART DRAIN ANTI-BACTERIA

INNOVATION FOR DRAINAGE SYSTEM
THAT SERVES EVERY NEED.

นวัตกรรมใหม่สำหรับการระบายน้ำ
ที่ตอบสนองทุกการใช้งานจาก COTTO

Anti-Bacterial Protection with additives that protect and fight against bacterial growth. A small trap underneath for filtering dirt with handle, enables users to clean easily.

กันกลิ่นไม่พึงประสงค์และแมลงรบกวน กอดทำความสะอาดง่าย ด้วยถังดักเศษผง พร้อมคู่มือที่สามารถทำความสะอาดได้สะดวก




กลมกลืนกับพื้นผิวห้องน้ำ ด้วยการออกแบบที่มีถาดวางกระเบื้อง
With its special design equipped with a tile holder, it blends harmoniously with the bathroom floor.



แข็งแรงทนทานด้วยตัวเรือนที่ทำจาก ABS และการออกแบบที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี
Strong and durable. Made from ABS plastic with a special design that can bear heavy weight.



น้ำไหลผ่านสะดวกด้วยร่องระบายน้ำ รอบทิศทาง ทำให้สามารถระบายน้ำได้ดีกว่าตะแกรงน้ำทิ้งทั่วไป flow rate 45 ลิตรต่อนาที
With slit on every side, it allows water to flow to the drain easily for better drainage than conventional floor drain flow rate 45 liters per minute.



- CT6401Z1P
Floor Drain for 2" PVC
Connector Pipe
(Flange 5.9)
ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่น
สำหรับท่อ PVC
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 80 ซม.

- CT6401Z2P
Floor Drain for 2" PVC
Connector Pipe
length 100 cm.
ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่น
สำหรับท่อ PVC
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 100 ซม.

- CT6401Z3P
Floor Drain for 2" PVC
Connector Pipe
length 120 cm.
ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่น
สำหรับท่อ PVC
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 120 ซม.


✓ **เหมาะสำหรับ**
Perfect for

- ห้องน้ำที่มีผู้ใช้งานวีลแชร์
Wheelchair access
- ห้องน้ำที่ไม่มีธรณีประตู
Barrier-free showers
(walk in floor plans)
- งานปรับปรุงห้องน้ำ
สำหรับผู้สูงอายุ
Bathroom renovation
for elderly

SMART DRAIN II

A small trap underneath for filtering dirt with handle, enables users to clean easily.

กันกลิ่นไม่พึงประสงค์และแมลงรบกวน กอดทำความสะอาดง่าย ด้วยถังดักเศษผงพร้อมคู่มือที่สามารถทำความสะอาดได้สะดวก



มีความหลากหลายของความยาวมากขึ้น
Variable length which could be more adjustable to several area.



ทำความสะอาดง่ายขึ้นกว่าเดิม
Easier to clean and maintenance.



กลมกลืนกับพื้นผิวห้องน้ำ ด้วยการออกแบบที่มีถาดวางกระเบื้อง
With its special design equipped with a tile holder, it blends harmoniously with the bathroom floor.



แข็งแรงทนทานด้วยตัวเรือนที่ทำจาก ABS และการออกแบบที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี
Strong and durable. Made from ABS plastic with a special design that can bear heavy weight.




น้ำไหลผ่านสะดวกด้วยร่องระบายน้ำ รอบทิศทาง ทำให้สามารถระบายน้ำได้ดีกว่าตะแกรงน้ำทิ้งทั่วไป flow rate 45 ลิตรต่อนาที
With slit on every side, it allows water to flow to the drain easily for better drainage than conventional floor drain flow rate 45 liters per minute.


FLOOR DRAIN PRODUCTS

ตะแกรงน้ำทิ้ง (ไม่กั้นกลับ)


CT697Z1PW(HM)
Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 1.5"-2.5" PVC Drain Pipe (Flange 3.5")
ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)




CT697Z2PW(HM)
Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 2"-3" PVC Drain Pipe (Flange 4")
ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)




CT697Z3PW(HM)
Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 2" PVC Drain Pipe (Flange 3.5")
ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)




CT640Y1PW(HM)
Stainless Floor Drain / Round Body, for Ø 2" PVC Drain Pipe (Flange 3.5")
ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสกลม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)



CT640Z1PW(HM)
Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 2" PVC Drain Pipe (Flange 3.5")
ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)




CT640Z3PW(HM)
Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 3" PVC Drain Pipe (Flange 4.8")
ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)




FLOOR DRAIN PRODUCTS

ตะแกรงน้ำทิ้ง (กั้นกลับ)


CT697Z1P(HM)
Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 1.5"-2.5" PVC Drain Pipe (Flange 3.5")
ตะแกรงน้ำทิ้งกั้นกลับสแตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)




CT697Z2P(HM)
Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 2"-3" PVC Drain Pipe (Flange 4")
ตะแกรงน้ำทิ้งกั้นกลับสแตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)




CT697Z3P(HM)
Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 2" PVC Drain Pipe (Flange 3.5")
ตะแกรงน้ำทิ้งกั้นกลับสแตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)




CT652T1P(HM)
Stainless Floor Drain / Triangle Body, for Ø 1.5" PVC Drain Pipe (Flange 5" X 7")
ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสสามเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5 X 7 นิ้ว)



CT640Y4P(HM)
Stainless Floor Drain / Round Body, for Ø 2"-4" PVC Drain Pipe (Flange 6")
ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสกลม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-4 นิ้ว (หน้าแปลน 6 นิ้ว)



CT640Z4P(HM)
Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 2"-4" PVC Drain Pipe (Flange 6")
ตะแกรงน้ำทิ้งกั้นกลับสแตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-4 นิ้ว (หน้าแปลน 6 นิ้ว)



FLOOR DRAIN PRODUCTS




ตะแกรงน้ำทิ้ง (กั้นกลืน)



CT640Y1(HM)
Stainless Floor Drain / Round Body, for Ø 2"-2.5" PVC Drain Pipe (Flange 3.5")
ตะแกรงกั้นกลืนสแตนเลสกลม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

CT640Y2(HM)
Stainless Floor Drain / Round Body, for Ø 3" PVC Drain Pipe (Flange 4")
ตะแกรงกั้นกลืนสแตนเลสกลม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)




CT640Y3(HM)
Stainless Floor Drain / Round Body, for Ø 3.5" PVC Drain Pipe (Flange 4.8")
ตะแกรงกั้นกลืนสแตนเลสกลม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 3.5 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)



CT640Z1(HM)
Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 2"-2.5" PVC Drain Pipe (Flange 3.5")
ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

CT640Z2(HM)
Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 3" PVC Drain Pipe (Flange 4")
ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)

CT640Z3(HM)
Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 3.5" PVC Drain Pipe (Flange 4.8")
ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 3.5 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)



FLOOR DRAIN PRODUCTS




ตะแกรงน้ำทิ้ง (กั้นกลืน)



CT640Y1PN(HM)
Stainless Floor Drain / Round Body, for Ø 1"-2.5" PVC Drain Pipe (Flange 3.5")
ตะแกรงกั้นกลืนสแตนเลสกลม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

CT640Y2P(HM)
Stainless Floor Drain / Round Body, for Ø 1.5-3" PVC Drain Pipe (Flange 4")
ตะแกรงกั้นกลืนสแตนเลสกลม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)




CT640Y3P(HM)
Stainless Floor Drain / Round Body, for Ø 2-3.5" PVC Drain Pipe (Flange 4.8")
ตะแกรงกั้นกลืนสแตนเลสกลม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)



CT640Z1PN(HM)
Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 1.5"-2" PVC Drain Pipe (Flange 3.5")
ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-2 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

CT640Z2P(HM)
Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 1.5-3" PVC Drain Pipe (Flange 4")
ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)

CT640Z3P(HM)
Stainless Floor Drain / Square Body, for Ø 2-3.5" PVC Drain Pipe (Flange 4.8")
ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)




FLOOR DRAIN PRODUCTS


ตะแกรงน้ำทิ้ง แบบมีเกลียว




■ CT646Y1(HM)
Stainless Floor Drain / Round Body,
Male Thread 1.5" (Flange 3.5")
ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสกลมเกลียว
ขนาด 1.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)




■ CT646Z1(HM)
Stainless Floor Drain / Square Body,
Male Thread 1.5" (Flange 3.5")
ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมเกลียว
ขนาด 1.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)




■ CT647Y1(HM)
Stainless Floor Drain / Round Body,
Male Thread 2" (Flange 4.9")
ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสกลมเกลียว
ขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)




■ CT647Y2(HM)
Stainless Floor Drain / Round Body,
Male Thread 2.5" (Flange 5.1")
ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสกลมเกลียว
ขนาด 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)




■ CT647Y3(HM)
Stainless Floor Drain / Round Body,
Male Thread 3" (Flange 5.1")
ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสกลมเกลียว
ขนาด 3 นิ้ว (หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)




■ CT647Z1(HM)
Stainless Floor Drain / Square Body,
Male Thread 2" (Flange 4.9")
ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมเกลียว
ขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)



■ CT647Z2(HM)
Stainless Floor Drain / Square Body,
Male Thread 2.5" (Flange 5.1")
ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมเกลียว
ขนาด 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)



■ CT647Z3(HM)
Stainless Floor Drain / Square Body,
Male Thread 3" (Flange 5.1")
ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมเกลียว
ขนาด 3 นิ้ว (หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)




RAIL FLOOR DRAIN PRODUCTS

รางน้ำทิ้ง (กันกลิ่น)



■ CT699Z1
Slim Stainless Trap Rail Floor Drain
for 2.5" PVC Drain Pipe (Flange 5 cm x 80 cm)
รางน้ำทิ้งกันกลิ่นหน้าแคบพิเศษสำหรับท่อพีวีซี
ขนาด 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5 ซม. X 80 ซม.)




■ CT699Z1 (100cm)
Slim Stainless Trap Rail Floor Drain
for 2.5" PVC Drain Pipe (Flange 5 cm x 80 cm)
รางน้ำทิ้งกันกลิ่นหน้าแคบพิเศษสำหรับท่อพีวีซี
ขนาด 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5 ซม. X 100 ซม.)

■ CT699Z1 (120cm)
Slim Stainless Trap Rail Floor Drain
for 2.5" PVC Drain Pipe (Flange 5 cm x 80 cm)
รางน้ำทิ้งกันกลิ่นหน้าแคบพิเศษสำหรับท่อพีวีซี
ขนาด 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5 ซม. X 120 ซม.)




■ CT654Z1P
Stainless Rail Floor Drain for 2"-3.5" PVC
Drain Pipe (Flange 14.5 x 80 cm.)
รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 14.5 X 80 ซม.)



■ CT654Z2P
Stainless Rail Floor Drain for 2"-3.5" PVC
Drain Pipe (Flange 14.5 x 100 cm.)
รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 14.5 X 100 ซม.)



■ CT654Z3P
Stainless Rail Floor Drain for 2"-3.5" PVC
Drain Pipe (Flange 14.5 x 120 cm.)
รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 14.5 X 120 ซม.)




RAIL FLOOR DRAIN

PRODUCTS


รางน้ำทิ้ง (กันกลิ่น)




CT644Z1P(HM)
Stainless Rail Floor Drain
for \varnothing 2"-3.5" PVC Drain Pipe
(Flange 14.5 x 14.5 cm.)
รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซี
ขนาด 2-3.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 14.5 x 14.5 ซม.)




CT644Z2P(HM)
Stainless Rail Floor Drain
for \varnothing 2"-3.5" PVC Drain Pipe
(Flange 14.5 x 22.5 cm.)
รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซี
ขนาด 2-3.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 14.5 x 22.5 ซม.)



CT644Z3P(HM)
Stainless Floor Drain /
for \varnothing 2"-3.5" PVC Drain Pipe
(Flange 14.5 x 30 cm.)
รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซี
ขนาด 2-3.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 14.5 x 30 ซม.)



CT644Z4P(HM)
Stainless Floor Drain /
for \varnothing 2"-3.5" PVC Drain Pipe
(Flange 14.5 x 45 cm.)
ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม
ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว
(หน้าแปลน 14.5 x 45 ซม.)




TERRACE FLOOR DRAIN

PRODUCTS


ตะแกรงน้ำทิ้งสำหรับระเบียง



CT657Z3P(HM)
Stainless Terrace Floor Drain/
Square Body for \varnothing 2"-3.5"
PVC Drain Pipe (Flange 4.8")
ตะแกรงระเบียง สำหรับท่อพีวีซี
ขนาด 2 นิ้ว




CT658Z1(HM)
Stainless Terrace Floor Drain/
Square Body, Male Thread 2"
(Flange 4.9")
ตะแกรงระเบียงแบบเกลียว
ขนาด 2 นิ้ว





CT645Z1CP(HM)
Stainless Terrace Floor Drain/
with Lid for \varnothing 2" PVC
Drain Pipe (Flange 5.5")
ตะแกรงระเบียงติดตั้งกับ
ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว
มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)

CT645Z2C(HM)
Stainless Terrace Floor Drain/
with Lid for \varnothing 4" PVC
Drain Pipe (Flange 5.5")
ตะแกรงระเบียงติดตั้งกับ
ท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว
มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)



CT645Z1P(HM)
Stainless Terrace Floor Drain/
with Lid for \varnothing 2" PVC
Drain Pipe (Flange 5.5")
ตะแกรงระเบียงติดตั้งกับ
ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว
มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)

CT645Z2(HM)
Stainless Terrace Floor Drain/
with Lid for \varnothing 4" PVC
Drain Pipe (Flange 5.5")
ตะแกรงระเบียงติดตั้งกับ
ท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว
มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)



Simulation of Terrace Floor Drain Installation

For terrace, deck and space outside the building in order to prevent water logging as a result of dirt.



ภาพจำลองการติดตั้งตะแกรงน้ำทิ้งสำหรับระเบียง

สำหรับระเบียง ดาดฟ้า พื้นที่นอกตัวอาคาร เพื่อป้องกันน้ำขังจากการอุดตัน
ของเศษใบไม้หรือเศษผง

CHECK FLOW LID PRODUCTS



STAINLESS MADE
CT692Z(HM)
 Stainless Check Flow Lid / Square Body, Male Thread 2" (Flange 4")
 ฟาซึคโฟลว์ ขนาด 2 นิ้ว





ภาพจำลองการติดตั้งฟาซึคโฟลว์ สำหรับใช้ในระบบท่อน้ำเสียที่ออกจากห้องน้ำ อ่างล้างหน้า หรือ ระบบน้ำเสียต่างๆ เมื่อเกิดการอุดตัน หากมีฟาซึคโฟลว์จะ สามารถตรวจหาจุดที่เกิดการอุดตันได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น

A schematic example of an Installation of Check-Flow lid
 For checking sewer system leading out of wash basins or other waste water systems for clogging. The check-Flow lid helps locating the clogged position easily and quickly.

STRAINER TRAY PRODUCTS



STAINLESS MADE
CT694Y(HM)
 Stainless Seep Protecting Tray / Male Thread 2" (Flange 4.9")
 ถาดกันซึม เทสียว ขนาด 2 นิ้ว




A schematic example of an Installation of anti-leak tray together with drain grates for both bathroom and balcony to prevent leakage from cracked surfaces or from eroded grouting around draining grates on to lower ceilings. With anti-leak tray, leaked water will be directed back to the drain.
 * Used with 2-inch screw type strainer.

ภาพจำลองการติดตั้งถาดกันซึมร่วมกับตะแกรงน้ำทิ้งในห้องน้ำและตะแกรงน้ำทิ้งระเบียงสำหรับป้องกันน้ำซึมจากสภาพพื้นผิว ที่เกิดการแตกร้าวหรือยาแนวที่มีการสึกกร่อนรอบๆ ตะแกรงน้ำทิ้งลงฝ้าของอาคารชั้นล่าง หากมีถาดกันซึมรองรับน้ำก็จะกลับสู่ระบบท่อน้ำทิ้ง
 * ใช้ร่วมกับตะแกรงน้ำทิ้งแบบเกลียวขนาด 2 นิ้ว


SEPTIC TANK LID PRODUCTS




STAINLESS MADE
CT650U1(HM)
 Stainless Septic Tank Lid / Cave Lid (Flange 5.5")
 ฟาปิดบ่อกระโสมสเตนเลสฟาเว้า (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)



STAINLESS MADE
CT650U2(HM)
 Stainless Septic Tank Lid / Flat Lid (Flange 7.2")
 ฟาปิดบ่อกระโสมสเตนเลสฟาเรียบ (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)




STAINLESS MADE
CT656U2(HM)
 Stainless Septic Tank Lid / Flat Lid (Flange 7.2")
 ฟาปิดบ่อกระโสมสเตนเลสฟาเรียบ (หน้าแปลน 7.2 นิ้ว)




STOP VALVE PRODUCTS




CT128(HM)
 Stop Valve / 1 in 2 out
 วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2



CT179(HM)
 Stop Valve
 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ



CT190C6(HM)
 Stop Valve
 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ




HOSE PRODUCTS




- Z425#CR(HM)
1.5 m. Shower Hose / PVC Type
Chrome Color
สายฝักบัวสีโครเมียมยาว 1.5 ม.

- Z425#WH(HM)
1.5 m. Shower Hose / PVC Type
White Color
สายฝักบัวสีขาวยาว 1.5 ม.




- Z436
1.5 m. Shower Hose /
Satin Chromium Finishing
สายฝักบัวสีซาตินยาว 1.5 ม.



- Z427L14(HM)
14" Stainless Inlet Hose
for Basin Mixer Faucet
สายน้ำดีที่อกผสมอ่างล้างหน้า
สแตนเลสตัวยาว 14 นิ้ว

- Z427L18(HM)
18" Stainless Inlet Hose
for Basin Mixer Faucet
สายน้ำดีที่อกผสมอ่างล้างหน้า
สแตนเลสตัวยาว 18 นิ้ว


- Z427L27(HM)
27" Stainless Inlet Hose
for Basin Mixer Faucet
สายน้ำดีที่อกผสมอ่างล้างหน้า
สแตนเลสตัวยาว 27 นิ้ว




BATH SPOUT PRODUCTS




- CT604
Bath Spout
ตัวก๊อกอ่างอาบน้ำ




- CT605
Bath Spout
ตัวก๊อกอ่างอาบน้ำ




- CT608
Bath Spout
ตัวก๊อกอ่างอาบน้ำ



- CT609
Bath Spout
ตัวก๊อกอ่างอาบน้ำ



- CT617
Bath Spout
ตัวก๊อกอ่างอาบน้ำ



SHOWER ACCESSORIES PRODUCTS






■ Z461
1.27 m. Shower Arm
for Fixed Shower
ชุดท่อสำหรับฝักบัวก้านสูง
ยาว 1.27 ม.



■ Z465
Shower Arm with Diverter
for Rain Shower Set
ชุดท่อพร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ




■ Z466
Shower Arm with Diverter
and 1 m. and Inlet Hose
ชุดท่อพร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ




SHOWER ACCESSORIES PRODUCTS




■ CT620X(HM)
Diverter External Pipe for Shower Set
วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ เข้า 1 ออก 2
แบบก้านบิด




■ CT626N(HM)
Diverter External Pipe for Shower Set
วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ เข้า 1 ออก 2
แบบก้านบิด ติดตั้งร่วมกับ
ชุดท่อฝักบัวก้านแข็ง




■ Z430
47 cm. Stainless Shower Arm
ขาฝักบัวก้านแข็งสแตนเลส ขนาด 47 ซม.




■ Z419
47 cm. Brass Shower Arm
ขาฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 47 ซม.



■ Z426
30 cm. Ceiling Shower Arm
ก้านสำหรับฝักบัวก้านแข็ง
ออกจากเพดาน ขนาด 30 ซม.




■ Z458
44 cm. Shower Arm Square Shape
ขาฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 44 ซม.




OTHERS PRODUCTS




■ CT0141
Deck Type Liquid Soap Dispenser
ที่ใส่สบู่เหลว ชนิดฟองคาน์เตอร์



■ CT6301
Automatic Soap Dispenser
เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ



■ CT546
Automatic Soap Dispenser
(Electricity Use)
ที่จ่ายสบู่แบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ /
ใช้ไฟฟ้า (ใช้สบู่แบบโฟม)



NATURAL MULTI_PURPOSE PRODUCTS



■ CT696(0.5L)
Natural Multi-Purpose Cleaner
น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์

INDEX

C	
CT0021(HM).....	177
CT0021WD(HM).....	53
CT0022(HM).....	177
CT0023(HM).....	177
CT0023WD(HM).....	53
CT0024(HM).....	177
CT0025(HM).....	177
CT0025WD(HM).....	53
CT0026(HM).....	177
CT0027(HM).....	177
CT0028(HM).....	177
CT030(HM).....	180
CT031(HM).....	180
CT032(HM).....	180
CT033(HM).....	180
CT034(HM).....	180
CT035(HM).....	180
CT036(HM).....	180
CT037(HM).....	180
CT040(HM).....	179
CT040ST(HM).....	57
CT0041(HM).....	174, 179
CT041ST(HM).....	57
CT0042(HM).....	174, 179
CT042ST(HM).....	57
CT0043(HM).....	174, 179
CT043ST(HM).....	57
CT0044(HM).....	174, 179
CT044ST(HM).....	57
CT0045(HM).....	174, 179
CT045ST(HM).....	57
CT0046(HM).....	174, 179
CT046ST(HM).....	57
CT0047(HM).....	174
CT0048(HM).....	174
CT0049(HM).....	177
CT050(HM).....	173
CT051(HM).....	173
CT052(HM).....	173
CT053(HM).....	173
CT054(HM).....	173
CT055(HM).....	173
CT056(HM).....	173
CT0061#BL(HM).....	61
CT0061#GR(HM).....	64
CT0061(HM).....	175
CT0061#WH(HM).....	67
CT0062#BL(HM).....	61
CT0062#GR(HM).....	64
CT0062(HM).....	175
CT0062#WH(HM).....	67
CT0063#BL(HM).....	61
CT0063#GR(HM).....	64
CT0063(HM).....	175
CT0063#WH(HM).....	67
CT0064#BL(HM).....	61
CT64CY3(HM).....	202
CT0064#GR(HM).....	64
CT0064(HM).....	175
CT0064#WH(HM).....	67
CT0065(HM).....	175
CT0066#BL(HM).....	61
CT0066#GR(HM).....	64
CT0066(HM).....	175
CT0066#WH(HM).....	67
CT0067#BL(HM).....	61
CT0067#GR(HM).....	64
CT0067(HM).....	175
CT0067#WH(HM).....	67
CT100A.....	88
CT103C16.....	101
CT103C20.....	101
CT104C16(HM).....	101
CT104C20(HM).....	101
CT104C34WD(HM).....	53
CT105C16.....	103
CT105C20.....	103
CT106C17(HM).....	119
CT107C16.....	104
CT107C20.....	104
CT108C17(HM).....	118
CT108C17ST.....	55
CT109F.....	86
CT0111.....	50
CT111A.....	117
CT0111STC31#BN.....	50
CT0111STC32#BN.....	50
CT0112.....	50
CT0112STC31#BN.....	50
CT0112STC32#BN.....	50
CT0113.....	50
CT0113STC31#BN.....	50
CT0113STC32#BN.....	50
CT0114.....	51
CT0114STC31#BN.....	51
CT0114STC32#BN.....	51
CT0115.....	51
CT115A.....	99
CT0115STC31#BN.....	51
CT0115STC32#BN.....	51
CT0116.....	51
CT116A.....	123
CT0116#BN.....	51
CT117C17(HM).....	118
CT118C17.....	119
CT119C17.....	119
CT121A.....	117
CT122A.....	88
CT126C10.....	130
CT127C16(HM).....	104
CT127C20(HM).....	104
CT128(HM).....	209
CT130C10(HM).....	130
CT0131.....	162
CT0132.....	162
CT0133.....	162
CT0134.....	162
CT134C10(HM).....	130
CT135F.....	87
CT137C17(HM).....	118
CT139C25ST.....	43
CT139C25ST#CUO.....	43
CT0141.....	216
CT0142.....	171
CT0142#HL.....	171
CT144A.....	95
CT144AY.....	95
CT147A.....	88
CT148A.....	116
CT150C15(HM).....	120
CT0150(HM).....	181
CT151A(HM).....	96
CT0067#BL(HM).....	61
CT0067#GR(HM).....	64
CT0067(HM).....	175
CT0067#WH(HM).....	67
CT100A.....	88
CT103C16.....	101
CT103C20.....	101
CT104C16(HM).....	101
CT104C20(HM).....	101
CT104C34WD(HM).....	53
CT105C16.....	103
CT105C20.....	103
CT106C17(HM).....	119
CT107C16.....	104
CT107C20.....	104
CT108C17(HM).....	118
CT108C17ST.....	55
CT109F.....	86
CT0111.....	50
CT111A.....	117
CT0111STC31#BN.....	50
CT0111STC32#BN.....	50
CT0112.....	50
CT0112STC31#BN.....	50
CT0112STC32#BN.....	50
CT0113.....	50
CT0113STC31#BN.....	50
CT0113STC32#BN.....	50
CT0114.....	51
CT0114STC31#BN.....	51
CT0114STC32#BN.....	51
CT0115.....	51
CT115A.....	99
CT0115STC31#BN.....	51
CT0115STC32#BN.....	51
CT0116.....	51
CT116A.....	123
CT0116#BN.....	51
CT117C17(HM).....	118
CT118C17.....	119
CT119C17.....	119
CT121A.....	117
CT122A.....	88
CT126C10.....	130
CT127C16(HM).....	104
CT127C20(HM).....	104
CT128(HM).....	209
CT130C10(HM).....	130
CT0131.....	162
CT0132.....	162
CT0133.....	162
CT0134.....	162
CT134C10(HM).....	130
CT135F.....	87
CT137C17(HM).....	118
CT139C25ST.....	43
CT139C25ST#CUO.....	43
CT0141.....	216
CT0142.....	171
CT0142#HL.....	171
CT144A.....	95
CT144AY.....	95
CT147A.....	88
CT148A.....	116
CT150C15(HM).....	120
CT0150(HM).....	181
CT151A(HM).....	96
CT0151(HM).....	181
CT0152(HM).....	181
CT0153(HM).....	181
CT0154(HM).....	181
CT0155(HM).....	181
CT160C10(HM).....	130
CT160C11(HM).....	128
CT0161.....	29
CT161(HM).....	131
CT0162.....	29
CT162C36(HM).....	131
CT0163.....	29
CT0164.....	29
CT164C1(HM).....	120
CT164C15(HM).....	120
CT0165.....	29
CT108C17ST.....	28
CT0167.....	29
CT167D(HM).....	122
CT169(HM).....	120, 131
CT0170.....	31
CT170C6(HM).....	129
CT0170#CR.....	31
CT0171.....	31
CT171C10(HM).....	130
CT171C23.....	116
CT172C16(HM).....	104
CT172C20(HM).....	104
CT173C16(HM).....	104
CT173C20(HM).....	104
CT174C15(HM).....	121
CT175C11(HM).....	129
CT0179#BL.....	163
CT179(HM).....	209
CT0179#WH.....	163
CT180C11(HM).....	128
CT0182#WH.....	32
CT0183#WH.....	32
CT184C15(HM).....	120
CT0184#WH.....	32
CT185C11(HM).....	128
CT0185#WH.....	33
CT186C11(HM).....	128
CT0186#WH.....	33
CT188D.....	122
CT0190.....	165
CT190C6(HM).....	209
CT190C11(HM).....	129
CT191C11.....	129
CT0191#DG.....	30
CT0191#IR.....	30
CT0191#VR.....	30
CT192C10(HM).....	130
CT0192#DG.....	30
CT0192#IR.....	30
CT0192#VR.....	30
CT0193L/R#DG.....	31
CT0193L/R#IR.....	31
CT0193L/R#VR.....	31
CT194C15(HM).....	121
CT0194#DG.....	21
CT196C15.....	121
CT198(HM).....	210
CT0201.....	25
CT0202.....	25
CT202A.....	84
CT202AY.....	84

INDEX

CT0203.....	25
CT0204.....	23
CT0205.....	23
CT205C17.....	118
CT205C17ST.....	55
CT0206.....	22
CT208C17.....	119
CT208C17ST.....	55
CT0210(HM).....	172
CT0211(HM).....	172
CT0212(HM).....	172
CT0213(HM).....	172
CT0214(HM).....	172
CT0215(HM).....	172
CT0216(HM).....	172
CT0217(HM).....	172
CT0220(HM).....	176
CT0221(HM).....	176
CT222C17.....	118
CT0222(HM).....	176
CT223C17.....	119
CT223C17ST.....	55
CT0223(HM).....	176
CT0224(HM).....	176
CT0225(HM).....	176
CT0226(HM).....	176
CT0227(HM).....	176
CT0228(HM).....	176
CT0229(HM).....	176
CT230C16.....	103
CT230C20.....	103
CT0233(HM).....	181
CT237C16.....	103
CT237C20.....	103
CT237C34WD.....	53
CT238C16.....	101
CT238C20.....	101
CT238YC16.....	101
CT238YC20.....	101
CT239C16.....	101
CT239C20.....	101
CT239YC16.....	101
CT239YC20.....	101
CT248C16S41.....	105
CT249C16XZ79.....	105
CT250C15.....	121
CT251C15.....	121
CT252C16.....	103
CT252C20.....	103
CT253C16.....	103
CT253C20.....	103
CT254C16.....	104
CT254C20.....	104
CT255C16S41.....	105
CT255C20S41.....	105
CT256C17.....	119
CT256C17ST.....	55
CT257C17.....	119
CT257C17ST.....	55, 74
CT257C18.....	73
CT257C42.....	75
CT258C17STZ58.....	55
CT260N.....	88
CT261N.....	88
CT271C11.....	128
CT275C17WS.....	160
CT276C16WS.....	160
CT276C20WS.....	160
CT287A.....	84
CT288D.....	122
CT289A.....	96
CT290C11.....	129
CT300A.....	20, 92
CT301A.....	20, 92
CT302A.....	20, 92
CT324A.....	88
CT325C31.....	49
CT325C31ST#BN.....	48
CT325C32ST#BN.....	47
CT326C31.....	49
CT334A.....	96
CT335A.....	96
CT337AS45.....	98
CT337YS45.....	98
CT338AX.....	98
CT338AXS45.....	98
CT350A.....	117
CT351A.....	116
CT360N.....	88
CT361N.....	88
CT366A.....	123
CT367A.....	123
CT372A(HM).....	123
CT376A.....	137
CT377A.....	137
CT378A.....	137
CT379A.....	99
CT380C11.....	128
CT393N.....	88
CT393NV.....	88
CT440XNS.....	184
CT450XDUF.....	183
CT455NS.....	185
CT456NL.....	185
CT457XDUF.....	184
CT457XNL.....	184
CT457XNS.....	184
CT464SL(HM).....	186
CT464SS(HM).....	186
CT470C11SL(HM).....	186
CT470C11SS(HM).....	186
CT471SL(HM).....	186
CT471SS(HM).....	186
CT472SL(HM).....	186
CT472SS(HM).....	186
CT474N(P)(HM).....	185
CT474N(S)(HM).....	185
CT475SL(HM).....	185
CT475SS(HM).....	185
CT480AC.....	189
CT480AC(NL).....	189
CT483AC.....	190
CT484.....	188
CT484AC(NL).....	188
CT485NL.....	190
CT485NS.....	190
CT488AC.....	189
CT488AC(NL).....	189
CT493AC.....	202
CT493DC.....	49
CT516A.....	137
CT517A.....	137
CT518A.....	137
CT519A.....	137

CT520F.....	86
CT521F.....	86
CT522F.....	87
CT523F.....	87
CT524F.....	87
CT525F.....	87
CT525FV.....	87
CT526F.....	87
CT527W.....	157
CT532NAC.....	41
CT532NDC.....	41
CT533AC.....	40
CT537AC.....	41
CT537DC.....	41
CT538AC.....	41
CT538DC.....	41
CT539AC.....	41
CT539DC.....	41
CT542A.....	95
CT542AY.....	95
CT543A.....	95
CT546.....	216
CT548AC.....	37
CT561D.....	122
CT562D.....	122
CT563A.....	116
CT564A.....	116
CT581A.....	123
CT582A.....	117
CT582AV.....	117
CT589A.....	117
CT593A.....	99
CT593AV.....	99
CT594A.....	99
CT598C11.....	129
CT599A.....	123
CT600#BL(HM).....	60
CT600#GR(HM).....	63
CT600(HM).....	210
CT600#WH.....	66
CT604.....	213
CT605.....	213
CT606.....	99
CT606C11.....	129
CT606C16.....	104
CT606C17.....	119
CT606C20.....	104
CT608.....	213
CT609.....	213
CT615.....	85
CT616C25ST.....	44
CT616C25ST#CUO.....	44
CT617.....	69, 213
CT621(HM).....	210
CT622(HM).....	210
CT623S.....	156
CT623Z73.....	157
CT623Z74.....	157
CT626(HM).....	215
CT626N(HM).....	215
CT628.....	156
CT640Y1(HM).....	202
CT640Y1PN(HM).....	203
CT640Y1PW(HM).....	200
CT640Y2(HM).....	202
CT640Y2P(HM).....	203
CT640Y3P(HM).....	203

INDEX

CT640Y4P(HM).....	201
CT640Z1(HM).....	202
CT640Z1PN(HM).....	203
CT640Z1PW(HM).....	200
CT640Z2(HM).....	202
CT640Z2P(HM).....	203
CT640Z3(HM).....	202
CT640Z3P(HM).....	203
CT640Z3PW(HM).....	200
CT640Z4P(HM).....	201
CT644Z1P(HM).....	206
CT644Z2P(HM).....	206
CT644Z3P(HM).....	206
CT644Z4P(HM).....	206
CT645Z1CP(HM).....	207
CT645Z1P(HM).....	207
CT645Z2C(HM).....	207
CT645Z2(HM).....	207
CT646Y1(HM).....	204
CT646Z1(HM).....	204
CT647Y1(HM).....	204
CT647Y2(HM).....	204
CT647Y3(HM).....	204
CT647Z1(HM).....	204
CT647Z2(HM).....	204
CT647Z3(HM).....	204
CT649H(HM).....	198
CT650U1(HM).....	209
CT650U2(HM).....	209
CT652T1P(HM).....	201
CT654Z1P.....	205
CT654Z2P.....	205
CT654Z3P.....	205
CT656U2(HM).....	209
CT657Z3P(HM).....	207
CT658Z1(HM).....	207
CT661(HM).....	195
CT662(HM).....	195
CT665(HM).....	195
CT665N(HM).....	195
CT666N#WH(HM).....	194
CT667NK#CR(HM).....	194
CT667N#WH(HM).....	194
CT670V(HM).....	195
CT673(HM).....	195
CT673N(HM).....	195
CT677(HM).....	195
CT677N(HM).....	195
CT680AX(HM).....	196
CT680(HM).....	196
CT681.....	197
CT682.....	197
CT683AX(HM).....	196
CT683(HM).....	196
CT685.....	196
CT685AX(HM).....	196
CT688AX(HM).....	197
CT688(HM).....	197
CT689AX(HM).....	197
CT689(HM).....	197
CT692Z(HM).....	208
CT694Y(HM).....	208
CT696(0.5L).....	216
CT697Z1P(HM).....	201
CT697Z1PW(HM).....	200
CT697Z2P(HM).....	201
CT697Z2PW(HM).....	200

CT697Z3P(HM).....	201
CT697Z3PW(HM).....	200
CT698.....	156
CT699Z1.....	205
CT699Z1 (100cm).....	205
CT699Z1 (120cm).....	205
CT708.....	162
CT709(HM).....	162
CT725L45#WH.....	33, 164
CT725L60#WH.....	33, 164
CT727L#WH.....	33, 164
CT727R#WH.....	33, 164
CT740(HM).....	178
CT741(HM).....	178
CT742(HM).....	178
CT743(HM).....	178
CT744(HM).....	178
CT745(HM).....	178
CT746(HM).....	178
CT747(HM).....	178
CT750(HM).....	165
CT750L35#SA(HM).....	166
CT750L60#SA(HM).....	166
CT750L90#SA(HM).....	166
CT750L120#SA(HM).....	166
CT751L/R#SA(HM).....	166
CT751(R/L)(HM).....	165
CT752(HM).....	165
CT752#SA(HM).....	166
CT753(HM).....	165
CT753#SA(HM).....	166
CT754.....	165
CT755.....	163
CT790.....	168
CT790(35CM).....	168
CT790 (90CM).....	168
CT790 (120CM).....	168
CT791L.....	169
CT791R.....	169
CT793.....	169
CT794.....	169
CT795.....	169
CT796.....	169
CT798(30/30CM).....	168
CT840N.....	161
CT841N.....	161
CT842.....	161
CT843.....	34
CT880(HM).....	170
CT881(HM).....	170
CT882(HM).....	170
CT883(HM).....	170
CT884(HM).....	171
CT885(HM).....	171
CT886(HM).....	171
CT887(HM).....	171
CT888(HM).....	170
CT889(HM).....	171
CT980H#WH(HM).....	192
CT980NK#CR(HM).....	192
CT981BR#CR(HM).....	193
CT987Hnk#WH(HM).....	192
CT992Hnk#WH(HM).....	194
CT992H#WH(HM).....	194
CT992K#CR(HM).....	194
CT993H#WH(HM).....	193
CT993K#CR(HM).....	193
CT996H#WH(HM).....	193
CT999Hnk#WH(HM).....	193
CT999H#WH(HM).....	193
CT1001AY.....	107
CT1001(HM).....	106
CT1002.....	107
CT1003(HM).....	107
CT1004.....	107
CT1013A.....	84
CT1015A.....	85
CT1017A.....	96
CT1018A(HM).....	95
CT1031A.....	84
CT1034A(HM).....	109
CT1036A.....	109
CT1037A(HM).....	109
CT1052.....	16, 115
CT1053(HM).....	210
CT1057C30(HM).....	16, 112
CT1058(HM).....	20, 89
CT1059(HM).....	20, 89
CT1061.....	16, 114
CT1062.....	114
CT1063.....	16, 114
CT1064(HM).....	131
CT1066.....	131
CT1068.....	85
CT1076C30X(HM).....	112
CT1077C30X.....	112
CT1078C30X(HM).....	112
CT1079C30X(HM).....	16, 112
CT1085C27(HM).....	125
CT1086C27(HM).....	16, 124
CT1087C27(HM).....	16, 124
CT1088C27(HM).....	16, 125
CT1089C27(HM).....	125
CT1091C26(HM).....	127
CT1091C33(HM).....	126
CT1092C26(HM).....	127
CT1092C33(HM).....	126
CT1093C26(HM).....	127
CT1093C33(HM).....	126
CT1094C26(HM).....	127
CT1094C33(HM).....	126
CT1095C26(HM).....	127
CT1095C33(HM).....	126
CT1096C30(HM).....	113
CT1097C30(HM).....	113
CT1108A.....	134
CT1109A.....	134
CT1109AN.....	134
CT1111.....	106
CT1113A(HM).....	110
CT1114A.....	110
CT1115A(HM).....	110
CT1116A.....	110
CT1117A(HM).....	111
CT1118A(HM).....	111
CT1128A.....	36
CT1131A(HM).....	69
CT1132A.....	69
CT1133AY.....	69
CT1134A.....	69
CT1134A#BL.....	60
CT1134A#GR.....	63
CT1134A#WH.....	66
CT1135A.....	69

INDEX

CT0203.....	25
CT0204.....	23
CT0205.....	23
CT205C17.....	118
CT205C17ST.....	55
CT0206.....	22
CT208C17.....	119
CT208C17ST.....	55
CT0210(HM).....	172
CT0211(HM).....	172
CT0212(HM).....	172
CT0213(HM).....	172
CT0214(HM).....	172
CT0215(HM).....	172
CT0216(HM).....	172
CT0217(HM).....	172
CT0220(HM).....	176
CT0221(HM).....	176
CT222C17.....	118
CT0222(HM).....	176
CT223C17.....	119
CT223C17ST.....	55
CT0223(HM).....	176
CT0224(HM).....	176
CT0225(HM).....	176
CT0226(HM).....	176
CT0227(HM).....	176
CT0228(HM).....	176
CT0229(HM).....	176
CT230C16.....	103
CT230C20.....	103
CT0233(HM).....	181
CT237C16.....	103
CT237C20.....	103
CT237C34WD.....	53
CT238C16.....	101
CT238C20.....	101
CT238YC16.....	101
CT238YC20.....	101
CT239C16.....	101
CT239C20.....	101
CT239YC16.....	101
CT239YC20.....	101
CT248C16S41.....	105
CT249C16XZ79.....	105
CT250C15.....	121
CT251C15.....	121
CT252C16.....	103
CT252C20.....	103
CT253C16.....	103
CT253C20.....	103
CT254C16.....	104
CT254C20.....	104
CT255C16S41.....	105
CT255C20S41.....	105
CT256C17.....	119
CT256C17ST.....	55
CT257C17.....	119
CT257C17ST.....	55, 74
CT257C18.....	73
CT257C42.....	75
CT258C17STZ58.....	55
CT260N.....	88
CT261N.....	88
CT271C11.....	128
CT275C17WS.....	160
CT276C16WS.....	160
CT276C20WS.....	160
CT287A.....	84
CT288D.....	122
CT289A.....	96
CT290C11.....	129
CT300A.....	20, 92
CT301A.....	20, 92
CT302A.....	20, 92
CT324A.....	88
CT325C31.....	49
CT325C31ST#BN.....	48
CT325C32ST#BN.....	47
CT326C31.....	49
CT334A.....	96
CT335A.....	96
CT337AS45.....	98
CT337YS45.....	98
CT338AX.....	98
CT338AXS45.....	98
CT350A.....	117
CT351A.....	116
CT360N.....	88
CT361N.....	88
CT366A.....	123
CT367A.....	123
CT372A(HM).....	123
CT376A.....	137
CT377A.....	137
CT378A.....	137
CT379A.....	99
CT380C11.....	128
CT393N.....	88
CT393NV.....	88
CT440XNS.....	184
CT450XDUF.....	183
CT455NS.....	185
CT456NL.....	185
CT457XDUF.....	184
CT457XNL.....	184
CT457XNS.....	184
CT464SL(HM).....	186
CT464SS(HM).....	186
CT470C11SL(HM).....	186
CT470C11SS(HM).....	186
CT471SL(HM).....	186
CT471SS(HM).....	186
CT472SL(HM).....	186
CT472SS(HM).....	186
CT474N(P)(HM).....	185
CT474N(S)(HM).....	185
CT475SL(HM).....	185
CT475SS(HM).....	185
CT480AC.....	189
CT480AC(NL).....	189
CT483AC.....	190
CT484.....	188
CT484AC(NL).....	188
CT485NL.....	190
CT485NS.....	190
CT488AC.....	189
CT488AC(NL).....	189
CT493AC.....	202
CT493DC.....	49
CT516A.....	137
CT517A.....	137
CT518A.....	137
CT519A.....	137

CT520F.....	86
CT521F.....	86
CT522F.....	87
CT523F.....	87
CT524F.....	87
CT525F.....	87
CT525FV.....	87
CT526F.....	87
CT527W.....	157
CT532NAC.....	41
CT532NDC.....	41
CT533AC.....	40
CT537AC.....	41
CT537DC.....	41
CT538AC.....	41
CT538DC.....	41
CT539AC.....	41
CT539DC.....	41
CT542A.....	95
CT542AY.....	95
CT543A.....	95
CT546.....	216
CT548AC.....	37
CT561D.....	122
CT562D.....	122
CT563A.....	116
CT564A.....	116
CT581A.....	123
CT582A.....	117
CT582AV.....	117
CT589A.....	117
CT593A.....	99
CT593AV.....	99
CT594A.....	99
CT598C11.....	129
CT599A.....	123
CT600#BL(HM).....	60
CT600#GR(HM).....	63
CT600(HM).....	210
CT600#WH.....	66
CT604.....	213
CT605.....	213
CT606.....	99
CT606C11.....	129
CT606C16.....	104
CT606C17.....	119
CT606C20.....	104
CT608.....	213
CT609.....	213
CT615.....	85
CT616C25ST.....	44
CT616C25ST#CUO.....	44
CT617.....	69, 213
CT621(HM).....	210
CT622(HM).....	210
CT623S.....	156
CT623Z73.....	157
CT623Z74.....	157
CT626(HM).....	215
CT626N(HM).....	215
CT628.....	156
CT640Y1(HM).....	202
CT640Y1PN(HM).....	203
CT640Y1PW(HM).....	200
CT640Y2(HM).....	202
CT640Y2P(HM).....	203
CT640Y3P(HM).....	203

INDEX

CT640Y4P(HM).....	201
CT640Z1(HM).....	202
CT640Z1PN(HM).....	203
CT640Z1PW(HM).....	200
CT640Z2(HM).....	202
CT640Z2P(HM).....	203
CT640Z3(HM).....	202
CT640Z3P(HM).....	203
CT640Z3PW(HM).....	200
CT640Z4P(HM).....	201
CT644Z1P(HM).....	206
CT644Z2P(HM).....	206
CT644Z3P(HM).....	206
CT644Z4P(HM).....	206
CT645Z1CP(HM).....	207
CT645Z1P(HM).....	207
CT645Z2C(HM).....	207
CT645Z2(HM).....	207
CT646Y1(HM).....	204
CT646Z1(HM).....	204
CT647Y1(HM).....	204
CT647Y2(HM).....	204
CT647Y3(HM).....	204
CT647Z1(HM).....	204
CT647Z2(HM).....	204
CT647Z3(HM).....	204
CT649H(HM).....	198
CT650U1(HM).....	209
CT650U2(HM).....	209
CT652T1P(HM).....	201
CT654Z1P.....	205
CT654Z2P.....	205
CT654Z3P.....	205
CT656U2(HM).....	209
CT657Z3P(HM).....	207
CT658Z1(HM).....	207
CT661(HM).....	195
CT662(HM).....	195
CT665(HM).....	195
CT665N(HM).....	195
CT666N#WH(HM).....	194
CT667NK#CR(HM).....	194
CT667N#WH(HM).....	194
CT670V(HM).....	195
CT673(HM).....	195
CT673N(HM).....	195
CT677(HM).....	195
CT677N(HM).....	195
CT680AX(HM).....	196
CT680(HM).....	196
CT681.....	197
CT682.....	197
CT683AX(HM).....	196
CT683(HM).....	196
CT685.....	196
CT685AX(HM).....	196
CT688AX(HM).....	197
CT688(HM).....	197
CT689AX(HM).....	197
CT689(HM).....	197
CT692Z(HM).....	208
CT694Y(HM).....	208
CT696(0.5L).....	216
CT697Z1P(HM).....	201
CT697Z1PW(HM).....	200
CT697Z2P(HM).....	201
CT697Z2PW(HM).....	200

CT697Z3P(HM).....	201
CT697Z3PW(HM).....	200
CT698.....	156
CT699Z1.....	205
CT699Z1 (100cm).....	205
CT699Z1 (120cm).....	205
CT708.....	162
CT709(HM).....	162
CT725L45#WH.....	33, 164
CT725L60#WH.....	33, 164
CT727L#WH.....	33, 164
CT727R#WH.....	33, 164
CT740(HM).....	178
CT741(HM).....	178
CT742(HM).....	178
CT743(HM).....	178
CT744(HM).....	178
CT745(HM).....	178
CT746(HM).....	178
CT747(HM).....	178
CT750(HM).....	165
CT750L35#SA(HM).....	166
CT750L60#SA(HM).....	166
CT750L90#SA(HM).....	166
CT750L120#SA(HM).....	166
CT751L/R#SA(HM).....	166
CT751(R/L)(HM).....	165
CT752(HM).....	165
CT752#SA(HM).....	166
CT753(HM).....	165
CT753#SA(HM).....	166
CT754.....	165
CT755.....	163
CT790.....	168
CT790(35CM).....	168
CT790 (90CM).....	168
CT790 (120CM).....	168
CT791L.....	169
CT791R.....	169
CT793.....	169
CT794.....	169
CT795.....	169
CT796.....	169
CT798(30/30CM).....	168
CT840N.....	161
CT841N.....	161
CT842.....	161
CT843.....	34
CT880(HM).....	170
CT881(HM).....	170
CT882(HM).....	170
CT883(HM).....	170
CT884(HM).....	171
CT885(HM).....	171
CT886(HM).....	171
CT887(HM).....	171
CT888(HM).....	170
CT889(HM).....	171
CT980H#WH(HM).....	192
CT980NK#CR(HM).....	192
CT981BR#CR(HM).....	193
CT987Hnk#WH(HM).....	192
CT992Hnk#WH(HM).....	194
CT992H#WH(HM).....	194
CT992K#CR(HM).....	194
CT993H#WH(HM).....	193
CT993K#CR(HM).....	193
CT996H#WH(HM).....	193
CT999Hnk#WH(HM).....	193
CT999H#WH(HM).....	193
CT1001AY.....	107
CT1001(HM).....	106
CT1002.....	107
CT1003(HM).....	107
CT1004.....	107
CT1013A.....	84
CT1015A.....	85
CT1017A.....	96
CT1018A(HM).....	95
CT1031A.....	84
CT1034A(HM).....	109
CT1036A.....	109
CT1037A(HM).....	109
CT1052.....	16, 115
CT1053(HM).....	210
CT1057C30(HM).....	16, 112
CT1058(HM).....	20, 89
CT1059(HM).....	20, 89
CT1061.....	16, 114
CT1062.....	114
CT1063.....	16, 114
CT1064(HM).....	131
CT1066.....	131
CT1068.....	85
CT1076C30X(HM).....	112
CT1077C30X.....	112
CT1078C30X(HM).....	112
CT1079C30X(HM).....	16, 112
CT1085C27(HM).....	125
CT1086C27(HM).....	16, 124
CT1087C27(HM).....	16, 124
CT1088C27(HM).....	16, 125
CT1089C27(HM).....	125
CT1091C26(HM).....	127
CT1091C33(HM).....	126
CT1092C26(HM).....	127
CT1092C33(HM).....	126
CT1093C26(HM).....	127
CT1093C33(HM).....	126
CT1094C26(HM).....	127
CT1094C33(HM).....	126
CT1095C26(HM).....	127
CT1095C33(HM).....	126
CT1096C30(HM).....	113
CT1097C30(HM).....	113
CT1108A.....	134
CT1109A.....	134
CT1109AN.....	134
CT1111.....	106
CT1113A(HM).....	110
CT1114A.....	110
CT1115A(HM).....	110
CT1116A.....	110
CT1117A(HM).....	111
CT1118A(HM).....	111
CT1128A.....	36
CT1131A(HM).....	69
CT1132A.....	69
CT1133AY.....	69
CT1134A.....	69
CT1134A#BL.....	60
CT1134A#GR.....	63
CT1134A#WH.....	66
CT1135A.....	69

INDEX

CT1136A	70
CT1137F	87
CT1139A(LED)	91
CT1141A(HM)	68
CT1142A	68
CT1142A#BL	59
CT1142A#GR	62
CT1142A#WH	65
CT1143AY	68
CT1143AY#BL	59
CT1143AY#GR	62
CT1143AY#WH	65
CT1150C36	89
CT1151C37	89
CT1152C36	89
CT1153C37	89
CT1154C37	89
CT1164AE(HM)	77
CT1165AE(HM)	78
CT1166AE(HM)	79
CT1167AE	77
CT1168AE	79
CT1170A	82
CT1171A	82
CT1172A	82
CT1173A	82
CT1174A	83
CT1180A	80
CT1181J	80
CT1182AY	80
CT1183A	80
CT1184A	81
CT1187A	81
CT1200C17ST	74
CT1200C18	72
CT1200C42	75
CT1201C17ST	74
CT1201C18	72
CT1201C42	75
CT1202A	76
CT1211 (LED)	91
CT1213 (LED)	91
CT1301C43VR	19
CT1301C43VR#WH	19
CT1700(HM)	210
CT2001	107
CT2001X	107
CT2002	107
CT2003	107
CT2011A	84
CT2012A	85
CT2015AV	85
CT2016A	85
CT2017A	109
CT2018A	109
CT2019A	109
CT2026C25ST	43
CT2026C25ST#CUO	43
CT2027	106
CT2036A	109
CT2037AV	109
CT2041A	94
CT2042A	94
CT2042E	94
CT2042N	94
CT2042W	94, 158
CT2047WS	160
CT2048WS	160
CT2049WS	160
CT2061	108
CT2062	108
CT2063	108
CT2064	108
CT2065	108
CT2066C26	127
CT2066C33	126
CT2067C26	127
CT2067C33	126
CT2068C27	125
CT2069C27	125
CT2071W	158
CT2072W	158
CT2076C25ST	45
CT2076C25ST#CUO	45
CT2078A	135
CT2078J	135
CT2079C25STW	45
CT2079C25STW#CUO	45
CT2081	97
CT2084	97
CT2085	85
CT2085W	158
CT2087	85
CT2088C25ST	44
CT2088C25ST#CUO	44
CT2089C25STS45	44
CT2089C25STS45#CUO	44
CT2094A	110
CT2095A	111
CT2096A	111
CT2099A	135
CT2100A	135
CT2105C30X(HM)	113
CT2106C30X	113
CT2107C30X	113
CT2109A	134
CT2120C31	49
CT2120C31ST#BN	48
CT2120C32ST#BN	47
CT2121C31	49
CT2121C31ST#BN	48
CT2121C32ST#BN	47
CT2122C31	49
CT2122C31ST#BN	48
CT2122C32ST#BN	47
CT2123A	68
CT2123A#BL	59
CT2123A#GR	62
CT2123A#WH	65
CT2124AY	68
CT2124AY#BL	59
CT2124AY#GR	62
CT2124AY#WH	65
CT2125290	71
CT2126A	134
CT2126AN	134
CT2134W	158
CT2142A	70
CT2143A	71
CT2144AY	70
CT2145A	71, 137
CT2145A#BL	60
CT2145A#GR	63
CT2145A#WH	66
CT2146A#BL	60
CT2146A#GR	63
CT2146A#WH	66
CT2147A	70
CT2147A#BL	60
CT2147A#GR	63
CT2147A#WH	66
CT2148A	70
CT2148A#BL	60
CT2148A#GR	63
CT2148A#WH	66
CT2149A	71
CT2150A	70
CT2151A	71, 137
CT2156	89
CT2174AE	77
CT2175AE	77
CT2176AE	78
CT2177AE	78
CT2178AE	79
CT2179AE	79
CT2190A	82
CT2191A	82
CT2192A	82
CT2193A	83
CT2194A	83
CT2195A	83
CT2196A	83
CT2200A	80
CT2201J	80
CT2202AY	80
CT2203A	80
CT2204A	81
CT2205A	81
CT2206A	81
CT2207A	81
CT2220C17ST	74
CT2220C18	73
CT2220C42	75
CT2221C17ST	74
CT2221C18	73
CT2221C42	75
CT2222C17ST	74
CT2222C18	73
CT2222C42	75
CT2223C17ST	74
CT2223C18	73
CT2223C42	75
CT2224C17ST	74
CT2224C18	73
CT2224C42	75
CT2230A	76
CT2231	76
CT2232	76
CT2233	76
CT2234	76
CT2240W	159
CT2241W	159
CT2242W	159
CT3001AE	77
CT3002AE	78
CT3003AE	79
CT3004AE	77
CT3005AE	77
CT3005AEV	77
CT3006AE	78
CT3007AE	78

CT3007AEV	78
CT3008AE	79
CT3009AE	79
CT3009AEV	79
CT4801AC	187
CT4801AC (NL)	188
CT4801DC	187
CT4801DC (NL)	188
CT4802AC	190
CT4803P	187
CT4803S	187
CT4901AC	40
CT4902AC	40
CT4902DC	40
CT4903AC	41
CT4903DC	41
CT4904A(DC)	35
CT5101W	157
CT5701DC	40
CT5703AC	40
CT5703Y(AC)	40
CT6062(HM)	195
CT6301	216
CT6401Z1P	199
CT6401Z2P	199
CT6401Z3P	199
CT6801	196
CT7501L35(HM)	167
CT7501L60(HM)	167
CT7501L90(HM)	167
CT7501L120(HM)	167
CT7502L/R(HM)	167
CT7503(HM)	167
CT7504(HM)	167
S5(HM)	149
S6#WH(HM)	145
S11(HM)	149
S17(HM)	145
S17V(HM)	145
S17#WH(HM)	145
S38(HM)	149
S41(HM)	148
S41V(HM)	148
S45(HM)	146
S45V(HM)	146
Z001(HM)	147
Z001V(HM)	147
Z002	141, 154
Z002#BL	141
Z002#GR	141
Z002V	141, 154
Z002V#BL	141
Z002V#GR	141
Z002V#WH	141
Z002#WH	141
Z03	154
Z03V	154
Z04	155
Z04V	155
Z05	43
Z05#CUO	43
Z07(HM)	17, 146

INDEX

Z10#BL(HM)	60
Z10#GR(HM)	63
Z10(HM)	17, 144, 146
Z10V(HM)	146
Z10#WH(HM)	66
Z12	151
Z20(HM)	17, 144, 149
Z22(HM)	149
Z22V(HM)	149
Z23	153
Z23#BL	153
Z23#GR	153
Z23#WH	153
Z24#BL	153
Z24#CR	153
Z24#WH	153
Z44(HM)	146
Z46X2	154
Z46X2V	154
Z46X3	154
Z46X3V	154
Z53(HM)	149
Z53#SC(HM)	149
Z53V(HM)	149
Z53V#SC(HM)	149
Z53V#WH(HM)	149
Z53#WH(HM)	149
Z55(HM)	149
Z55V(HM)	149
Z58(HM)	148
Z58V(HM)	148
Z64X3	154
Z64X3V	154
Z71(HM)	146
Z71V(HM)	146
Z72(HM)	143
Z73	143
Z73C	143
Z74	143
Z74C	143
Z75(HM)	17, 145
Z75H#WH(HM)	17, 145
Z75V(HM)	145
Z79(HM)	145
Z84(HM)	147
Z84V(HM)	147
Z86(HM)	147
Z86V(HM)	147
Z88(HM)	147
Z88V(HM)	147
Z89(HM)	147
Z89V(HM)	147
Z90(HM)	147
Z90V(HM)	147
Z92(HM)	146
Z92V(HM)	146
Z94	155
Z94V	155
Z95	155
Z95V	155
Z98S	155
Z98SV	155
Z99S	155
Z99SV	155
Z402(HM)	211
Z403(HM)	211
Z404(HM)	211

Z405(HM)	211
Z406(HM)	211
Z409#CR(HM)	211
Z409#WH(HM)	211
Z410#CR(HM)	211
Z410#WH(HM)	211
Z411#CR(HM)	211
Z411#WH(HM)	211
Z412#CR(HM)	211
Z412#WH(HM)	211
Z413#CR(HM)	211
Z413#WH(HM)	211
Z414#CR(HM)	211
Z414#WH(HM)	211
Z415#CR(HM)	211
Z415#WH(HM)	211
Z416#CR(HM)	211
Z416#WH(HM)	211
Z419	215
Z422(HM)	211
Z423(HM)	211
Z424(HM)	211
Z425#CR(HM)	212
Z425#WH(HM)	212
Z426	215
Z427L14(HM)	212
Z427L18(HM)	212
Z427L27(HM)	212
Z430	215
Z436	212
Z458	215
Z461	214
Z465	214
Z466	214
Z704	26
Z705	26
Z706	26
Z707	26
Z708	26
Z709	26
Z710	27
Z711	27
Z713	27
Z714	27
Z715	22
Z924	134
Z926	183
ZH013 (HM)	91